**PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SCT/2010, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte: Terrestre; Aéreo; Marítimo y Puertos.- 4.014/DGAF/NOM-002-SCT/2010.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-002-SCT/2010, "LISTADO DE LAS SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MAS USUALMENTE TRANSPORTADOS"

HUMBERTO TREVIÑO LANDOIS, Subsecretario de Transporte y Presidente de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre y de Transporte Aéreo, conjuntamente con ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ , Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, IV, VI, IX, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones III, V, XIII, XVI y XVII, 41, 43, 45 y 47 fracción I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 5o. fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1o., 8o. fracciones VIII, IX, XIII y XIV, 65 y 66 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1o., 6o. fracciones III y V de la Ley de Aviación Civil; 28, 31 fracción III y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 17 y 20 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; 183 del Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima; 45 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 6o. fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables; y

**CONSIDERANDO**

Que como resultado de los trabajos para la implementación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en el capítulo IX, "Medidas relativas a Normalización", artículo 905 "Uso de Normas Internacionales" se señala que cada una de las partes utilizará como base para sus propias medidas relativas a normalización, las normas internacionales pertinentes o de adopción inminente. En lo que a transporte de materiales peligrosos se refiere, se tomarán como fundamento las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Substancias Peligrosas (Regulación Modelo).

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en el artículo 51 cuarto párrafo establece que las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas en forma quinquenal, a efecto de su modificación o cancelación. En este sentido una vez efectuada la revisión correspondiente y dado que es imprescindible la aplicación de las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2003, "Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados", se determinó necesario su modificación, con el fin de actualizarla a la 16a. Edición de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas, de la Organización de las Naciones Unidas.

Que es necesaria la modificación de la Norma Oficial Mexicana, en virtud de que los lineamientos internacionales para el transporte por vía aérea y marítima con los que se encuentra armonizada y sirvieron de base para su elaboración fueron actualizados.

Que dada la importancia de que las substancias y materiales se encuentren debidamente clasificados previo a su transportación a efecto de que ésta se realice bajo condiciones que garanticen la seguridad en la prestación de los servicios de transporte y que esto no represente un riesgo para la población y el medio ambiente.

Que para dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la emisión de Normas Oficiales Mexicanas, se publica en el Diario Oficial de la Federación, para efectos de lo establecido en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SCT/2010, Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados, que establece la clasificación de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, de acuerdo a su clase, división de riesgo, riesgo secundario, número asignado por la Organización de las Naciones Unidas y las disposiciones especiales a que deberá sujetarse su transporte.

Que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, en su sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2010 tuvo a bien aprobar el Proyecto de Norma Oficial Mexicana

PROY-NOM-002-SCT/2010, “Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados”, motivo por el cual se ordena su publicación, para que en términos del artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, los interesados, durante un plazo de 60 días naturales siguientes a la fecha de publicación, presenten comentarios a los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre y de Transporte Aéreo, así como al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, para los dos primeros Comités, en sus oficinas de Xola y Avenida Universidad, 1er. piso, edificio “C”, ala Oriente, colonia Narvarte, código postal 03028, Delegación Benito Juárez, teléfonos 5011 9240 y 5723 9300 extensiones 20808 y 18134, correo electrónico: iflores@sct.gob.mx, e irezaher@sct.gob., y para el tercer Comité, en las oficinas ubicadas en Avenida Nuevo León 210, piso 19, colonia Hipódromo Condesa, código postal 06100, teléfonos 57 23 93 00, extensión 14267 y 52 65 32 90, fax 52 65 32 35, correo electrónico antonio.tello@sct.gob.mx y mleyvaa@sct.gob.mx

Que durante el plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estará a disposición del público en general en el domicilio del Comité, para su consulta.

En tal virtud, hemos tenido a bien expedir el siguiente: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SCT/2010, Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados.

México, D.F., a 11 de octubre de 2010.- El Presidente de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre y Transporte Aéreo, **Humberto Treviño Landois**.- Rúbrica.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, **Alejandro Chacón Domínguez**.- Rúbrica.

## PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-002-SCT/2010, PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS

## PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SCT/2010, "LISTADO DE LAS SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MAS USUALMENTE TRANSPORTADOS"

### PREFACIO

En la elaboración de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE
FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL (FIDENA)

SECRETARIA DE GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
POLICIA FEDERAL

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE FUENTES DE CONTAMINACION

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR

DIRECCION GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA

SECRETARIA DE ENERGIA
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

SECRETARIA DE SALUD
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE NORMAS

PETROLEOS MEXICANOS
PEMEX REFINACION

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE INGENIERIA, DIVISION DE INGENIERIA CIVIL Y GEOMATICA

FACULTAD DE QUIMICA, COORDINACION DE EDUCACION CONTINUA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION

CAMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA

CONFEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTISTAS MEXICANOS

CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE AGENTES ADUANALES DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.

ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C.

ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE PRIVADO, A.C.

ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA FITOSANITARIA, A.C.

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PRODUCTOS AROMATICOS, A.C.

ASOCIACION MEXICANA DE EMPRESAS DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, A.C.

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS, A.C.

ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARGA DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C.

UNION MEXICANA DE FABRICANTES Y FORMULADORES DE AGROQUIMICOS, A.C.

SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, S.C.

NACIONAL DE CARROCERIAS, S.A. DE C.V.

GRUPO INTERMEX, S.A. DE C.V.

BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

ENVASES Y LAMINADOS, S.A. DE C.V.

GREIF MEXICO, S.A. DE C.V.

FISCHER S.A. DE C.V.

VISAPLAST, S.A. DE C.V.

LIDERAZGO AVANZADO EN TRANSPORTACION, S.A. DE C.V.

FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.

FERROSUR, S.A. DE C.V.

AUTOTRANSPORTE CABALLERO E HIJOS, S.A. DE C.V.

TRANSPORTES GARCIA, S.A. DE C.V.

GRUPO KUO, S.A. DE C.V.

PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PARADISE, S.A.

**INDICE**

**1.** Objetivo

**2.** Campo de aplicación

**3.** Referencias

**4.** Definiciones

**5.** Clasificación y designación de las substancias y materiales peligrosos

**6.** Tablas anexas a la norma

**7.** Bibliografía

**8.** Concordancia con normas y lineamientos internacionales

**9.** Vigilancia

**10.** Observancia

**11.** Vigencia

**12.** Transitorios

**1. Objetivo**

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo identificar y clasificar las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, de acuerdo a su clase, división de riesgo, riesgo secundario, número asignado por la Organización de las Naciones Unidas, las disposiciones especiales a que deberá sujetarse su transporte, límites cuantitativos de cantidades limitadas, y cantidades exceptuadas permitidas, y las correspondientes instrucciones de envase y embalajes, métodos de envase y embalaje o el método de envase y embalaje, e instrucciones para el uso de unidades de transporte Recipientes Intermedios a Granel y Cisternas Portátiles y sus disposiciones especiales.

**2. Campo de aplicación**

Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria, dentro de la esfera de sus responsabilidades, para los expedidores, transportistas y destinatarios de las substancias y materiales peligrosos, transportados por las vías generales de comunicación terrestre, aérea y marítima.

**3. Referencias**

Para la correcta aplicación de esta Norma, es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, o las que las sustituyan:

| | |
|---|---|
| NOM-052-SEMARNAT-2005 | QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y EL LISTADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS |
| NOM-053-SEMARNAT-93 | QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA DE EXTRACCION PARA DETERMINAR LOS CONSTITUYENTES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL AMBIENTE. |
| NOM-054-SEMARNAT-93 | QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE DOS O MAS RESIDUOS CONSIDERADOS COMO PELIGROSOS POR LA NOM-CRP-001-ECOL. |
| NOM-009-SCT2/2009 | ESPECIFICACIONES ESPECIALES Y DE COMPATIBILIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA CLASE 1 EXPLOSIVOS". |
| NOM-011-SCT2/2003 | CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS EN CANTIDADES LIMITADAS |
| NOM-027-SCT2/2009 | ESPECIFICACIONES ESPECIALES Y ADICIONALES PARA LOS ENVASES, EMBALAJES Y TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA DIVISION 5.2 PEROXIDOS ORGANICOS. |
| NOM-029-SCT2/2004 | ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG's). |

| | |
|---|---|
| NOM-030-SCT2/2009 | ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS RELATIVAS AL DISEÑO, CONSTRUCCION, INSPECCION Y PRUEBAS DE LAS CISTERNAS PORTATILES DE GASES LICUADOS REFRIGERADOS. |
| NOM-032-SCT2/2009 | ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS RELATIVAS AL DISEÑO, CONSTRUCCION, INSPECCION Y PRUEBAS DE CISTERNAS PORTATILES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS CLASES 1, 3 A 9. |
| NOM-046-SCT2/2010 | ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS RELATIVAS AL DISEÑO, CONSTRUCCION, INSPECCION Y PRUEBAS DE LAS CISTERNAS PORTATILES DE GASES LICUADOS NO REFRIGERADOS. |
| NOM-051-SCT2/2003 | ESPECIFICACIONES ESPECIALES Y ADICIONALES PARA LOS ENVASES Y EMBALAJES DE LAS SUBSTANCIAS PELIGROSAS DE LA DIVISION 6.2 AGENTES INFECCIOSOS |

**4. Definiciones**

**Autoridad competente**.- Una autoridad o un órgano nacional designado o reconocido como tal en relación con la regulación para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

**Cisterna Portátil.-**

**a)** A los efectos del transporte de substancias de las clases 1 y 3 a 9, una cisterna portátil multimodal. Comprende un depósito provisto del equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de substancias peligrosas;

**b)** A los efectos del transporte de gases licuados no refrigerados de la clase 2, una cisterna multimodal con una capacidad de más de 450 litros. Comprende un depósito con el equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de gases;

**c)** A los efectos del transporte de gases licuados refrigerados, una cisterna con aislamiento térmico con una capacidad de más de 450 litros, con el equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de gases licuados refrigerados. La cisterna portátil habrá de poder llenarse y vaciarse sin necesidad de desmontar sus elementos estructurales. Tendrá elementos estabilizadores exteriores al depósito y habrá de poder izarse cuando esté llena. Estará diseñada principalmente para ser cargada en un vehículo o en un buque y equipada.

**Destinatario.-** Persona física o moral receptora de materiales peligrosos.

**Embalaje.-** Material que envuelve, contiene y protege debidamente los productos preenvasados, que facilita y resiste las operaciones de almacenamiento y transporte.

**Envase.-** Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo para su distribución, comercialización y consumo.

**Expedidor.-** Persona física o moral que carga, despacha, embarca o envía materiales o residuos peligrosos a un destinatario en unidades debidamente autorizadas por la Secretaría

**GE.-** Grupo de envase y embalaje.

**Material peligroso.-** Aquellas substancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y demás componentes que conformen la carga que será transportada por las unidades.

**Recipiente Intermedio a Granel.-** Son envases y embalajes portátiles, rígidos, semirrígidos o flexibles, con una capacidad máxima de 3000 litros (3.0 $m^3$), para contener materiales sólidos o líquidos y diseñados para la manipulación mecánica y capaces de resistir los esfuerzos que se producen durante las operaciones de manipulación y transporte.

**Substancia peligrosa.-** Todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros; también se consideran bajo esta definición los agentes biológicos causantes de enfermedades.

**Transportista.-** Autotransportista, empresa ferroviaria, marítima y aérea.

**Unidad de transporte**.- Un vehículo cisterna o vehículo de transporte de mercancías por carretera, un vagón cisterna o un vagón de mercancías, un contenedor de mercancías o una cisterna portátil destinados al transporte multimodal o un GEEM

Los términos y definiciones que no estén contenidos en este punto y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes o las Dependencias correspondientes apliquen, se entenderán definidas en los términos que señalen las Leyes, Reglamentos, en su caso las definiciones derivadas de tratados internacionales de los que México es parte.

**5. Clasificación y Designación Oficial de Transporte de las Substancias y Materiales Peligrosos.**

Para la identificación de las substancias y materiales peligrosos por su clase de riesgo o división, número UN asignado por la Organización de las Naciones Unidas, riesgos secundarios inherentes, así como las disposiciones especiales a las que debe sujetarse su transporte, las instrucciones de envase y embalajes y las instrucciones para el uso de recipientes intermedios a granel, contenedores cisterna y sus correspondientes disposiciones especiales y la determinación de su Designación Oficial de Transportes deberá realizarse conforme a lo indicado en las Tablas 1 y 2 del presente proyecto de Norma Oficial Mexicana.

En el caso de que la designación oficial del transporte de una substancia o material peligroso no esté expresamente considerada en las Tablas 1 y 2 de este proyecto de Norma, el expedidor hará la clasificación retomando las designaciones genéricas enlistadas en la tabla 4 de este mismo proyecto de Norma, considerando para tal efecto las características de peligrosidad predominantes de la substancia o material de que se trate, a través de laboratorio de prueba aprobado y acreditado.

**5.1** Disposiciones Generales

**5.1.1** Las Tablas 1 y 2 del presente proyecto de Norma Oficial Mexicana, no son exhaustivas, incluyen únicamente las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. Las Tablas se irán completando con la finalidad de integrar hasta donde sea posible, todas las substancias y materiales peligrosos que por su importancia comercial, se transporten con mayor frecuencia, lo cual se realizará a través de una modificación a la Norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, y conforme a las modificaciones y actualizaciones de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas, última edición publicada por la Organización de las Naciones Unidas".

**5.1.2** La substancia o material que figure expresamente por su nombre en las Listas de Substancias y Materiales Peligrosos, se transportará de conformidad con las disposiciones establecidas para esa substancia o material. Para efectuar el transporte de substancias y/o materiales peligrosos, que no están expresamente mencionados en las Listas de Substancias y Materiales Peligrosos, debe utilizarse un rubro "genérico" que contenga la indicación de "no especificados(as) en otra parte" (N.E.P.). La substancia o material de que se trate, sólo podrá transportarse cuando se hayan determinado sus propiedades físico-químicas intrínsecas de peligrosidad, después de lo cual se clasificará conforme a las definiciones y criterios de prueba de las clases de riesgo, utilizando, entre los nombres que figuran en las Listas de este proyecto de Norma, el que más adecuadamente la describa. El propio expedidor procederá a la clasificación de sus substancias y materiales peligrosos, o bien mediante el resultado de laboratorio de pruebas acreditado garantizará, que dichas substancias o materiales no satisfacen los parámetros para ser considerados como tales. Una vez determinada la clase a que pertenece la substancia o material peligroso, se deberá cumplir con todos los requisitos que para la expedición y el transporte se establecen en la Reglamentación respectiva.

**5.1.3** Las substancias o materiales que se presuma, tienen características explosivas, deberán considerarse primeramente incluirlas en la clase 1. Algunos epígrafes colectivos pueden ser del tipo genérico o "no especificado en otra parte", siempre que se garantice la seguridad tanto excluyendo del transporte en condiciones normales a las substancias o materiales extremadamente peligrosos, como teniendo en cuenta todos los riesgos secundarios que puedan presentar alguna substancia o material.

**5.1.4** Las Listas de Substancias y Materiales Peligrosos, no incluyen substancias y materiales que son tan peligrosas que su transporte está prohibido o controlado, en determinados modos de transporte, en parte por que sería imposible contar con una lista exhaustiva. Sin embargo el hecho de que una substancia o material no se precise en las Listas de Materiales Peligrosos, en las cuales se incluyen a las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, no implica que su transportación pueda efectuarse sin restricciones, toda vez que la inestabilidad propia de ciertas substancias o materiales puede entrañar diversos riesgos, por ejemplo de explosión, de polimerización con fuerte desprendimiento de calor o liberación de gases tóxicos, los cuales en su mayoría pueden evitarse mediante la utilización de envases y embalajes apropiados o bien mediante procedimientos de dilución, estabilización, adición de algún inhibidor, refrigeración u otras disposiciones especiales de precaución. En estos casos se procederá de acuerdo al punto 5.1.2 de este proyecto de Norma.

**5.1.5** Cuando en las Listas de Substancias y Materiales Peligrosos se prescriban medidas de precaución para una substancia o un material determinado (por ejemplo, que estén "estabilizados" o "contengan un determinado porcentaje (%) de agua o de flemador"), esa substancia o material normalmente no se podrá transportar, si no se han tomado tales medidas, a menos que el material aparezca indicado en otra parte (por ejemplo, en la clase 1), sin ninguna indicación relativa a medidas de precaución o con la indicación de medidas diferentes.

**5.2 Designación Oficial de Transporte**

**5.2.1** La designación oficial de transporte es la parte de la denominación que mejor describe a las substancias y materiales peligrosos, y que aparece en letras mayúsculas en la Lista de Substancias y Materiales Peligrosos en algunos casos con cifras, letras griegas o los prefijos "sec", "terc", m, n, o, p, que forman parte integrante de la designación. A veces, se precisa entre paréntesis otra designación oficial de transporte a continuación de la designación principal, por ejemplo: ETANOL (ALCOHOL ETILICO).

**5.2.2** Las partes de una denominación que aparecen en letras minúsculas, no se consideran elementos de la designación oficial de transporte, salvo en el caso de las indicaciones "sec-", "terc-", "m-", "n-", "o-" y "p-".

**5.2.3** Si hay conjunciones como "y" u "o" en minúsculas o si algunos elementos del nombre están separados por comas, no es necesario indicar ese nombre íntegramente en el documento de embarque o en las marcas de los envases y embalajes. Este es el caso, particularmente, cuando una combinación de varias denominaciones diferentes, figura con un solo número UN.

**5.2.4** Los ejemplos siguientes muestran cómo debe elegirse la Designación Oficial de transporte en tales casos:

**a)** UN 1057 ENCENDEDORES o RECARGAS DE ENCENDEDORES - Se considerará designación oficial de transporte, la más apropiada de las dos designaciones siguientes:

ENCENDEDORES

RECARGAS DE ENCENDEDORES

**b)** UN 2793 VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo. La designación oficial de transporte será la más adecuada de las combinaciones siguientes:

VIRUTAS DE METALES FERROSOS

TORNEADURAS DE METALES FERROSOS

RASPADURAS DE METALES FERROSOS

Complementando cada una de las denominaciones genéricas (N.E.P.), se añadirá a la designación oficial de transporte el nombre técnico del material, las denominaciones genéricas respecto de las cuales se considera necesario agregar ese dato tienen asignada en la columna 6 de la tabla 2 de la presente Norma la disposición especial 274, salvo que una ley nacional o un convenio internacional prohíban divulgarlo.

**5.2.5** Cuando se asigne una denominación Oficial de Transporte a una substancia o material peligrosos como una denominación genérica “N.E.P.”, a las que se les ha asignado la disposición especial 274 o 318, deberá añadirse (inmediatamente después de la denominación genérica “N.E.P.”) entre paréntesis el nombre técnico o nombre químico admitido u otro nombre que sea de uso corriente en manuales, publicaciones periódicas y textos científicos o técnicos. No se debe utilizar para este fin nombres comerciales. En el caso de los plaguicidas sólo podrán utilizarse el nombre común aprobado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) u otros de los nombres incluidos en la Clasificación Recomendada de Plaguicidas por Peligro y Guías para su Clasificación (Recommended Classificatión of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o en el Catálogo Unico de Plaguicidas de la Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de Plaguicidas Fertilizantes y Substancias Tóxicas (CICOPLAFEST), o bien el o los nombres de las substancias activas.

También pueden utilizarse expresiones adecuadas como “contiene” o “conteniendo” u otros calificativos como “mezcla”, “solución”, etc., así como el porcentaje del componente técnico, por ejemplo “UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P. (CONTIENE XILENO Y BENCENO), 3, GE II.

**5.2.6** Cuando una mezcla de materiales peligrosos se describa con una de las "denominaciones genéricas" o "N.E.P." a las que se ha asignado la disposición especial 274 , en la columna 6 de la tabla 2, de las Listas Substancias y Materiales Peligrosos, se indicarán entre paréntesis los dos componentes de riesgo predominante de la mezcla, lo anterior no aplica si cualquiera de los componentes de riesgo predominante es una substancia controlada según una ley nacional o un convenio internacional que prohíba divulgarlos. Si una mezcla de materiales peligrosos tiene un compuesto que lleva una etiqueta de riesgo secundario, este compuesto deberá figurar como uno de los dos nombres técnicos que estén entre paréntesis.

Los ejemplos siguientes muestran cómo se debe elegir la designación oficial de transporte, junto con el nombre técnico, en el caso de los materiales que lleven la indicación "N.E.P.":

UN 2902 PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. (drazoxolón).

UN 3394 SUBSTANCIA ORGANOMETALICA LIQUIDA, PIROFORICA, HIDRORREACTIVA (trimetilgalio)

**5.2.7** La designación oficial de transporte puede utilizarse en singular o en plural, según sea el caso. Por otra parte, si forman parte de ella términos que delimitan su sentido, el orden de éstos en la documentación o en las marcas de los envases y embalajes es facultativo, por ejemplo: "DIMETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA" puede figurar también como "DISOLUCION ACUOSA DE DIMETILAMINA"

**5.2.8** Para los materiales de la clase 1 se pueden utilizar los nombres comerciales o militares que contengan la designación oficial de transporte, complementada con un texto descriptivo.

Muchas substancias tienen una designación para el estado líquido y otra para el estado sólido o para el estado sólido y en solución. A cada uno de ellos, se les asignarán números ONU distintos no necesariamente consecutivos. Se podrá encontrar información detallada en el índice alfabético de substancias y materiales por ejemplo: NITROXILENOS, LIQUIDOS 6.1 1665 o NITROXILENOS SOLIDOS 6.1, 3447.

**5.2.9** A menos que ya figure en las Listas de Substancias y Materiales Peligrosos en mayúsculas con su nombre expreso y, a causa del distinto estado físico de sus diversos isómeros, pueda ser un líquido o un sólido (por ejemplo: DINITROTOLUENOS LIQUIDOS; DINITROTOLUENOS SOLIDOS), se agregarán a las designaciones oficiales de transporte, los calificativos "LIQUIDO" o "SOLIDO" según sea el caso o “FUNDIDO”, cuando una substancia que es sólida se presenta para el transporte, en estado fundido, (por ejemplo: ALQUILFENOL SOLIDO, N.E.P., FUNDIDO).

Salvo para las substancias de reacción espontánea y los peróxidos orgánicos y a menos que ya figure el nombre en mayúsculas en la columna 2 de las listas de materiales peligrosos, se agregará la palabra “ESTABILIZADO”, como parte de la designación oficial de transporte de una substancia que sin estabilización, no sería factible transportarla debido a que puede reaccionar de manera peligrosa en las condiciones normales de transporte, ejemplo: “LIQUIDO TOXICO ORGANICO, N.E.P., ESTABILIZADO”

Cuando la estabilización de estas substancias se lleve a cabo mediante regulación de temperatura con el objeto de impedir la aparición de un exceso de presión que pudiera resultar peligroso, entonces, se considerará lo siguiente:

**a)** si se trata de líquidos con TDAA inferior o igual a 50 ºC, se aplicarán las disposiciones de la norma respectiva

**b)** si se trata de gases, las condiciones de transporte habrán de ser aprobadas por la autoridad competente.

Los hidratos pueden ser transportados bajo la designación oficial de transporte correspondiente a la substancia anhidra.

**5.3** Mezclas y Soluciones que Contienen una Substancia Peligrosa

**5.3.1** Toda mezcla o solución que contenga una substancia peligrosa expresamente mencionada en las Listas de Substancias y Materiales Peligrosos, y una o varias substancias no incluidas en las mismas, deberá ser tratada conforme a los requerimientos establecidos para las substancias peligrosas, indicándose que envase y embalaje es apropiado al estado físico de la mezcla o de la solución, a menos que:

**a)** La mezcla o solución esté expresamente listada en la presente Norma;

**b)** En el rubro consignado en la presente Norma que específicamente indique de manera explícita que la denominación se refiere únicamente a la substancia o material puro;

**c)** La clase de riesgo, el estado físico o el grupo de envase y embalaje de la solución o de la mezcla son distintos de los de la substancia o material peligroso;

**d)** Exista un cambio significativo en las medidas que hayan de adoptarse en situaciones de emergencia.

**5.3.2** Para las soluciones y mezclas que se clasifiquen con arreglo a las disposiciones relativas a la substancia peligrosa, se añadirá a la designación oficial de transporte, según sea el caso, la palabra "SOLUCION" o la palabra "MEZCLA", por ejemplo: "ACETONA EN SOLUCION". Asimismo debe indicarse la concentración de la solución o mezcla, por ejemplo, "ACETONA, SOLUCION AL 75%".

**5.3.3** Las mezclas o soluciones que contengan una o varias substancias expresamente mencionadas en las Listas de Substancias y Materiales Peligrosos o clasificada en un rubro N.E.P. y una o varias substancias no sujetas a las Reglamentaciones para el transporte de substancias y materiales peligrosos, estará exenta de la aplicación de esta última si las características del riesgo de la mezcla o solución son tales que no satisfacen los criterios de ninguna clase o división (incluidos los criterios de experiencia humana).

**5.4** Preponderancia de las Características de los Riesgos

**a)** La Tabla 5 debe utilizarse como una guía para determinar la clase en que se debe incluir una substancia o material, una mezcla o una solución que presente más de un riesgo, cuando éstas no aparezcan nombradas en el listado de substancias y materiales peligrosos de la Tabla 2.

**b)** Para las substancias o materiales que tengan riesgos múltiples y que no están listados específicamente por su designación oficial para el transporte, en la Tabla 2, el más riguroso grupo de envase o embalaje indicado para el riesgo respectivo de las substancias o materiales, tendrá prioridad sobre los otros grupos de envase o embalaje.

**c)** La prioridad de las características de riesgo de los siguientes materiales o substancias no se han tomado en cuenta dentro de la Tabla 5 de la preponderancia de riesgos, ya que sus características primarias siempre tendrán prioridad.

- Substancias y objetos de la Clase 1
- Gases de la Clase 2
- Substancias de reacción espontánea y afines, y explosivos insensibilizados de la División 4.1
- Substancias pirofóricas de la División 4.2
- Substancias de la División 5.2
- Substancias de la División 6.1 toxicidad por inhalación con un grupo de envase y embalaje I, *****
- Substancias de la División 6.2
- Materiales de la Clase 7

***** Excepto para las substancias o mezclas que cumplan con los criterios de la Clase 8 teniendo una toxicidad por inhalación de polvos o vapores ($CL_{50}$ "concentración letal 50"), en el rango del grupo I de envase y embalaje, pero para la toxicidad a través de ingestión oral o contacto con la piel únicamente en el rango del grupo III, de envase y embalaje o menor, el cual debe ser asignado a la Clase 8.

**5.4.1** En todos los documentos de embarque, deberá indicarse siempre, la Designación Oficial de Transporte que es la denominación más específica aplicable a la substancia o material peligroso.

**6. Tablas Anexas a la Norma**

**Tabla 1:** Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados, por orden alfabético.

**Tabla 2:** Listado de Substancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados, por orden numérico.

**Tabla 3:** Disposiciones Especiales Relativas a Substancias y Materiales Determinados.

**Tabla 4:** Listado de Designaciones Oficiales de Transporte Genéricas o Correspondientes a Grupos de Substancias y Materiales no Especificados en Otra Parte.

**Tabla 5:** Orden de Preponderancia de las Características de Riesgo (Clase de Riesgo y Grupo de Envase y Embalaje).

**Tabla 6:** Listado de Substancias de Reacción Espontánea.

**6.1** Indicaciones Generales de Consulta de la Tabla 1

Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados, por orden alfabético, y se interpreta como sigue:

**a)** Esta Tabla no es un índice general de disposiciones, es una lista en orden alfabético de las substancias y materiales que están listados en orden numérico en la Tabla 2 y está conformada por tres columnas que indican lo siguiente:

**Primera Columna**, detalla el nombre de la substancia o material.

**Segunda Columna**, indica la clase y división de riesgo a la que pertenece la substancia o material.

**Tercera Columna**, precisa el número que le ha asignado la Organización de las Naciones Unidas, a la substancia o material.

**b)** Para establecer el orden alfabético no se tomaron en cuenta, aun cuando forman parte de la designación oficial de transporte, los elementos siguientes: números; nombres de las letras griegas, abreviaturas "sec" y "terc", y las letras "N" (nitrógeno); "n" (normal), "o" (orto), "m" (meta), "p" (para) y N.E.P. (no especificado en otra parte).

**c)** El nombre de una substancia o material en letras mayúsculas constituye una designación oficial de transporte.

**d)** El nombre de una substancia o material en letras mayúsculas seguido de la expresión "véase", constituye una designación oficial de transporte optativa o bien es parte de una designación oficial de transporte.

**e)** Una denominación en letras minúsculas seguida de la expresión "véase", no es una designación oficial de transporte, sino un sinónimo.

**f)** En una denominación que contenga una parte expresada en letras mayúsculas y otra en minúsculas, se entenderá que esta última no forma parte de la designación oficial de transporte.

**g)** La designación oficial de la substancia o material puede ser usada en singular o plural, como sea más apropiado para los propósitos de documentación del embarque y el marcado del envase o embalaje.

**6.2** Indicaciones Generales de Consulta de la Tabla 2

La Tabla 2 Listado de Substancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados, por orden numérico, está dividida en 11 columnas que indican lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **Columna 1:** | “No. UN": contiene el número de serie asignado a la substancia o material en el sistema de las Naciones Unidas. |
| **Columna 2:** | "Nombre y descripción": se indica la designación oficial de transporte, en letras mayúsculas, a veces seguida de un texto descriptivo que figura en minúsculas. Las designaciones oficiales de transporte pueden darse en plural cuando existen isómeros de la misma clasificación. Los hidratos de substancias orgánicas pueden estar incluidos, según sea el caso, bajo la designación oficial de transporte de la substancia anhidra.<br><br>A menos que se diga otra cosa en una designación de la lista de substancias y materiales peligrosos, la palabra "solución" en la designación oficial de transporte significará una o más mercancías peligrosas indicadas por su nombre disueltas en un líquido que no esté sujeto, por lo demás, a las disposiciones para el transporte de substancias y materiales peligrosos. |
| **Columna 3:** | "Clase o división": precisa la clase o división y, en el caso de la clase 1, el grupo de compatibilidad asignado al material o substancia conforme al sistema de clasificación descrito en el apartado 5. |
| **Columna 4:** | "Riesgo secundario": esta columna contiene el número de clase o de división de los riesgos secundarios importantes que se hayan determinado, aplicando el sistema de clasificación descrito en el apartado 5. |
| **Columna 5:** | "Grupo de envase y/o embalaje de las UN: detalla el número del grupo de envase y embalaje de las Naciones Unidas (I, II o III) asignado al material o substancia. Si se indica más de un grupo para el rubro de que se trate, el grupo de envase y embalaje de la substancia o del preparado que haya de transportarse, se determinará en función de sus propiedades, aplicando los criterios de clasificación establecidos en el apartado 5. |

| | |
|---|---|
| **Columna 6:** | "Disposiciones especiales": en ella figura un número que remite a las disposiciones especiales de la tabla 3, aplicables al material o a la substancia. Las disposiciones especiales se aplican a todos los grupos de envase y embalaje autorizados para una substancia o un material determinado, salvo que el texto indique claramente otra cosa. |
| **Columna 7 a:** | "Cantidades limitadas": se indica en esta columna la cantidad máxima por envase y embalaje interior autorizada para el transporte de la substancia o material de que se trate, conforme a las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT2, relativa a las cantidades limitadas. La palabra "Ninguna" en esta columna significa que no está permitido el transporte del material o substancia al amparo de la Norma de cantidades limitadas. |
| **Columna 7 b:** | "Cantidades exceptuadas": se indica en esta columna un código alfanumérico, descrito en la Norma Oficial Mexicana aplicable, que indica la cantidad máxima autorizada por embalaje/envase interior y exterior, para el transporte de mercancías peligrosas como cantidades exceptuadas conforme a lo dispuesto en la norma respectiva. |
| **Columna 8:** | "Instrucciones de envase y/o embalaje": Esta columna contiene códigos alfanuméricos que hacen referencia a las correspondientes instrucciones de envase y embalaje. Las instrucciones en cuestión describen el método de envase y embalaje requerido, incluidos los recipientes intermedios a granel (RIG) y los grandes envases y embalajes que pueden utilizarse para el transporte de substancias y materiales peligrosos.<br><br>Un código que incluya la letra "P" hace referencia a las instrucciones de envase y embalaje aplicables a los envases y /embalajes descritos en la Norma respectiva a peróxidos orgánicos.<br><br>Un código que incluya las letras "IBC" hace referencias a las instrucciones de envase y/o embalaje aplicables a la utilización de RIG.<br><br>Un código que incluya las letras "LP" hace referencias a las instrucciones de envase y embalaje para el uso de grandes envases y embalajes.<br><br>Cuando no se señale un código específico, se considerará que la substancia o material no está autorizada para el tipo de envase y embalaje que podrían utilizarse en el marco de las instrucciones de embalaje y envasado que llevan ese código<br><br>Si en la columna figuran las letras N/R, quiere decir que no es necesario embalar y/o envasar la substancia o material en cuestión.<br><br>En la Norma Oficial Mexicana NOM-002/1-SCT/2009 se exponen las instrucciones para el embalaje/envasado por orden numérico de la siguiente manera:<br><br>Numeral 5.1.5.1: instrucciones para el envasado y/o embalado, relativas al uso de envases y/o embalajes (exceptuados los RIG y los grandes envases y/o embalajes) (P)<br><br>Numeral 5.1.5.2: instrucciones de envasado y/o embalaje relativas al uso de RIG (IBC)<br><br>Numeral 5.1.5.3: instrucciones de envasado y/o embalaje relativas al uso de grandes envases y/o embalajes (LP). |
| **Columna 9:** | "Disposiciones especiales de envase y/o embalaje": esta columna contiene claves alfanuméricas que remiten a las correspondientes disposiciones especiales de envase y embalaje de la Norma respectiva. En las instrucciones especiales de envase y embalaje se indican las disposiciones especiales de envase y embalaje (incluidos los RIG y los bultos voluminosos).<br>Una disposición especial de envase y embalaje que incluya las letras "PP" indicará que hay una disposición especial aplicable al uso de las instrucciones de envase y embalaje que llevan el código P en la Norma respectiva. |

| | |
|---|---|
| | Una disposición especial de envase y embalaje que lleve la letra "B", se refiere a una disposición especial de envase y embalaje aplicable al uso de las instrucciones de envase y embalaje que llevan el código RIG en la Norma respectiva.<br>Una disposición especial que incluya la letra "L", hace referencia a las disposiciones especiales de envase y embalaje aplicables a las instrucciones de envase y embalaje que llevan el código "LP" en la Norma respectiva |
| **Columna 10:** | "Instrucción para cisternas portátiles y contenedores para graneles - Instrucciones de transporte": en esta columna figura un número precedido de la letra "T" que remite a la instrucción correspondiente de la norma respectiva que prescribe el tipo o los tipos de cisterna exigidos para el transporte de la substancia en cisternas portátiles.<br>Un código que incluya las letras "BK" se refiere a los tipos de contenedores para graneles usados para el transporte de las substancias y materiales peligrosos descritos en la norma respectiva.<br>Los gases autorizados para su transporte en CGEM se indican en la columna "CGEM" de los cuadros 1 y 2 de la instrucción de envasado y/o embalaje P200. |
| **Columna 11:** | "Disposiciones especiales para las cisternas portátiles": se indica en esta columna un número precedido de las letras "TP", que remite a las disposiciones especiales que se aplican al transporte de la substancia o material en cisternas portátiles |

**6.2.1** Abreviaturas y símbolos

En la Lista de Materiales Peligrosos se utilizan las siguientes abreviaturas o símbolos con los significados que a continuación se indican:

| Abreviatura | Columna | Significado |
|---|---|---|
| N.E.P. | 2 | No especificado(a) en otra parte. |
| † | 2 | Rubro respecto del que es posible consultar una explicación más detallada para su aplicación. |

**6.3** Indicaciones Generales de Consulta de la Tabla 3

Disposiciones Especiales Relativas a Substancias y Materiales Determinados.

**a)** Las disposiciones especiales relativas a las substancias o materiales determinados, se indican en la Tabla 3, estas disposiciones se identifican por números arábigos y no necesariamente se encuentran en orden numérico.

**6.4** Indicaciones Generales de Consulta de la Tabla 4

Listado de Designaciones Oficiales de Transporte, Genéricas o Correspondientes a Grupos de Substancias y Materiales no Especificados en Otra Parte.

**a)** Las substancias o materiales que no figuren con su nombre expreso en las disposiciones de la Tabla 2, deberán ser clasificados conforme a lo indicado en el apartado 5 de este proyecto de Norma, determinando como designación oficial de transporte la denominación que, de entre las que se enumeran en dicho listado, mejor identifique a la substancia o material de que se trate, así pues, los nombres de la Tabla 2 que describen la substancia o material, deben ser usados como el nombre de embarque de la substancia o material peligroso en cuestión.

**b)** La lista además de los rubros genéricos principales dados en la Tabla 2 contempla todas las denominaciones correspondientes a grupos de substancias "no especificado en otra parte".

**6.4.1** En esta lista los nombres genéricos o N.E.P. están agrupados de acuerdo a su clase o división de riesgo y dentro de cada clase de riesgo o división, los nombres han sido colocados dentro de tres grupos como sigue:

- Denominaciones específicas, que cubren un grupo de substancias o materiales de determinadas características químicas o técnicas.
- Denominaciones para plaguicidas de la Clase 3 y División 6.1, y
- Denominaciones generales, correspondientes a grupos de substancias o materiales que tienen una o más propiedades peligrosas en general.

**6.5** Indicaciones Generales de Consulta de la Tabla 5

La tabla 5, Orden de Preponderancia de las Características de Riesgo, se debe utilizar para determinar la clase en que se debe incluir una substancia o material, una mezcla o una solución que presente más de un riesgo, cuando tal substancia o material, mezcla o solución no está enumerada en las Tablas 1 y 2 de esta Norma.

**6.6** Indicaciones Generales de Consulta de la Tabla 6

En esta Tabla se ha determinado la clasificación por referencia a las substancias técnicamente puras, salvo en los casos en que se indica una concentración inferior al 100% o cuando la concentración sea otra, podrán ser clasificadas las substancias en forma diferente**.**

**7. Bibliografía**

**a)** Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento;

**b)** Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, Décimo sexta Edición revisada, Nueva Cork y Ginebra, 2009.

**c)** Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG); Parte 4

**d)** Instrucciones Técnicas para Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, Doc. 9284 AN/905 de la OACI, Edición 2009-2010.

**8. Concordancia con Normas y Lineamientos Internacionales.**

Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente con:

**a)** Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, decimosexta Edición revisada, Nueva Cork y Ginebra, 2009, capítulo 3.

**b)** Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG); Parte 4

**c)** Instrucciones Técnicas para Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea OACI Parte 4

**9. Vigilancia**

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las Direcciones Generales con injerencia, es la Autoridad competente para vigilar el cumplimiento del presente proyecto de Norma Oficial Mexicana.

**10. Observancia**

Este proyecto de Norma es de observancia obligatoria en las Vías Generales de Comunicación para el Transporte de Substancias y Materiales Peligrosos, con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil y su Reglamento; Ley de Navegación y su Reglamento; Ley de Puertos y su Reglamento y en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y demás documentos internacionales signados por nuestro país para el transporte terrestre, aéreo y marítimo

**11. Vigencia**

El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**12. Transitorios**

**PRIMERO.** El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana, cancela a la NOM-002-SCT2/2003, “Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados”, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de diciembre de 2003.

**SEGUNDO.** La columna 7b de esta Norma, es ilustrativa, en tanto sea publicada y actualizadas la Norma Oficial Mexicana, respectiva.

## TABLA 1: LISTADO DE LAS SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MAS USUALMENTE TRANSPORTADOS, POR ORDEN ALFABETICO

| Nombre y descripción | Clase o división | No. ONU |
|---|---|---|
| (2) | (3) | (1) |
| ABONOS A BASE DE NITRATO AMONICO | 5.1<br>9 | 2067<br>2071 |
| ACEITE DE ALCANFOR (ALCANFOR LIQUIDO) | 3 | 1130 |
| Aceite de anilina, véase | 6.1 | 1547 |
| ACEITE DE COLOFONIA | 3 | 1286 |
| ACEITE DE ESQUISTO | 3 | 1288 |
| ACEITE DE FUSEL | 3 | 1201 |
| ACEITE DE PINO | 3 | 1272 |
| Aceite mineral, véase | 3 | 1268 |
| ACEITE MINERAL PARA CALDEO, LIGERO | 3 | 1202 |
| Aceite pesado, véase | 3 | 1202 |
| ACEITES DE ACETONA | 3 | 1091 |
| ACETAL | 3 | 1088 |
| ACETALDEHIDO | 3 | 1089 |
| Acetaldol, véase | 6.1 | 2839 |
| ACETALDOXIMA | 3 | 2332 |
| ACETATO DE ALILO | 3 | 2333 |
| Acetato de butilo secundario, véase | 3 | 1123 |
| ACETATO DE CICLOHEXILO | 3 | 2243 |
| ACETATO DE 2-ETILBUTILO | 3 | 1177 |
| ACETATO DE ETILO | 3 | 1173 |
| Acetato de 2-etoxietilo, véase | 3 | 1172 |
| ACETATO DE ISOBUTILO | 3 | 1213 |
| ACETATO DE ISOPROPENILO | 3 | 2403 |
| ACETATO DE ISOPROPILO | 3 | 1220 |
| ACETATO DEL ETER MONOETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | 1172 |
| ACETATO DEL ETER MONOMETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | 1189 |
| ACETATO DE MERCURIO | 6.1 | 1629 |
| ACETATO DE METILAMILO | 3 | 1233 |
| ACETATO DE METILO | 3 | 1231 |
| ACETATO DE PLOMO | 6.1 | 1616 |
| Acetato de plomo (II), véase | 6.1 | 1616 |
| ACETATO DE n-PROPILO | 3 | 1276 |
| ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO | 3 | 1301 |
| ACETATO FENILMERCURICO | 6.1 | 1674 |
| ACETATOS DE AMILO | 3 | 1104 |
| ACETATOS DE BUTILO | 3 | 1123 |
| ACETILENO DISUELTO | 2.1 | 1001 |
| ACETILENO EXENTO DE SOLVENTE | 2.1 | 3374 |
| ACETILMETILCARBINOL | 3 | 2621 |
| ACETOARSENITO DE COBRE | 6.1 | 1585 |
| Acetoína, véase | 3 | 2621 |
| ACETONA | 3 | 1090 |
| ACETONITRILO | 3 | 1648 |
| ACIDO ACETICO EN SOLUCION con más de 10% pero no más del 80%, en masa, de ácido | 8 | 2790 |
| ACIDO ACETICO EN SOLUCION con más del 80%,en masa, de ácido | 8 | 2789 |
| ACIDO ACETICO GLACIAL | 8 | 2789 |
| ACIDO ACRILICO ESTABILIZADO | 8 | 2218 |
| Acido arsenhídrico, véase | 2.3 | 2188 |
| ACIDO ARSENICO LIQUIDO | 6.1 | 1553 |
| ACIDO ARSENICO SOLIDO | 6.1 | 1554 |
| ACIDO BROMHIDRICO | 8 | 1788 |
| ACIDO bromhídrico anhidro, véase | 2.3 | 1048 |
| ACIDO BROMOACETICO EN SOLUCION | 8 | 1938 |
| ACIDO BROMOACETICO SOLIDO | 8 | 3425 |
| ACIDO butanoico, véase | 8 | 2820 |
| Acido 2-butenoico, véase | 8 | 2823 |
| Acido n-butírico, véase | 8 | 2820 |
| ACIDO BUTIRICO | 8 | 2820 |
| ACIDO CACODILICO | 6.1 | 1572 |
| ACIDO CAPROICO | 8 | 2829 |
| Acido carbolico, véase | 6.1<br>6.1<br>6.1 | 1671<br>2312<br>2821 |
| ACIDO CIANHIDRICO EN SOLUCION ACUOSA con no más del 20% de cianuro de hidrógeno | 6.1 | 1613 |
| ACIDO CLORHIDRICO | 8 | 1789 |
| ACIDO CLORICO EN SOLUCION ACUOSA con un máximo del 10% de ácido clorico | 5.1 | 2626 |
| ACIDO CLOROACETICO EN SOLUCION | 6.1 | 1750 |
| ACIDO CLOROACETICO FUNDIDO | 6.1 | 3250 |
| ACIDO CLOROACETICO SOLIDO | 6.1 | 1751 |
| ACIDO CLOROPLATINICO SOLIDO | 8 | 2507 |
| ACIDO 2-CLOROPROPIONICO | 8 | 2511 |
| ACIDO CLOROSULFONICO (con o sin trióxido de azufre) | 8 | 1754 |
| ACIDO CRESILICO | 6.1 | 2022 |
| ACIDO CROMICO EN SOLUCION | 8 | 1755 |
| Acido crómico sólido, véase | 5.1 | 1463 |
| ACIDO CROMO SULFURICO | 8 | 2240 |
| ACIDO CROTONICO LIQUIDO | 8 | 3472 |
| ACIDO CROTONICO SOLIDO | 8 | 2823 |
| Acido de arena, véase | 8 | 1788 |
| ACIDO DICLOROACETICO | 8 | 1764 |
| ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECO. | 5.1 | 2465 |
| ACIDO DICLOROISOCIANURICO, SALES DEL | 5.1 | 2465 |
| Acido di-(2-etilhexil) fosfórico, véase | 3 | 1902 |
| ACIDO DIFLUOROFOSFORICO ANHIDRO | 8 | 1768 |
| Acido dimetilarsínico, véase | 6.1 | 1572 |
| ACIDO ESTIFNICO, véase | 1.1D<br>1.1D | 0219<br>0394 |
| Acido etilacético, véase | 8 | 2820 |
| ACIDO FENOLSULFONICO LIQUIDO | 8 | 1803 |
| ACIDO FLUORHIDRICO con más del 60% de fluoruro de hidrógeno | 8 | 1790 |
| ACIDO FLUORHIDRICO con no más de 60% de fluoruro de hidrógeno | 8 | 1790 |
| ACIDO FLUOROACETICO | 6.1 | 2642 |
| ACIDO FLUOROBORICO | 8 | 1775 |
| ACIDO FLUOROFOSFORICO ANHIDRO | 8 | 1776 |
| ACIDO FLUOROSILICICO | 8 | 1778 |
| ACIDO FLUOROSULFONICO | 8 | 1777 |
| ACIDO FORMICO con más de 85%, en masa, de ácido | 8 | 1779 |
| ACIDO FORMICO con un mínimo de 10% y un máximo de 85%, en masa de ácido | 8 | 3412 |
| ACIDO FORMICO con mínimo de 5% y un máximo de 10%, en masa, de ácido | 8 | 3412 |
| Acido fosfórico anhidro, véase | 8 | 1807 |
| ACIDO FOSFORICO EN SOLUCION | 8 | 1805 |

| | | |
|---|---|---|
| ACIDO FOSFORICO SOLIDO | 8 | 3453 |
| ACIDO FOSFOROSO | 8 | 2834 |
| ACIDO HEXAFLUOROFOSFORICO | 8 | 1782 |
| Acido hexanoico, véase | 8 | 2829 |
| Acido hidrofluorobórico, véase | 8 | 1775 |
| Acido hidrofluorosilícico, véase | 8 | 1778 |
| Acido hidrosilicofluórico, véase | 8 | 1778 |
| ACIDO ISOBUTIRICO | 3 | 2529 |
| Acido Iodoso, véase | 8 | 1906 |
| Acido 2-mercaptopropionico, véase | 6.1 | 2936 |
| ACIDO 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETICO | 1.4C | 0448 |
| Acido beta-metacrílico, véase | 8 | 2823 |
| ACIDO METACRILICO ESTABILIZADO | 8 | 2531 |
| ACIDO MIXTO, véase | 8 | 1826 |
| | 8 | 1796 |
| Acido monocloroacético, véase | 8 | 1750 |
| Acido muriático, véase | 8 | 1789 |
| ACIDO NITRANTE AGOTADO, MEZCLA DE | 8 | 1826 |
| ACIDO NITRANTE, MEZCLA DE | 8 | 1796 |
| ACIDO Nítrico, excepto el ácido nítrico fumante rojo | 8 | 2031 |
| ACIDO NITRICO FUMANTE ROJO | 8 | 2032 |
| ACIDO NITROBENCENO-SULFONICO | 8 | 2305 |
| ACIDO NITROCLORHIDRICO | 8 | 1798 |
| Acido nitromuriático, véase | 8 | 1798 |
| ACIDO NITROSILSULFURICO LIQUIDO | 8 | 2308 |
| ACIDO NITROSILSULFURICO SOLIDO | 8 | 3456 |
| Acido ortofosfórico, véase | 8 | 1805 |
| Acido peroxiacetico y peróxido de hidrógeno, en mezcla, con ácido(s), agua y un máximo del 5% de ácido peroxiacético, estabilizada, véase | 5.1 | 3149 |
| ACIDO PERCLORICO con más de 50% pero no más del 72%, en masa, de ácido | 5.1 | 1873 |
| ACIDO PERCLORICO con un máximo de 50%, en masa, de ácido | 8 | 1802 |
| ACIDO PICRICO, véase | 1.1D | 0154 |
| ACIDO PICRICO HUMEDECIDO, véase | 4.1 | 1344 |
| | 4.1 | 3364 |
| Acido propilfórmico, véase | 8 | 2820 |
| ACIDO PROPIONICO con un mínimo de 10% y un máximo de 90%, en masa de ácido | 8 | 1848 |
| ACIDO PROPIONICO con un mínimo de 90%, en masa de ácido | 8 | 3463 |
| Acido prúsico, véase | 6.1 | 1051 |
| | 6.1 | 1614 |
| Acido selenhídrico, véase | 2.3 | 2202 |
| ACIDO SELENICO | 8 | 1905 |
| Acido silicofluórico, véase | 8 | 1778 |
| Acido sucio, véase | 8 | 1906 |
| ACIDO SULFAMICO | 8 | 2967 |
| Acido sulfinico de formamidina, véase | 4.2 | 3341 |
| ACIDO SULFURICO AGOTADO | 8 | 1832 |
| ACIDO SULFURICO con más de 51% de ácido | 8 | 1830 |
| ACIDO SULFURICO con un máximo del 51% de ácido | 8 | 2796 |
| ACIDO SULFURICO FUMANTE | 8 | 1831 |
| Acido sulfúrico y ácido fluorhídrico, mezcla de, véase | 8 | 1786 |
| ACIDO SULFUROSO | 8 | 1833 |
| ACIDO TETRAZOL-1-ACETICO | 1.4C | 0407 |
| ACIDO TIOACETICO | 3 | 2436 |

| | | |
|---|---|---|
| ACIDO TIOGLICOLICO | 8 | 1940 |
| ACIDO TIOLACTICO | 6.1 | 2936 |
| ACIDO TRICLOROACETICO | 8 | 1839 |
| ACIDO TRICLOROACETICO EN SOLUCION | 8 | 2564 |
| ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO | 5.1 | 2468 |
| ACIDO TRIFLUOROACETICO | 8 | 2699 |
| ACIDO TRINITROBENCENO-SULFONICO | 1.1D | 0386 |
| ACIDO TRINITROBENZOICO HUMEDECIDO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | 3368 |
| ACIDO TRINITROBENZOICO HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | 1355 |
| ACIDO TRINITROBENZOICO seco o humedecido con menos de 30%, en masa, de agua | 1.1D | 0215 |
| ACIDO YODHIDRICO | 8 | 1787 |
| Acido yodhídrico anhidro, véase | 2.3 | 2197 |
| ACIDOS ALQUILSULFONICOS LIQUIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2584 |
| ACIDOS ALQUILSULFONICOS LIQUIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2586 |
| ACIDOS ALQUILSULFONICOS Sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2583 |
| ACIDOS ALQUILSULFONICOS SOLIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2585 |
| ACIDOS ALQUILSULFURICOS | 8 | 2571 |
| ACIDOS ARILSULFONICOS LIQUIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2584 |
| ACIDOS ARILSULFONICOS LIQUIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2586 |
| ACIDOS ARILSULFONICOS LIQUIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2583 |
| ACIDOS ARILSULFONICOS LIQUIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2585 |
| ACRIDINA | 6.1 | 2713 |
| ACRILAMIDA SOLIDA | 6.1 | 2074 |
| ACRILAMIDA EN SOLUCION | 6.1 | 3426 |
| ACRILATO 2-DIMETIL-AMINOETILICO | 6.1 | 3302 |
| ACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | 3 | 1917 |
| ACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | 3 | 2527 |
| ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO | 3 | 1919 |
| ACRILATO DE BUTILO ESTABILIZADOS | 3 | 2348 |
| ACRILONITRILO ESTABILIZADO | 3 | 1093 |
| ACROLEINA ESTABILIZADA (ALDEHIDO ACRILICO) | 6.1 | 1092 |
| Actinolita, véase | 9 | 2590 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS DE ELECTROLITO LIQUIDO ACIDO | 8 | 2794 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS DE ELECTROLITO LIQUIDO ALCALINO | 8 | 2795 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS NO DERRAMABLES DE ELECTROLITO LIQUIDO | 8 | 2800 |
| ACUMULADORES ELECTRICOS SECOS QUE CONTIENEN HIDROXIDO DE POTASIO SOLIDO | 8 | 3028 |
| ADHESIVOS que contengan líquidos inflamables | 3 | 1133 |
| ADIPONITRILO | 6.1 | 2205 |
| AEROSOLES | 2 | 1950 |
| AGENTE PARA VOLADURAS, TIPO B, véase | 1.5D | 0331 |
| AGENTE PARA VOLADURAS, TIPO E, véase | 1.5D | 0332 |
| Agua oxigenada, véase | 5.1 | 2014 |
| | 5.1 | 2015 |

| | | |
|---|---|---|
| Agua regia, véase | 8 | 1798 |
| AIRE COMPRIMIDO | 2.2 | 1002 |
| AIRE LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1003 |
| ALCALOIDES LIQUIDOS N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LIQUIDAS N.E.P. | 6.1 | 3140 |
| ALCALOIDES SOLIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES SOLIDAS, N.E.P. | 6.1 | 1544 |
| ALCANFOR sintético | 4.1 | 2717 |
| ALCOHOL ALILICO | 6.1 | 1098 |
| Alcohol desnaturalizado, véase | 3 | 1986 |
| | 3 | 1987 |
| ALCOHOL Etílico, véase | 3 | 1170 |
| ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION, véase | 3 | 1170 |
| Alcohol estiralílico, véase | 6.1 | 2937 |
| | 6.1 | 3438 |
| ALCOHOL FURFURILICO | 6.1 | 2874 |
| Alcohol industrial, véase | 3 | 1986 |
| | 3 | 1987 |
| ALCOHOL ISOBUTILICO, véase | 3 | 1212 |
| ALCOHOL ISOPROPILICO, véase | 3 | 1219 |
| ALCOHOL METALILICO | 3 | 2614 |
| Alcohol metilalílico, véase | 3 | 2614 |
| ALCOHOL metilamílico, véase | 3 | 2053 |
| ALCOHOL metílico, véase | 3 | 1230 |
| ALCOHOL alfa-METILBENCILICO LIQUIDO | 6.1 | 2937 |
| ALCOHOL alfa-METILBENCILICO SOLIDO | 6.1 | 3438 |
| ALCOHOL PROPILICO NORMAL, véase | 3 | 1274 |
| ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS DE CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVOS, N.E.P. | 4.2 | 3206 |
| ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTERREOS, N.E.P. | 4.2 | 3205 |
| ALCOHOLATOS EN SOLUCION, N.E.P. en alcohol | 3 | 3274 |
| ALCOHOLES, N.E.P. | 3 | 1987 |
| Alcoholes butílicos, véase | 3 | 1120 |
| ALCOHOLES TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 1986 |
| ALDEHIDATO AMONICO | 9 | 1841 |
| Aldehídos, véase | 3 | 1089 |
| Aldehídos acrílico inhibido, véase | 6.1 | 1092 |
| Aldehído amílico, véase | 3 | 2058 |
| Aldehído butírico, véase | 3 | 1129 |
| ALDEHIDO CAPROICO, véase | 3 | 1207 |
| Aldehído crotónico, véase | 6.1 | 1143 |
| Aldehído fórmico, véase | 3 | 1198 |
| | 8 | 2209 |
| Aldehído beta-hidroxibutírico, véase | 6.1 | 2839 |
| ALDEHIDOS ISOBUTIRICO, véase | 3 | 2045 |
| Aldehídos isovaleriánico, véase | 3 | 2058 |
| ALDEHIDOS, N.E.P. | 3 | 1989 |
| ALDEHIDOS OCTILICOS | 3 | 1191 |
| ALDEHIDOS TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 1988 |
| Aldehído valérico, véase | 3 | 2058 |
| ALDOL | 6.1 | 2839 |
| ALEACION PIROFORICA, N.E.P. | 4.2 | 1383 |
| ALEACIONES DE MAGNESIO, con mas del 50% de magnesio en recortes, gránulos o tiras | 4.1 | 1869 |
| ALEACIONES DE MAGNECIO EN POLVO | 4.3 | 1418 |
| Aleaciones pirofóricas de calcio, véase | 4.2 | 1855 |
| Aleno, véase | 2.1 | 2200 |

| | | |
|---|---|---|
| Algodón desechos grasientos de, véase | 4.2 | 1364 |
| ALGODON HUMEDO | 4.2 | 1365 |
| Algodones colodiónicos, véase | 1.1D | 0340 |
| | 1.1D | 0341 |
| | 1.3C | 0342 |
| | 3 | 2059 |
| | 4.1 | 2555 |
| | 4.1 | 2556 |
| | 4.1 | 2557 |
| ALIL ETIL ETER | 3 | 2335 |
| ALIL GLICIDIL ETER, véase | 3 | 2219 |
| ALILAMINA | 6.1 | 2334 |
| ALILTRICLOROSILANO ESTABILIZADO | 8 | 1724 |
| ALMIZCLE XILENO, véase | 4.1 | 2956 |
| ALQUILFENOLES LIQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | 8 | 3145 |
| ALQUILFENOLES SOLIDOS, N.E.P.(incluidos los homólogos C2 a C12) | 8 | 2430 |
| ALQUILOS DE ALUMINIO | 4.2 | 3051 |
| ALQUILOS DE LITIO, LIQUIDOS | 4.2 | 2445 |
| ALQUILOS DE LITIO, SOLIDOS | 4.2 | 3433 |
| ALQUILOS DE MAGNESIO | 4.2 | 3053 |
| ALQUITRANES LIQUIDOS, incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | 3 | 1999 |
| ALUMINATO SODIO EN SOLUCION | 8 | 1819 |
| ALUMINATO SODIO SOLIDO | 8 | 2812 |
| ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | 4.3 | 1396 |
| ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERO | 4.1 | 1309 |
| Aluminio, subproductos de la fundición o subproductos de la refundición del, véase | 4.3 | 3170 |
| ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO | 4.3 | 1395 |
| ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | 4.3 | 1398 |
| Aluminio, subproductos del tratamiento del, véase | 4.3 | 3170 |
| Amatoles, véase | 1.1D | 0082 |
| Amianto azul o marrón, véase | 9 | 2212 |
| Amianto blanco, véase | 9 | 2590 |
| Amida de litio, véase | 4.3 | 1412 |
| AMIDAS DE METALES ALCALINOS | 4.3 | 1390 |
| AMILAMINA | 3 | 1106 |
| n-AMILENO, véase | 3 | 1108 |
| AMILMERCAPTANO | 3 | 1111 |
| n-AMILMETILCETONA | 3 | 1110 |
| AMILTRICLOROSILANO | 8 | 1728 |
| AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | 3 | 2733 |
| AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | 8 | 2734 |
| AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | 2735 |
| AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | 3259 |
| Aminobenceno, véase | 6.1 | 1547 |
| 2-Aminobenzotrifluoruro, véase | 6.1 | 2942 |
| 3-Aminobenzotrifluoruro, véase | 6.1 | 2948 |
| Amino butano, véase | 3 | 1125 |
| 2-AMINO-4-CLOROFENOL | 6.1 | 2673 |
| 2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANO | 6.1 | 2946 |
| 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, HUMEDECIDO con una proporción de agua, en masa, no inferior al 20% | 4.1 | 3317 |
| N-AMINOETILPIPERAZINA | 8 | 2815 |
| 2-(2-AMINOETOXI)ETANOL | 8 | 3055 |
| 4-Aminofenilarseniato de sodio, véase | 6.1 | 2473 |

| | | |
|---|---|---|
| AMINOFENOLES (o-, m-, p-) | 6.1 | 2512 |
| 1-Amino-2-nitrobenceno, véase | 6.1 | 1661 |
| 1-Amino-3-nitrobenceno, véase | 6.1 | 1661 |
| 1-Amino-4-nitrobenceno, véase | 6.1 | 1661 |
| AMINOPIRIDINAS (o-,m-,p-) | 6.1 | 2671 |
| AMONIACO, ANHIDRO | 2.3 | 1005 |
| AMONIACO EN SOLUCION acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15 °C, con más de 10% pero no más de 35% de amoníaco | 8 | 2672 |
| AMONIACO EN SOLUCION acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15 °C, con más de 35% pero no más de 50% de amoníaco | 2.2 | 2073 |
| Amoniaco, solución acuosa de, véase | 2.3 | 3318 |
| Amosita, véase | 9 | 2212 |
| Anamirta Cocculus, véase | 6.1 | 1584 |
| ANHIDRIDO ACETICO | 8 | 1715 |
| Anhídrido arsénico, véase | 6.1 | 1559 |
| Anhídrido arsenioso, véase | 6.1 | 1561 |
| ANHIDRIDO BUTIRICO | 8 | 2739 |
| Anhídrido carbónico, véase | 2.2<br>9<br>2.2 | 1013<br>1845<br>2187 |
| Anhídrido carbóico y óxido de etileno, en mezcla con un máximo del 10% de anhídrido carbónico, véase | 2.1 | 1041 |
| Anhídrido crómico sólido, véase | 5.1 | 1463 |
| ANHIDRIDO FOSFORICO, véase | 8 | 1807 |
| ANHIDRIDO FTALICO con más de 0,05% de anhídrido maleico | 8 | 2214 |
| ANHIDRIDO MALEICO | 8 | 2215 |
| ANHIDRIDO MALEICO FUNDIDO | 8 | 2215 |
| ANHIDRIDO PROPIONICO | 8 | 2496 |
| ANHIDRIDOS TETRAHIDROFTALICOS con más de 0,05% de anhídrido maleico | 8 | 2698 |
| Anhídrido vanádico, véase | 6.1 | 2862 |
| ANILINA | 6.1 | 1547 |
| ANISIDINAS | 6.1 | 2431 |
| ANISOL | 3 | 2222 |
| ANTIMONIO, COMPUESTO INORGANICO LIQUIDO DE, N.E.P. | 6.1 | 3141 |
| ANTIMONIO, COMPUESTO INORGANICO SOLIDO DE, N.E.P. | 6.1 | 1549 |
| ANTIMONIO EN POLVO | 6.1 | 2871 |
| Antofilita, véase | 9 | 2590 |
| Antu, véase | 6.1 | 1651 |
| APARATO ACCIONADO POR BATERIA | 9 | 3171 |
| APARATOS DE SALVAMENTO AUTOINFLABLES | 9 | 2990 |
| APARATOS DE SALVAMENTO NO AUTOINFLABLES que contengan mercancías peligrosas como material accesorio | 9 | 3072 |
| ARGON COMPRIMIDO | 2.2 | 1006 |
| ARGON LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1951 |
| ARSANILATO DE SODIO | 6.1 | 2473 |
| ARSENIATO DE AMONIO | 6.1 | 1546 |
| ARSENIATO DE CALCIO | 6.1 | 1573 |
| Arseniato cálcico y arsenito cálcico, mezclas sólidas de, véase | 6.1 | 1574 |
| ARSENIATO DE ZINC | 6.1 | 1712 |
| ARSENIATO FERRICO | 6.1 | 1606 |
| ARSENIATO FERROSO | 6.1 | 1608 |

| | | |
|---|---|---|
| ARSENIATO DE MAGNESIO | 6.1 | 1622 |
| ARSENIATO DE MERCURIO | 6.1 | 1623 |
| ARSENIATO DE POTASIO | 6.1 | 1677 |
| ARSENIATO DE SODIO | 6.1 | 1685 |
| Arseniatos, n.e.p.,véase | 6.1 | 1556 |
| ARSENIATOS DE PLOMO | 6.1 | 1617 |
| ARSENICO | 6.1 | 1558 |
| Arsénico blanco, véase | 6.1 | 1561 |
| ARSENICO, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p.,, arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuestos ORGANICOS de arsénico, n.e.p. | 6.1 | 1556 |
| ARSENICO, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p.,., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p. | 6.1 | 1557 |
| ARSENITO DE ZINC | 6.1 | 1712 |
| ARSENITO DE COBRE | 6.1 | 1586 |
| Arsenito de cobre(II), véase | 6.1 | 1586 |
| ARSENITO DE ESTRONCIO | 6.1 | 1691 |
| ARSENITO DE PLATA | 6.1 | 1683 |
| ARSENITO FERRICO | 6.1 | 1607 |
| ARSENITO DE POTASIO | 6.1 | 1678 |
| ARSENITO DE SODIO EN SOLUCION ACUOSA | 6.1 | 1686 |
| ARSENITO DE SODIO SOLIDO | 6.1 | 2027 |
| Arsenitos, n.e.p, véase | 6.1<br>6.1 | 1556<br>1557 |
| ARSENITOS DE PLOMO | 6.1 | 1618 |
| ARSINA | 2.3 | 2188 |
| ARTIFICIOS DE PIROTECNIA | 1.1G | 0333 |
| | 1.2G | 0334 |
| | 1.3G | 0335 |
| | 1.4G | 0336 |
| | 1.4S | 0337 |
| ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES | 1.4G | 0191 |
| | 1.4S | 0373 |
| ASBESTO AZUL (crocidolita) o ASBESTO MARRON (amosita, misorita) | 9 | 2212 |
| ASBESTO BLANCO (crisotilo, actinolita, antofilita, tremolita) | 9 | 2590 |
| ASBESTO MARRON | 9 | 2212 |
| AZIDA DE BARIO HUMEDECIDA con un mínimo de 50%, en masa, de agua | 4.1 | 1571 |
| AZIDA DE BARIO seca o humedecida con menos de 50%, en masa, de agua† | 1.1A | 0224 |
| AZIDA DE PLOMO HUMEDECIDA con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1A | 0129 |
| AZIDA DE SODIO | 6.1 | 1687 |
| AZIRIDINA ESTABILIZADA, véase | 6.1 | 1185 |
| AZODICARBONAMIDA | 4.1 | 3242 |
| AZUFRE | 4.1 | 1350 |
| AZUFRE FUNDIDO | 4.1 | 2448 |
| Balitista, véase | 1.1C<br>1.3C | 0160<br>0161 |
| BARIO | 4.3 | 1400 |
| BARIO, ALEACIONES PIROFORICAS DE | 4.2 | 1854 |
| BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | 1564 |
| Baterías de aleación de litio, véase | 9<br>9 | 3090<br>3091 |

| | | |
|---|---|---|
| BATERIAS DE ION LITIO (incluidas Las baterías polimétricas de ión litio) | 9 | 3480 |
| BATERIAS DE ION LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio) | 9 | 3481 |
| BATERIAS DE ION LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO | 9 | 3481 |
| BATERIAS DE LITIO EMBALADAS CON UN APARATO | 9 | 3091 |
| BATERIAS DE LITIO INSTALADAS EN UN APARATO | 9 | 3091 |
| BATERIAS DE METAL LITIO | 9 | 3090 |
| Baterías eléctricas, véase | 4.3 | 3292 |
| | 8 | 2794 |
| | 8 | 2795 |
| | 8 | 2800 |
| | 8 | 3028 |
| Baterías poliméricas de ión litio, véase | 9 | 3480 |
| | 9 | 3481 |
| BATERIAS QUE CONTIENEN SODIO o ELEMENTOS DE BATERIA QUE CONTIENEN SODIO | 4.3 | 3292 |
| BEBIDAS ALCOHOLICAS, con más de 24% pero no más de 70% de alcohol en volumen | 3 | 3065 |
| BEBIDAS ALCOHOLICAS, con más de 70% de alcohol en volumen | 3 | 3065 |
| BENCENO | 3 | 1114 |
| Bencenotíol, véase | 3 | 2737 |
| BENCIDINA | 6.1 | 1885 |
| BENCILDIMETILAMINA | 8 | 2619 |
| BENGALAS AEREAS | 1.3G | 0093 |
| | 1.4G | 0403 |
| | 1.4S | 0404 |
| | 1.1G | 0420 |
| | 1.2G | 0421 |
| BENGALAS DE SUPERFICIE | 1.3G | 0092 |
| | 1.1G | 0418 |
| | 1.2G | 0419 |
| BENZALDEHIDO | 9 | 1990 |
| BENZOATO DE MERCURIO | 6.1 | 1631 |
| Benzol, véase | 3 | 1114 |
| BENZONITRILO | 6.1 | 2224 |
| BENZOQUINONA | 6.1 | 2587 |
| Benzosulfocloruro, véase | 8 | 2225 |
| BENZOTRICLORURO | 8 | 2226 |
| BENZOTRIFLUORURO | 3 | 2338 |
| BERILIO EN POLVO | 6.1 | 1567 |
| "BUSHA" | 4.1 | 1327 |
| BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | 1566 |
| BICICLO [2.2.1] HEPTA-2,5-DIENO ESTABILIZADO (2,5-NORBORNADIENO ESTABILIZADO) | 3 | 2251 |
| Bicloruro, véase Dicloruros | | |
| Bicromatos, véase Dicromatos | | |
| Bifenilos policlorados, véase | 9 | 2315 |
| | 9 | 3432 |
| Bifenilos polihalogenados, véase | 9 | 3151 |
| | 9 | 3152 |
| Bifluoruro amónico en solución, véase | 8 | 2817 |
| Bifluoruro amónico sólido. véase. | 8 | 1727 |
| Bióxidos, véase Dióxidos | | |
| Bisulfato amónico, véase | 8 | 2506 |
| Bisulfato potásico, véase | 8 | 2509 |

| | | |
|---|---|---|
| BISULFATOS EN SOLUCION ACUOSA | 8 | 2837 |
| BISULFATO DE SODIO SOLIDO | 8 | 1821 |
| Bisulfito amónico en solución, véase | 8 | 2693 |
| Bisulfito de calcio en solución, véase | 8 | 2693 |
| Bisulfito de zinc en solución, véase | 8 | 2693 |
| Bisulfito de magnesio en solución, véase | 8 | 2693 |
| Bisulfito de potasio en solución, véase | 8 | 2693 |
| Bisulfito de sodio en solución, véase | 8 | 2693 |
| BISULFITOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 8 | 2693 |
| Bisulfuro de carbono, véase | 3 | 1131 |
| BOLSAS DE RESINA DE POLIESTER | 3 | 3269 |
| BOMBAS con carga explosiva | 1.1F | 0033 |
| | 1.1D | 0034 |
| | 1.2D | 0035 |
| | 1.2F | 0291 |
| BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA | 1.1F | 0037 |
| | 1.1D | 0038 |
| | 1.2G | 0039 |
| | 1.3G | 0299 |
| BOMBAS FUMIGENAS NO EXPLOSIVAS que contienen un líquido corrosivo, sin dispositivo iniciador (cebado) | 8 | 2028 |
| BOMBAS QUE CONTIENEN UN LIQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva† | 1.1J | 0399 |
| | 1.2J | 0400 |
| BORATO DE ETILO | 3 | 1176 |
| Borato de isopropilo, véase | 3 | 2616 |
| BORATO DE TRIALILO | 6.1 | 2609 |
| Borato de trietilo, véase | 3 | 1176 |
| BORATO DE TRIISOPROPILO | 3 | 2616 |
| BORATO DE TRIMETILO | 3 | 2416 |
| Borato y clorato, mezcla de, véase | 5.1 | 1458 |
| BORNEOL | 4.1 | 1312 |
| BOROHIDRURO DE ALUMINIO | 4.2 | 2870 |
| BOROHIDRURO DE ALUMINIO EN DISPOSITIVOS | 4.2 | 2870 |
| BOROHIDRURO DE LITIO | 4.3 | 1413 |
| BOROHIDRURO DE POTASIO | 4.3 | 1870 |
| BOROHIDRURO DE SODIO | 4.3 | 1426 |
| BOROHIDRURO DE SODIO Y SOLUCION DE HIDROXIDO DE SODIO con no más de 12% de boro hidruro de sodio y no más de 40%, en masa, de hidróxido de sodio | 8 | 3320 |
| BOTIQUIN DE URGENCIA | 9 | 3316 |
| BROMATO DE BARIO | 5.1 | 2719 |
| BROMATO DE MAGNESIO | 5.1 | 1473 |
| BROMATO DE POTASIO | 5.1 | 1484 |
| BROMATO DE SODIO | 5.1 | 1494 |
| BROMATO DE ZINC | 5.1 | 2469 |
| BROMATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 1450 |
| BROMATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | 3213 |
| BROMO | 8 | 1744 |
| BROMOACETATO DE ETILO | 6.1 | 1603 |
| BROMOACETATO DE METILO | 6.1 | 2643 |
| Omega-Bromoacetofenona, véase | 6.1 | 2645 |
| BROMOACETONA | 6.1 | 1569 |
| BROMOBENCENO | 3 | 2514 |
| 1-BROMOBUTANO (BROMURO DE n-BUTILO) | 3 | 1126 |
| 2-BROMOBUTANO | 3 | 2339 |
| BROMOCLOROMETANO | 6.1 | 1887 |

| | | |
|---|---|---|
| BROMO EN SOLUCION | 8 | 1744 |
| 1-Bromo-2,3-epoxípropano,véase | 6.1 | 2558 |
| Bromo etano, véase | 6.1 | 1891 |
| 2-BROMOETIL ETIL ETER | 3 | 2340 |
| BROMOFORMO | 6.1 | 2515 |
| Bromometano, véase | 2.3 | 1062 |
| 1-BROMO-3-METILBUTANO | 3 | 2341 |
| BROMOMETILPROPANOS | 3 | 2342 |
| 2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL | 4.1 | 3241 |
| 2-BROMOPENTANO | 3 | 2343 |
| BROMOPROPANOS | 3 | 2344 |
| BROMOPROPINO | 3 | 2345 |
| BROMOTRIFLUORETILENO | 2.1 | 2419 |
| BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R13B1) | 2.2 | 1009 |
| BROMURO DE ACETILO | 8 | 1716 |
| BROMURO DE ALILO (3 BROMO PROPENO) | 3 | 1099 |
| BROMURO DE ALUMINIO ANHIDRO | 8 | 1725 |
| BROMURO DE ALUMINIO EN SOLUCION | 8 | 2580 |
| BROMURO DE ARSENICO | 6.1 | 1555 |
| Bromuro de arsénico (III), véase | 61. | 1555 |
| BROMURO DE BENCILO | 6.1 | 1737 |
| Bromuro de boro, véase | 8 | 2692 |
| BROMURO DE BROMOACETILO | 8 | 2513 |
| Bromuro de n-butilo, véase | 3 | 1126 |
| BROMURO DE CIANOGENO | 6.1 | 1889 |
| Bromuro de cloro, véase | 2.3 | 2901 |
| BROMURO DE DIFENILMETILO | 8 | 1770 |
| BROMURO DE ETILO | 6.1 | 1891 |
| BROMURO DE FENACILO | 6.1 | 2645 |
| Bromuro de fósforo, véase | 8 | 1808 |
| BROMURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 1048 |
| Bromuro de hidrógeno, véase | 8 | 1788 |
| Bromuro de isopropilo, véase | 3 | 2344 |
| Bromuro de metileno, véase | 6.1 | 2664 |
| BROMURO DE METILMAGNESIO EN ETER ETILICO | 4.3 | 1928 |
| BROMURO DE METILO con un máximo del 2% de cloropicrina | 2.3 | 1062 |
| Bromuro de metilo y cloropicrína, mezcla de, véase | 2.3 | 1581 |
| Bromuro de metilo y dibromuro de etileno, mezcla líquida de, véase | 6.1 | 1647 |
| Bromuro de nitrobenceno, véase | 6.1<br>6.1 | 2732<br>3459 |
| BROMURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 | 1085 |
| BROMURO DE XILILO, LIQUIDO | 6.1 | 1701 |
| BROMURO DE XILILO, SOLIDO | 6.1 | 3417 |
| BROMUROS DE MERCURIO | 6.1 | 1634 |
| BRUCINA | 6.1 | 1570 |
| Butadienos e hidrocarburos, mezcla de, véase | 2.1 | 1010 |
| BUTADIENOS ESTABILIZADOS (BUTADIENOS INHIBIDOS) | 2.1 | 1010 |
| BUTANO | 2.1 | 1011 |
| BUTANODIONA | 3 | 2346 |
| 1-Butanol, véase | 3 | 1120 |
| Butan-2-ol, véase | 3 | 1120 |
| BUTANOLES (ALCOHOLES BUTILICOS) | 3 | 1120 |
| Butanol secundario, véase | 3 | 1120 |
| Butanol terciario, véase | 3 | 1120 |

| | | |
|---|---|---|
| Butanona, véase | 3 | 1193 |
| 1-Butanotiol, véase | 3 | 2347 |
| 2-Butenal, véase | 3 | 1143 |
| Buteno, véase | 2.1 | 1012 |
| 2-Buteno-1-ol, véase | 3 | 2614 |
| n-BUTILAMINA | 3 | 1125 |
| N-BUTILANILINA | 6.1 | 2738 |
| Sec-Butilbenceno, | 3 | 2709 |
| BUTILBENCENOS | 3 | 2709 |
| BUTILENO | 2.1 | 1012 |
| Butil etil éter, véase | 3 | 1179 |
| Butilfenoles líquidos, véase | 8 | 3145 |
| Butilfenoles sólidos, véase | 8 | 2430 |
| N,n-BUTIL IMIDAZOL | 6.1 | 2690 |
| Butil litio, véase | 4.2 | 2445 |
| BUTILMERCAPTANO | 3 | 2347 |
| BUTIL METIL ETER | 3 | 2350 |
| para-terc-Butiltolueno, véase | 6.1 | 2667 |
| BUTILTOLUENOS | 6.1 | 2667 |
| BUTILTRICLOROSILANO | 8 | 1747 |
| 5-terc-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENO (ALMIZCLE XILENO) | 4.1 | 2956 |
| BUTIL VINIL ETER ESTABILIZADO | 3 | 2352 |
| 1-Butino, véase | 2.1 | 2452 |
| 1,4-BUTINODIOL | 6.1 | 2716 |
| 2-Butino-1,4-diol, véase | 6.1 | 2716 |
| BUTIRALDEHIDO | 3 | 1129 |
| BUTIRALDOXIMA | 3 | 2840 |
| BUTIRATO DE ETILO | 3 | 1180 |
| BUTIRATO DE ISOPROPILO | 3 | 2405 |
| BUTIRATO DE METILO | 3 | 1237 |
| BUTIRATO DE VINILO ESTABILIZADO | 3 | 2838 |
| BUTIRATOS DE AMILO | 3 | 2620 |
| Butirona, véase | 3 | 2710 |
| BUTIRONITRILO | 3 | 2411 |
| CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga detonante o carga expulsora | 1.4D<br>1.4F | 0370<br>0371 |
| CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva† | 1.1D<br>1.2D<br>1.1F | 0286<br>0287<br>0369 |
| Cabezas de combate para cohetes guiados, véase | 1.1D<br>1.2D<br>1.1F<br>1.4D<br>1.4F | 0286<br>0287<br>0369<br>0370<br>0371 |
| CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva† | 1.1D | 0221 |
| CACODILATO DE SODIO | 6.1 | 1688 |
| CADMIO, COMPUESTO DE | 6.1 | 2570 |
| Cafeína, véase | 5.1 | 1544 |
| CALCIO | 4.3 | 1401 |
| CALCIO PIROFORICO o CALCIO, ALEACIONES PIROFORICAS DE | 4.2 | 1855 |
| SILICATO DE CALCIO Y MANGANESIO | 4.3 | 2844 |
| CALCIO PIROFORICO | 4.2 | 1855 |
| Silicato de calcio, véase | 4.3 | 1405 |
| Cal dorada. Véase | 5.1 | 2208 |

| | | |
|---|---|---|
| CAL SODADA con más de 4% de hidróxido de sodio | 8 | 1907 |
| Canfanona, véase | 4.1 | 2717 |
| Cápsulas detonantes, conjuntos de, véase | 1.1B | 0360 |
| | 1.4B | 0361 |
| Cápsulas detonantes, eléctricas, véase | 1.1B | 0030 |
| | 1.4 B | 0255 |
| Cápsulas detonantes no eléctricas, véase | 1.4B | 0029 |
| | 1.4B | 0267 |
| CARBON ACTIVADO | 4.2 | 1362 |
| CARBON animal o vegetal | 4.2 | 1361 |
| CARBONATO DE DIETILO | 3 | 2366 |
| CARBONATO DE METILO | 3 | 1161 |
| CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO | 5.1 | 3378 |
| CARBONILOS METALICOS, LIQUIDOS, N.E.P. | 6.1 | 3281 |
| CARBONILOS METALICOS, SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | 3466 |
| Carbón no activado, véase | 4.2 | 1361 |
| CARBURO DE ALUMINIO | 4.3 | 1394 |
| CARBURO DE CALCIO | 4.3 | 1402 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) DE DEMOLICION† | 1.1D | 0048 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) DE PROFUNDIDAD† | 1.1D | 0056 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) DISPERSORAS o DETONADORES CON EXPLOSIVO | 1.1D | 0043 |
| Cargas (dispositivos) dispersoras o expulsoras para extintores de incendios, véase | 1.3C | 0275 |
| | 1.4 | 0276 |
| | 1.4S | 0323 |
| CARGAS (DISPOSTIVOS) EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLASTICO | 1.1D | 0457 |
| | 1.2D | 0458 |
| | 1.4D | 0459 |
| | 1.4S | 0460 |
| Cargas (DISPOSITIVOS) explosivas de puesta en marcha de aparatos mecánicos, véase | 1.2C | 0381 |
| | 1.3C | 0275 |
| | 1.4C | 0276 |
| | 1.4S | 0323 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) EXPLOSIVAS DE SEPARACION O DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS DE LIBERACION | 1.4S | 0173 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) EXPLOSIVAS PARA PETARDOS MULTIPLICADORES † | 1.1D | 0060 |
| Cargas (DISPOSITIVOS) explosivas para rotura de cables, véase | 1.4S | 0070 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) EXPLOSIVAS PARA SONDEOS† | 1.2F | 0204 |
| | 1.1F | 0296 |
| | 1.1D | 0374 |
| | 1.2D | 0375 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador† | 1.1D | 0442 |
| | 1.2D | 0443 |
| | 1.4D | 0444 |
| | 1.4S | 0445 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) HUECAS sin detonador† | 1.1D | 0059 |
| | 1.2D | 0439 |
| | 1.4D | 0440 |
| | 1.4S | 0441 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) PROPULSORAS† | 1.1C | 0271 |
| | 1.3C | 0272 |
| | 1.2C | 0415 |
| | 1.4C | 0491 |
| CARGAS (DISPOSITIVOS) PROPULSORAS DE ARTILLERIA† | 1.3C | 0242 |
| | 1.1C | 0279 |
| | 1.2C | 0414 |

| | | |
|---|---|---|
| Cartuchos cebadores, véase | 1.4G | 325 |
| | 1.4S | 0454 |
| CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO (ACTIVAMIENTO) | 1.3C | 0275 |
| | 1.4C | 0276 |
| | 1.4S | 0323 |
| | 1.2C | 0381 |
| CARTUCHOS DE AGRIETAMIENTO EXPLOSIVO sin detonador, para pozos de petróleo | 1.1D | 0099 |
| CARTUCHOS PARA PERFORACION DE REVESTIMIENTO DE POZOS PETROLEROS (o POZOS PETROLIFEROS) | 1.3C | 0277 |
| | 1.4C | 0278 |
| CARTUCHOS DE SEÑALES† | 1.3G | 0054 |
| | 1.4G | 0312 |
| | 1.4S | 0405 |
| Cartuchos explosivos, véase | 1.1D | 0048 |
| Cartuchos explosivos para extintores o para válvulas automáticas, véase | 1.2C | 0381 |
| | 1.3C | 0275 |
| | 1.4C | 0276 |
| | 1.4S | 0323 |
| CARTUCHOS FULGURANTES† | 1.1G | 0049 |
| | 1.3G | 0050 |
| Cartuchos industriales, véase | 1.2C | 0381 |
| | 1.3C | 0275 |
| | 1.3C | 0277 |
| | 1.4S | 0276 |
| | 1.4C | 0278 |
| | 1.4S | 0323 |
| CARTUCHOS MULTIPLICADORES CON DETONADORES, véase | 1.1B | 0225 |
| | 1.2B | 0268 |
| CARTUCHOS MULTIPLICADORES sin detonador, véase | 1.1D | 0042 |
| | 1.2D | 0283 |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | 1.1F | 0005 |
| | 1.1E | 0006 |
| | 1.2F | 0007 |
| | 1.2E | 0321 |
| | 1.4F | 0348 |
| | 1.4E | 0412 |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE | 1.4S | 0012 |
| | 1.2C | 0328 |
| | 1.4C | 0339 |
| | 1.3C | 0417 |
| Cartuchos para armas de caza y de salón, véase | 1.4S | 0012 |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, DE PEQUEÑO CALIBRE, véase | 1.4S | 0012 |
| | 1.4C | 0339 |
| | 1.3C | 0417 |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, DE PEQUEÑO CALIBRE, SIN BALA. véase | 1.4S | 0014 |
| | 1.3C | 0327 |
| | 1.4C | 0338 |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, SIN BALA | 1.4S | 0014 |
| | 1.1C | 0326 |
| | 1.3C | 0327 |
| | 1.4C | 0338 |
| | 1.2C | 0413 |

| | | |
|---|---|---|
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen gas licuado inflamable | 2.1 | 3478 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | 2.1 | 3479 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen líquidos inflamables | 3 | 3473 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen substancias corrosivas | 8 | 3477 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen substancias que reaccionan con el agua | 4.3 | 3476 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADAS CON UN EQUIPO que contienen gas licuado inflamable | 2.1 | 3478 |
| CARTUCHOS PARAPILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | 2.1 | 3479 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen líquidos inflamables | 3 | 3473 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen substancias corrosivas | 8 | 3477 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen substancias que reaccionan con el agua | 4.3 | 3476 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen gas licuado inflamable | 2.1 | 3478 |
| CARTUCHOS PARAPILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | 2.1 | 3479 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen líquidos inflamables | 3 | 3473 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen substancias corrosivas | 8 | 3477 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADO EN UN EQUIPO que contienen substancias que reaccionan con el agua | 4.3 | 3476 |
| CARTUCHOS VACIOS CON FULMINANTE O CEBADOS† | 1.4S | 0055 |
| | 1.4C | 0379 |
| Casquillos vacíos con fulminante, véase | 1.4S | 0055 |
| | 1.4C | 0379 |
| CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido | 4.2 | 1378 |
| CATALIZADOR DE METAL SECO | 4.2 | 2881 |
| Caucho, desechos o recortes de, véase | 4.1 | 1345 |
| Caucho, disolución de, véase | 3 | 1287 |
| Cayeputeno, véase | 3 | 2052 |
| CEBOS DEL TIPO DE CAPSULA† | 1.4S | 0044 |
| | 1.1B | 0377 |
| | 1.4B | 0378 |
| Cebos para armas de juguete, véase | 1.1G | 0333 |
| | 1.4G | 0336 |
| | 1.4S | 0337 |
| Cebos para armas de pequeño calibre, véase | 1.4S | 0044 |
| CEBOS TUBULARES† | 1.3G | 0319 |
| | 1.4G | 0320 |
| | 1.4S | 0376 |
| CELULOIDE, DESECHOS DE | 4.2 | 2002 |
| CELULOIDE en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos | 4.1 | 2000 |
| Cementos adhesivos, véase | 3 | 1133 |
| Cenizas de zinc, véase | 4.3 | 1435 |
| CERIO, en placas, lingotes o barras | 4.1 | 1333 |
| CERIO, torneaduras o polvo granulado | 4.3 | 3078 |
| CESIO | 4.3 | 1407 |
| CETONAS LIQUIDAS, N.E.P. | 3 | 1224 |
| Cianacetonitrilo, véase | 61. | 2647 |
| CIANAMIDA DE CALCIO con más de 0,1% de carburo de calcio | 4.3 | 1403 |
| CIANHIDRINA DE LA ACETONA, ESTABILIZADA | 6.1 | 1541 |
| CIANOGENO | 2.3 | 1026 |
| CIANURO DE BARIO | 6.1 | 1565 |
| CIANURO DE CALCIO | 6.1 | 1575 |
| Cianuro de bencilo, véase | 6.1 | 2470 |
| CIANURO DE ZINC | 6.1 | 1713 |
| Cianuro de clorometilo, véase | 6.1 | 2668 |
| CIANURO DE COBRE | 6.1 | 1587 |
| Cianuro de fenilo, véase | 6.1 | 2224 |
| CIANURO DE HIDROGENO ANHIDRO ESTABILIZADO con menos de 3% de agua (ACIDO CIANHIDRICO) | 6.1 | 1051 |
| CIANURO DE HIDROGENO ESTABILIZADO con menos de 3% de agua y absorbido en una materia porosa inerte | 6.1 | 1614 |
| CIANURO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA, véase | 6.1 | 1613 |
| CIANURO DE HIDROGENO EN SOLUCION ALCOHOLICA, con no más de 45% de cianuro de hidrógeno | 6.1 | 3294 |
| CIANURO DE MERCURIO | 6.1 | 1636 |
| CIANURO DE MERCURIO Y POTASIO | 6.1 | 1626 |
| Cianuro de metileno, véase | 6.1 | 2647 |
| Cianuro de metilo, véase | 3 | 1648 |
| CIANURO DE NIQUEL | 6.1 | 1653 |
| Cianuro de níquel (II), véase | 6.1 | 1653 |
| CIANURO DE PLATA | 6.1 | 1684 |
| CIANURO DE PLOMO | 6.1 | 1620 |
| Cianuro de plomo (II), véase | 6.1 | 1620 |
| Cianuro de tetrametileno, véase | 6.1 | 2205 |
| CIANURO DE POTASIO SOLIDO | 6.1 | 1680 |
| CIANURO DE POTASIO EN SOLUCION | 6.1 | 3413 |
| CIANURO DE SODIO SOLIDO | 6.1 | 1689 |
| CIANURO DE SODIO EN SOLUCION | 6.1 | 3414 |
| CIANURO EN SOLUCION, N.E.P. | 6.1 | 1935 |
| CIANUROS DE BROMOBENCILO LIQUIDOS | 6.1 | 1694 |
| CIANUROS DE BROMOBENCILO SOLIDOS | 61 | 3449 |
| CIANUROS INORGANICOS, SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | 1588 |
| Cianuros orgánicos inflamables, tóxicos, n.e.p., véase | 3 | 3273 |
| Cianuros orgánicos tóxicos inflamables, n.e.p., véase | 6.1 | 3275 |
| Cianuros orgánicos tóxicos, n.e.p, véase | 6.1 | 3276 |
| | 6.1 | 3439 |
| CICLOBUTANO | 2.1 | 2601 |
| 1,5,9-CICLODODECATRIENO | 6.1 | 2518 |
| CICLOHEPTANO | 3 | 2241 |
| CICLOHEPTATRIENO | 3 | 2603 |
| Cicloheptatrieno-1,3,5, véase | 3 | 2603 |
| CICLOHEPTENO | 3 | 2242 |
| Ciclohexadieno-1,4-dIONa, véase | 6.1 | 2587 |
| CICLOHEXANO | 3 | 1145 |
| Ciclohexanol, véase | 3 | 3054 |
| CICLOHEXANONA | 3 | 1915 |
| CICLOHEXENILTRICLOROSILANO | 8 | 1762 |
| CICLOHEXENO | 3 | 2256 |
| CICLOHEXILAMINA | 8 | 2357 |
| CICLOHEXILMERCAPTANO | 3 | 3054 |

| | | |
|---|---|---|
| CICLOHEXILTRICLOROSILANO | 8 | 1763 |
| CICLONITA, véase | 1.1D | 0072 |
| | 1.1D | 0391 |
| | 1.1D | 0483 |
| CICLOOCTADIENOS | 3 | 2520 |
| Ciclooctanotetraeno, véase | 3 | 2358 |
| CICLOOCTATETRAENO | 3 | 2358 |
| CICLOPENTANO | 3 | 1146 |
| CICLOPENTANOL | 3 | 2244 |
| CICLOPENTANONA | 3 | 2245 |
| CICLOPENTENO | 3 | 2246 |
| CICLOPROPANO | 2.1 | 1027 |
| CICLOTETRAMETILENTETRANITRA-MINA DESENSIBILIZADA (OCTOGENO; HMX) | 1.1D | 0484 |
| CICLOTETRAMETILENTETRANITRA-MINA HUMEDECIDA (OCTOGENO; HMX) con un mínimo del 15%, en masa, de agua | 1.1D | 0226 |
| CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA DESENSIBILIZADA (CICLONITA; HEXOGENO; RDX) | 1.1D | 0483 |
| CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA HUMEDECIDA con un mínimo del 15%, en masa, de agua | 1.1D | 0072 |
| CIMENOS | 3 | 2046 |
| Cimol, véase | 3 | 2046 |
| Cinameno, véase | 3 | 2055 |
| Cinamol, | 3 | 2055 |
| CINC, véase, ZINC | | |
| Cineno, véase | 3 | 2052 |
| CENIZAS DE ZINC | 4.3 | 1435 |
| CIRCONIO, DESECHOS DE | 4.2 | 1932 |
| CIRCONIO EN POLVO, HUMEDECIDO con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1 | 1358 |
| CIRCONIO EN POLVO, SECO | 4.2 | 2008 |
| CIRCONIO EN SUSPENSION EN UN LIQUIDO INFLAMABLE | 3 | 1308 |
| CIRCONIO SECO, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras (de un grosor inferior a 254 micrones pero no a 18 micrones) | 4.1 | 2858 |
| CIRCONIO SECO, en láminas, tiras o alambre | 4.2 | 2009 |
| CIZALLAS CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA† | 1.4S | 0070 |
| CLORAL ANHIDRO ESTABILIZADO | 6.1 | 2075 |
| CLORATO DE CALCIO | 5.1 | 1452 |
| CLORATO DE CALCIO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | 2429 |
| Clorato cúprico, véase | 5.1 | 2721 |
| Clorato de cobre (II), véase | 5.1 | 2721 |
| CLORATO DE BARIO, SOLIDO | 5.1 | 1445 |
| CLORATO DE BARIO EN SOLUCION | 5.1 | 3405 |
| CLORATO DE COBRE | 5.1 | 2721 |
| CLORATO DE ESTRONCIO | 5.1 | 1506 |
| Clorato de potasa, véase | 5.1 | 1485 |
| Clorato de potasio mezclado con aceite mineral, véase | 1.1D | 0083 |
| Clorato de sodio mezclado con dinitrototolueno, véase | 1.1D | 0083 |
| Clorato de sosa, véase | 5.1 | 1495 |
| CLORATO DE TALIO | 5.1 | 2573 |
| Clorato de talio (I), véase | 5.1 | 2573 |
| CLORATO DE MAGNESIO | 5.1 | 2723 |
| CLORATO DE POTASIO | 5.1 | 1485 |
| CLORATO DE POTASIO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | 2427 |
| Clorato de potasio en mezcla con aceite mineral, véase | 1.1D | 0083 |
| CLORATO DE SODIO | 5.1 | 1495 |
| CLORATO DE SODIO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | 2428 |
| CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE | 5.1 | 1458 |
| CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA SOLIDA DE | 5.1 | 1459 |
| CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCION, MEZCLA DE | 5.1 | 3407 |
| CLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | 3210 |
| CLORATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 1461 |
| CLORATO DE ZINC | 5.1 | 1513 |
| CLORHIDRATO DE ANILINA | 6.1 | 1548 |
| CLORHIDRATO DE 4-CLORO-o-TOLUIDINA, SOLIDO | 6.1 | 1579 |
| CLORHIDRATODE 4-CLORO-0-TOLUIDINA EN SOLUCION | 6.1 | 3410 |
| CLORHIDRATO DE NICOTINA LIQUIDO o CLORHIDRATO DE NICOTINA EN SOLUCION | 6.1 | 1656 |
| CLORHIDRATO DE NICOTINA, SOLIDO | 6.1 | 3444 |
| CLORHIDRATO DE NICOTINA, EN SOLUCION | 6.1 | 1656 |
| CLORHIDRINA DE PROPILENICA | 6.1 | 2611 |
| CLORITO DE CALCIO | 5.1 | 1453 |
| CLORITO DE SODIO | 5.1 | 1496 |
| CLORITOS EN SOLUCION | 8 | 1908 |
| CLORITOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 1462 |
| CLORO | 2.3 | 1017 |
| CLOROACETATO DE ETILO | 6.1 | 1181 |
| CLOROACETATO DE ISOPROPILO | 3 | 2947 |
| CLOROACETATO DE METILO | 6.1 | 2295 |
| CLOROACETATO DE VINILO | 6.1 | 2589 |
| CLOROACETATO DE SODIO | 6.1 | 2659 |
| CLOROACETOFENONA SOLIDA | 6.1 | 1697 |
| CLOROACEETOFENONA LIQUIDA | 6.1 | 3416 |
| CLOROACETONA ESTABILIZADA | 6.1 | 1695 |
| CLOROACETONITRILO | 6.1 | 2668 |
| CLOROANILINAS LIQUIDAS | 6.1 | 2019 |
| CLOROANILINAS SOLIDAS | 6.1 | 2018 |
| CLOROANISIDINAS | 6.1 | 2233 |
| CLOROBENCENO | 3 | 1134 |
| CLOROBENZOTRIFLUORUROS | 3 | 2234 |
| 1-BROMO-3-CLOROPROPANO | 6.1 | 2688 |
| Cloro bromuro de trimetileno, véase | 6.1 | 2688 |
| 1-Cloro butano, véase | 3 | 1127 |
| 2-Cloro butano. véase | 3 | 1127 |
| CLOROBUTANOS | 3 | 1127 |
| Cloro carbonato de alilo, véase | 6.1 | 1722 |
| Cloro carbonato de bencilo, véase | 8 | 1739 |
| Cloro carbonato de etilo, véase | 6.1 | 1182 |
| Cloro carbonato de metilo, véase | 6.1 | 1238 |
| CLOROCRESOLES EN SOLUCION | 6.1 | 2669 |
| CLOROCRESOLES SOLIDOS | 6.1 | 3437 |
| CLORODIFLUOROBROMOMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1) | 2.2 | 1974 |
| CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22) | 2.2 | 1018 |
| MEZCLAS DE CLORODIFLUOROMETANO Y CLORODIFLUOROMETANO de punto de ebullición constante, con alrededor de 49% de clorodifluometano (GAS REFRIGERANTE R 502) | 2.2 | 1973 |

| | | |
|---|---|---|
| 1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 142 b) | 2.1 | 2517 |
| 3-Cloro-1,2-dihidroxipropano, véase | 6.1 | 2689 |
| CLORODINITROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | 1577 |
| CLORODINITROBECENOS SOLIDOS | 6.1 | 3441 |
| 2-CLOROETANAL | 6.1 | 2232 |
| Cloroetano, véase | 2.1 | 1037 |
| 2-Cloroetanol, véase | 6.1 | 1135 |
| CLOROFENILTRICLOROSILANO | 8 | 1753 |
| CLOROFENOLATOS LIQUIDOS | 8 | 2904 |
| CLOROFENOLATOS SOLIDOS | 8 | 2905 |
| CLOROFENOLES LIQUIDOS | 6.1 | 2021 |
| CLOROFENOLES SOLIDOS | 6.1 | 2020 |
| CLOROFORMIATO DE ALILO | 6.1 | 1722 |
| CLOROFORMIATO DE BENCILO | 8 | 1739 |
| CLOROFORMIATO DE terc-BUTILCICLOHEXILO | 6.1 | 2747 |
| CLOROFORMIATO DE n-BUTILO | 6.1 | 2743 |
| CLOROFORMIATO DE CICLOBUTILO | 6.1 | 2744 |
| CLOROFORMIATO DE CLOROMETILO | 6.1 | 2745 |
| CLOROFORMIATO DE 2-ETILHEXILO | 6.1 | 2748 |
| CLOROFORMIATO DE ETILO | 6.1 | 1182 |
| CLOROFORMIATO DE FENILO | 6.1 | 2746 |
| CLOROFORMIATO DE ISOPROPILO | 6.1 | 2407 |
| CLOROFORMIATO DE METILO | 6.1 | 1238 |
| CLOROFORMIATO DE n-PROPILO | 6.1 | 2740 |
| CLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 2742 |
| CLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. | 6.1 | 3277 |
| CLOROFORMO | 6.1 | 1888 |
| Cloro metano, véase | 2.1 | 1063 |
| 1-Cloro-3-metilbutano, véase | 3 | 1107 |
| 2-Cloro-2-metilbutano, véase | 3 | 1107 |
| CLOROMETIL ETIL ETER | 3 | 2354 |
| 3-Cloro-2-metil-1-propeno, véase | 3 | 2554 |
| CLORONITROANILINAS | 6.1 | 2237 |
| CLORONITROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | 3409 |
| CLORONITROBENCENOS SOLIDOS | 6.1 | 1578 |
| CLORONITROTOLUENOS LIQUIDOS | 6.1 | 2433 |
| CLORONITROTOLUENOS SOLIDOS | 6.1 | 3457 |
| CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115) | 2.2 | 1020 |
| Cloropentafluoroetano y clorodifluorometano, mezcla de, véase | 2.2 | 1973 |
| CLOROPICRINA | 6.1 | 1580 |
| Cloropicrina y bromuro de metilo, con más del 2% de cloropicrina, mezcla de, véase | 2.3 | 1581 |
| Cloropicrina y cloruro de metilo, mezcla de, véase | 2.3 | 1582 |
| 2-CLOROPIRIDINA | 6.1 | 2822 |
| CLOROPRENO ESTABILIZADO | 3 | 1991 |
| 1-CLOROPROPANO | 3 | 1278 |
| 2-CLOROPROPANO | 3 | 2356 |
| 3-Cloro-1,2-propanodiol, véase | 6.1 | 2689 |
| 3-CLORO-1-PROPANOL | 6.1 | 2849 |
| 2-CLOROPROPENO | 3 | 2456 |
| 3-Cloropropeno, véase | 3 | 1100 |
| 2-CLOROPROPIONATO DE ETILO | 3 | 2935 |
| 2-CLOROPROPIONATO DE ISOPROPILO | 3 | 2934 |
| 2-CLOROPROPIONATO DE METILO | 3 | 2933 |

| | | |
|---|---|---|
| CLOROSILANOS, CORROSIVOS, N.E.P. | 8 | 2987 |
| CLOROSILANOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 8 | 2986 |
| CLOROSILANOS, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | 3 | 2985 |
| CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | 4.3 | 2988 |
| CLOROSILANOS TOXICOS CORROSIVOS, N.E.P. | 6.1 | 3361 |
| CLOROSILANOS TOXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3362 |
| 1-CLORO-1,2,2,2 TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R124) | 2.2 | 1021 |
| CLOROTIOFORMIATO DE ETILO | 8 | 2826 |
| CLOROTOLUENOS | 3 | 2238 |
| CLOROTOLUIDINAS LIQUIDAS | 6.1 | 3429 |
| CLOROTOLUIDINAS SOLIDAS | 6.1 | 2239 |
| CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R13) | 2.2 | 1022 |
| 1-CLORO-2,2,2-TRIFLUORETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a) | 2.2 | 1983 |
| Clorotrifluoroetileno, véase | 2.1 | 1082 |
| CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO EN MEZCLA AZEOTROPICA con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503) | 2.2 | 2599 |
| CLORURO DE ALUMINIO ANHIDRO | 8 | 1726 |
| CLORURO DE ALUMINIO EN SOLUCION | 8 | 2581 |
| Cloruro antimonioso, véase | 8 | 1733 |
| Cloruro arsenioso, véase | 6.1 | 1560 |
| Cloruro bórico, véase | 2.3 | 1741 |
| CLORURO DE CIANURO | 8 | 2670 |
| Cloruro cúprico, véase | 8 | 2802 |
| CLORURO DE ACETILO | 3 | 1717 |
| CLORURO DE ALILO (3 CLORO PROPENO) | 3 | 1100 |
| CLORURO DE AMILO (CLORURO DE PENTILO) | 3 | 1107 |
| Cloruro de anilina, véase | 6.1 | 1548 |
| CLORURO DE ANISOILO | 8 | 1729 |
| Cloruro de arsénico, véase | 6.1 | 1560 |
| CLORURO DE BENCENOSULFONILO | 8 | 2225 |
| CLORURO DE BENCILIDENO | 6.1 | 1886 |
| CLORURO DE BENCILO | 6.1 | 1738 |
| CLORURO DE BENZOILO | 8 | 1736 |
| CLORURO DE BROMO | 2.3 | 2901 |
| CLORURO DE BUTIRILO | 3 | 2353 |
| Cloruro de n-butilo, véase | 3 | 1127 |
| Cloruro de butiroilo, véase | 3 | 2353 |
| Cloruro de carbonilo, véase | 2.3 | 1076 |
| CLORURO DE CIANOGENO ESTABILIZADO | 2.3 | 1589 |
| CLORURO DE CLOROACETILO | 6.1 | 1752 |
| CLORURO DE COBRE | 8 | 2802 |
| CLORURO DE CROMILO, véase | 8 | 1758 |
| CLORURO DE DICLOROACETILO | 8 | 1765 |
| CLORURO DE DIETILTIOFOSFORILO | 8 | 2751 |
| CLORURO DE DIMETILCARBAMOILO | 8 | 2262 |
| CLORURO DE DIMETILTIOFOSFORILO | 6.1 | 2267 |
| Cloruro de etilideno, véase | 3 | 2362 |
| CLORURO DE ETILO | 2.1 | 1037 |
| CLORURO DE FENILACETILO | 8 | 2577 |
| CLORURO DE FENILCARBILAMINA | 6.1 | 1672 |
| Cloruro de fosforilo, véase | 8 | 1810 |
| Cloruro de fósforo, véase | 6.1 | 1809 |

| | | |
|---|---|---|
| CLORURO DE FUMARILO | 8 | 1780 |
| CLORURO DE HIDROGENO ANHIDRO (ACIDO CLORHIDRICO) | 2.3 | 1050 |
| CLORURO DE HIDROGENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.3 | 2186 |
| Cloruro de hierro, véase | 8 | 1773 |
| Cloruro de hierro en solución, véase | 8 | 2582 |
| CLORURO DE ISOBUTIRILO | 3 | 2395 |
| Cloruro de isopropilo, véase | 3 | 2356 |
| CLORURO DE MERCURIO Y AMONIO | 6.1 | 1630 |
| CLORURO DE METANOSULFONILO | 6.1 | 3246 |
| CLORURO DE METILALILO | 3 | 2554 |
| Cloruro de metileno, véase | 6.1 | 1593 |
| Cloruro de metileno y cloruro de metilo, mezclas de, véase | 2.1 | 1912 |
| CLORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 40) | 2.1 | 1063 |
| Cloruro de metilo y cloropicrina, mezcla de, véase | 2.1 | 1582 |
| Cloruro de metilo y cloruro de metileno, mezcla de, véase | 2.1 | 1912 |
| CLORURO DE NITROSILO | 2.3 | 1069 |
| Cloruro de perfluoroacetilo, véase | 2.3 | 3057 |
| CLORURO DE PICRILO, véase | 1.1D | 0155 |
| | 4.1 | 3365 |
| CLORURO DE PIROSULFURILO | 8 | 1817 |
| Cloruro de pivaloilo, véase | 6.1 | 2438 |
| Cloruro de plomo, véase | 6.1 | 2291 |
| Cloruro de propilo, véase | 3 | 1278 |
| CLORURO DE PROPIONILO | 3 | 1815 |
| Cloruro de silicio, véase | 8 | 1818 |
| CLORURO DE SULFURILO | 8 | 1834 |
| CLORURO DE TIOFOSFORILO | 8 | 1837 |
| CLORURO DE TIONILO | 8 | 1836 |
| CLORURO DE TRICLOROACETILO | 8 | 2442 |
| CLORURO DE TRIFLUORACETILO | 2.3 | 3057 |
| CLORURO DE TRIMETILACETILO | 6.1 | 2438 |
| CLORURO DE VALERILO | 8 | 2502 |
| CLORURO DE VINILIDENO ESTABILIZADO | 3 | 1303 |
| CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 | 1086 |
| CLORURO ESTANNICO ANHIDRO | 8 | 1827 |
| Cloruro estánnico(IV) anhidro, véase | 8 | 1827 |
| CLORURO ESTANNICO PENTAHIDRATADO | 8 | 2440 |
| Cloruro estánico (IV) pentahidratado, véase | 8 | 2440 |
| CLORURO FERRICO ANHIDRO | 8 | 1773 |
| Cloruro férrico(III) anhidro, véase | 8 | 1773 |
| CLORURO FERRICO EN SOLUCION | 8 | 2582 |
| CLORURO DE MERCURIO | 6.1 | 1624 |
| CLORUROS DE AZUFRE | 8 | 1828 |
| CLORUROS DE CLOROBENCILO LIQUIDO | 6.1 | 2235 |
| CLORUROS DE CLOROBENCILO, SOLIDOS | 6.1 | 3427 |
| Cloruro talioso, véase | 5.1 | 2573 |
| Cloruro titanoso, véase | 8 | 2869 |
| Cloruro y clorato de magnesio en mezcla solida, véase | 5.1 | 1459 |
| CLORURO DE ZINC ANHIDRO | 8 | 2331 |
| CLORURO DE ZINC EN SOLUCION | 8 | 1840 |
| Cohete, motores de véase | 1.3C | 0186 |
| | 1.3L | 0250 |
| | 1.1C | 0280 |
| | 1.2C | 0281 |
| | 1.2L | 0322 |
| | 1.2J | 0395 |
| | 1.3J | 0396 |
| COHETES con cabeza inerte† | 1.3C | 0183 |
| | 1.2C | 0502 |
| COHETES con carga explosiva† | 1.1F | 0180 |
| | 1.1E | 0181 |
| | 1.2E | 0182 |
| | 1.2F | 0295 |
| COHETES con carga expulsora† | 1.2C | 0436 |
| | 1.3C | 0437 |
| | 1.4C | 0438 |
| COHETES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO, con carga explosiva† | 1.1J | 0397 |
| | 1.2J | 0398 |
| COHETES LANZACABOS† | 1.2G | 0238 |
| | 1.3G | 0240 |
| | 1.4G | 0453 |
| COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | 2801 |
| COLORANTE, LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | 1602 |
| COLORANTE, SOLIDO, CORROSIVO, N.E.P. | 8 | 3147 |
| COLORANTE SOLIDO , TOXICO, N.E.P | 6.1 | 3143 |
| Combustible M86, véase | 3 | 3165 |
| COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACION | 3 | 1863 |
| COMBUSTIBLE PARA MOTORES | 3 | 1203 |
| COMBUSTIBLE PARA MOTORES DISEL | 3 | 1202 |
| Complejo líquido de trifluoruro de boro y ácido acético, véase | 8 | 1742 |
| Complejo sólido de trifluoruro de boro y ácido acético, véase | 8 | 3419 |
| Complejo líquido de trifluoruro de boro y ácido propiónico, véase | 8 | 1743 |
| Complejo sólido de trifluoruro de boro y ácido propiónico, véase | 8 | 3420 |
| COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. | 1.2B | 0382 |
| | 1.4B | 0383 |
| | 1.4S | 0384 |
| | 1.1B | 0461 |
| Composición B, véase | 1.1D | 0118 |
| Compuesto de antimonio, inorgánico, líquido, n.e.p., véase | 6.1 | 3141 |
| Compuesto de antimonio, inorgánico, solido, n.e.p., véase | 6.1 | 1549 |
| COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | 2788 |
| COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | 3146 |
| COMPUESTO DE PLOMO, SOLUBLE, N.E.P. | 6.1 | 2291 |
| COMPUESTO DE SELENIO, LIQUIDO, N,E.P. | 6.1 | 3440 |
| COMPUESTOS DE SELENIO, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | 3283 |
| COMPUESTOS DE TELURIO, N.E.P. | 6.1 | 3284 |
| COMPUESTO DE VANADIO N.E.P. | 6.1 | 3285 |
| Compuesto fenilmercúrico, n.e.p, véase | 6.1 | 2026 |
| Compuesto líquido de arsénico, n.e.p, véase | 6.1 | 1556 |
| Compuesto líquido de nicotina, n.e.p, véase | 6.1 | 3144 |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | 3280 |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | 3465 |
| COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3279 |
| COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, LIQUIDO, N.E.P., | 6.1 | 3278 |
| COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | 3464 |
| COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO, LIQUIDO, N.E.P., | 6.1 | 3282 |

| | | |
|---|---|---|
| COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | 3467 |
| COMPUESTO PARA EL MOLDEADO DE PLASTICOS en forma de pasta, hoja o cuerda estirada que desprende vapores inflamables | 9 | 3314 |
| Compuesto sólido de arsénico, n.e.p, véase | 6.1 | 1557 |
| Compuesto sólido de nicotina, n.e.p, véase | 6.1 | 1655 |
| Condensados de hidrocarburos, véase | 3 | 3295 |
| CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras† | 1.1B | 0360 |
| | 1.4B | 0361 |
| | 1.4S | 0500 |
| COPRA | 4.2 | 1363 |
| Cordita, véase | 1.1C | 0160 |
| | 1.3C | 0161 |
| Corrosivos líquidos, n.e.p, véase | 8 | 1760 |
| Corrosivos sólidos, n.e.p, véase | 8 | 1759 |
| Creosota, véase | 6.1 | 2810 |
| CRESOLES LIQUIDOS | 6.1 | 2076 |
| CRESOLES SOLIDOS | 6.1 | 3455 |
| CRIPTON COMPRIMIDO | 2.2 | 1056 |
| CRIPTON LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1970 |
| Crisotilo, véase | 9 | 2590 |
| Crocidolita, véase | 9 | 2212 |
| CROTONALDEHIDO | 6.1 | 1143 |
| CROTONALDEHIDO ESTABILIZADO | 6.1 | 1143 |
| CROTONATO DE ETILO | 3 | 1862 |
| CROTONILENO (DIMETILACETILENO) | 3 | 1144 |
| Cumeno, véase | 3 | 1918 |
| CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCION | 8 | 1761 |
| CUPROCIANURO DE POTASIO | 6.1 | 1679 |
| CUPROCIANURO DE SODIO EN SOLUCION | 6.1 | 2317 |
| CUPROCIANURO DE SODIO SOLIDO | 6.1 | 2316 |
| Deanol, véase | 8 | 2051 |
| DECABORANO | 4.1 | 1868 |
| DECAHIDRONAFTALENO | 3 | 1147 |
| Decalina, véase | 3 | 1147 |
| n-DECANO | 3 | 2247 |
| DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE GRUPO MOTOR DE CIRCUITO HIDRAULICO DE AERONAVE (que contiene una mezcla de hidracina anhidra y metilhidracina) (combustible M86) | 3 | 3165 |
| DESECHOS (BIO)MEDICOS, N.E.P., | 6.2 | 3291 |
| DESECHOS CLINICOS, N.E.P. | 6.2 | 3291 |
| DESECHOS DE CAUCHO o RECORTES DE CAUCHO, en polvo o en gránulos de 840 micrones como máximo, y que contienen más de 45% de caucho | 4.1 | 1345 |
| DESECHOS DE LANA, HUMEDOS | 4.2 | 1387 |
| DESECHOS DE PESCADO, véase | 4.2 | 1374 |
| | 9 | 2216 |
| DESECHOS DE ACEITE DE ALGODON | 4.2 | 1364 |
| DESECHOS MEDICOS REGULADOS, N.E.P. | 6.2 | 3291 |
| DESECHOS TEXTILES HUMEDOS | 4.2 | 1857 |
| DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | 1903 |
| DESINFECTANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | 3142 |
| DESINFECTANTE SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | 1601 |
| DESTILADOS DE ALQUITRAN DE HULLA, INFLAMABLE | 3 | 1136 |
| DESTILADOS DE PETROLEO N.E.P. o PRODUCTOS DE PETROLEO N.E.P. | 3 | 1268 |

| | | |
|---|---|---|
| Detonadores, véase | 1.1B | 0029 |
| | 1.1B | 0360 |
| | 1.4B | 0267 |
| | 1.4B | 0361 |
| | 1.4S | 0455 |
| | 1.4S | 0500 |
| DETONADORES ELECTRICOS para voladuras† | 1.1B | 0030 |
| | 1.4B | 0255 |
| | 1.4S | 0456 |
| DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras† | 1.1B | 0029 |
| | 1.4B | 0267 |
| | 1.4S | 0455 |
| DETONADORES PARA MUNICIONES† | 1.1B | 0073 |
| | 1.2B | 0364 |
| | 1.4B | 0365 |
| | 1.4S | 0366 |
| DEUTERIO COMPRIMIDO | 2.1 | 1957 |
| DIACETONALCOHOL (4HIDROXI2CETO-METILPENTANO) | 3 | 1148 |
| DIALILAMINA | 3 | 2359 |
| Dialiléter, véase | 3 | 2360 |
| DIAMIDA MAGNESICA | 4.2 | 2004 |
| DI-n-AMILAMINA | 3 | 2841 |
| 4,4'-DIAMINODIFENILMETANO | 6.1 | 2651 |
| 1,2-Diamunoetano, véase | 8 | 1604 |
| Diaminopropilamina, véase | 8 | 2269 |
| DIAZODINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 40%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1ª | 0074 |
| DIBENCILDICLOROSILANO | 8 | 2434 |
| Dibenzopiridina, véase | 6.1 | 2713 |
| DIBORANO | 2.3 | 1911 |
| 1,2-DIBROMO-3-BUTANONA | 6.1 | 2648 |
| DIBROMOCLOROPROPANOS | 6.1 | 2872 |
| 1,2-Di bromuro-3-cloro propano, véase | 6.1 | 2872 |
| DIBROMODIFLUOMETANO | 9 | 1941 |
| DIBROMOMETANO | 6.1 | 2664 |
| DIBROMURO DE ETILENO | 6.1 | 1605 |
| Di bromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla líquida de, véase | 6.1 | 1647 |
| Di bromuro de metileno, véase | 6.1 | 2664 |
| DI-n-BUTILAMINA | 8 | 2248 |
| DIBUTILAMINOETANOL | 6.1 | 2873 |
| 2-Dibutilaminoetanol, véase | 6.1 | 2873 |
| N,N-Di-n-butilaminoetanol, véase | 6.1 | 2873 |
| DICETENO ESTABILIZADO | 6.1 | 2521 |
| 1,4-Dicianobutano | 6.1 | 2205 |
| Dicianocuprato de potasio (I), véase | 6.1 | 1679 |
| Dicianocuprato de sodio (I) sólido, véase | 6.1 | 2316 |
| Dicianocuprato de sodio(I) en solución, véase | 6.1 | 2317 |
| Diciclohepta dieno | 3 | 2251 |
| DICICLOHEXILAMINA | 8 | 2565 |
| DICICLOPENTADIENO | 3 | 2048 |
| Alfa-Diclorhidrina, véase | 6.1 | 2750 |
| DICLOROACETATO DE METILO | 6.1 | 2299 |
| 1,3-DICLOROACETONA | 6.1 | 2649 |
| DICLOROANILINAS LIQUIDAS | 6.1 | 1590 |
| DICLOROANILINAS SOLIDAS | 6.1 | 3442 |
| o-DICLOROBENCENO | 6.1 | 1591 |

| | | |
|---|---|---|
| DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12) | 2.2 | 1028 |
| DICLORODIFLUOROMETANO Y DIFLUORETANO EN MEZCLA AZEOTROPICA con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500) | 2.2 | 2602 |
| Diclorodifluorometano y oxido de etileno, mezcla de, véase | 2.2 | 3070 |
| 1,1-DICLOROETANO | 3 | 2362 |
| 1,2-Dicloroetano | 3 | 1184 |
| 1,2-DICLOROETILENO | 3 | 1150 |
| DICLOROFENILFOSFINA | 8 | 2798 |
| Diclorofenilisocianato, véase | 6.1 | 1672 |
| DICLOROFENILTRICLOROSILANO | 8 | 1766 |
| Diclorofenol, véase | 6.1<br>6.1 | 2020<br>2021 |
| DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21) | 2.2 | 1029 |
| DICLOROMETANO | 6.1 | 1593 |
| DICLOROPENTANOS | 3 | 1152 |
| 1,1-DICLORO-1-NITROETANO | 6.1 | 2650 |
| 1,2-DICLOROPROPANO | 3 | 1279 |
| 1,3-DICLORO-2-PROPANOL | 6.1 | 2750 |
| 1,3-Dicloro-2-propanona, véase | 6.1 | 2649 |
| DICLOROPROPENOS | 3 | 2047 |
| DICLOROSILANO | 2.3 | 2189 |
| 1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUORETANO (GAS REFRIGERANTE R 114) | 2.2 | 1958 |
| Dicloruro de azufre, véase | 8 | 1828 |
| DICLORURO DE ETILENO | 3 | 1184 |
| Dicloruro de fumarilo, véase | 8 | 1780 |
| Dicloruro de mercurio, véase | 6.1 | 1624 |
| DICROMATO DE AMONIO | 5.1 | 1439 |
| 1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO | 3 | 2372 |
| DIETILACETALDEHIDO, véase | 3 | 1178 |
| DIETILAMINA | 3 | 1154 |
| DIETILAMINOETANOL | 8 | 2686 |
| DIETILAMINOPROPILAMINA | 3 | 2684 |
| N,N-DIETILANILINA | 6.1 | 2432 |
| DIETILBENCENO | 3 | 2049 |
| Dietilcarbinol, véase | 3 | 1105 |
| DIETILCETONA | 3 | 1156 |
| DIETILZINC | 4.2 | 1366 |
| DIETILDICLOROSILANO | 8 | 1767 |
| Dietilendiamina, véase | 8 | 2579 |
| DIETILENTRIAMINA | 8 | 2079 |
| N,N-Dietiletanolamina, véase | 3 | 2686 |
| DIETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | 8 | 2604 |
| N,N-DIETILETILENDIAMINA | 8 | 2685 |
| 1,1-Dietoxietano, véase | 3 | 1088 |
| 1,2-Dietoxietano, véase | 3 | 1153 |
| DIETOXIMETANO | 3 | 2373 |
| 3,3-DIETOXIPROPENO | 3 | 2374 |
| DIFENILAMINOCLOROARSINA | 6.1 | 1698 |
| DIFENILCLOROARSINA LIQUIDA | 6.1 | 1699 |
| DIFENICLOROARSINA SOLIDA | 6.1 | 3450 |
| DIFENILDICLOROSILANO | 8 | 1769 |
| DIFENILMAGNESIO | 4.2 | 2005 |
| DIFENILOS POLICLORADOS LIQUIDOS | 9 | 2315 |
| DIFENILOS POLICLORADOS SOLIDOS | 9 | 3432 |
| DIFENILOS POLIHALOGENADOS LIQUIDOS o TERFENILOS POLIHALOGENADOS LIQUIDOS | 9 | 3151 |
| DIFENILOS POLIHALOGENADOS SOLIDOS o TERFENILOS POLIHALOGENADOS SOLIDOS | 9 | 3152 |
| 2,4-Difluoroanilina, véase | 6.1 | 2941 |
| Difluorocloroetano, véase | 2.1 | 2517 |
| 1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a) | 2.1 | 1030 |
| 1,1-DIFLUORETILENO (GAS REFRIGERANTE R 1132a) | 2.1 | 1959 |
| DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R32) | 2.1 | 3252 |
| Difluorometano, pentafluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla azeotropica, con alrededor del 23% de difluorometano y el 25% de pentafluoroetano, véase | 2.2 | 3340 |
| Difluorometano, pentafluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla azeotropica, con alrededor del 20% de difluorometano y el 40% de pentafluoroetano, véase | 2.2 | 3338 |
| Difluorometano, pentafluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla azeotropica, con alrededor del 10% de difluorometano y el 70% de pentafluoroetano, véase | 2.2 | 3339 |
| DIFLUORURO DE OXIGENO, COMPRIMIDO | 2.3 | 2190 |
| DIHIDROFLORURO AMONICO EN SOLUCION | 8 | 2817 |
| Di fluoruro de sodio, véase | 8 | 2439 |
| 2,3-DIHIDROPIRANO | 3 | 2376 |
| DIISOBUTILAMINA | 3 | 2361 |
| DIISOBUTILCETONA | 3 | 1157 |
| Alfa-Diisobutileno, véase | 3 | 2050 |
| beta-Diisobutileno, véase | 3 | 2050 |
| DIISOBUTILENO, COMPUESTOS ISOMERICOS DEL | 3 | 2050 |
| DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO | 6.1 | 2281 |
| DIISOCIANATO DE ISOFORONA | 6.1 | 2290 |
| Diisocianato de tolileno, véase | 6.1 | 2078 |
| DIISOCIANATO DE TOLUENO | 6.1 | 2078 |
| DIISOCIANATO DE TRIMETIL-HEXAMETILENO | 6.1 | 2328 |
| DIISOPROPILAMINA | 3 | 1158 |
| DIMERO DE LA ACROLEINA ESTABILIZADO | 3 | 2607 |
| DIMETILAMINA ANHIDRA | 2.1 | 1032 |
| DIMETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA | 3 | 1160 |
| 2-DIMETILAMINOACETONITRILO | 3 | 2378 |
| 2-DIMETILAMINOETANOL | 8 | 2051 |
| N,N-DIMETILANILINA | 6.1 | 2253 |
| Dimetilarseniato de sodio, véase | 6.1 | 1688 |
| N,N-Dimetilbencilamina, véase | 3 | 2619 |
| 1,3-DIMETILBUTILAMINA | 3 | 2379 |
| 2,3-DIMETILBUTANO | 3 | 2457 |
| DIMETILCICLOHEXANOS | 3 | 2263 |
| DIMETILCICLOHEXILAMINA | 8 | 2264 |
| DIMETILZINC | 4.2 | 1370 |
| DIMETILDICLOROSILANO | 3 | 1162 |
| DIMETILDIETOXISILANO | 3 | 2380 |
| DIMETILDIOXANOS | 3 | 2707 |
| Dimetiletanolamina, véase | 8 | 2051 |
| DIMETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | 4.3 | 2965 |
| N,N-DIMETILFORMAMIDA | 3 | 2265 |
| 1,1-Dimetilhidrazina, véase | 6.1 | 1163 |
| DIMETILHIDRAZINA ASIMETRICA | 6.1 | 1163 |
| DIMETILHIDRAZINA SIMETRICA | 6.1 | 2382 |
| N,N-Dimetil-4nitrosoanilina, véase | 4.2 | 1369 |
| 2,2-DIMETILPROPANO diferente del pentano y del isopentano | 2.1 | 2044 |
| DIMETIL-N-PROPILAMINA | 3 | 2266 |
| Dimetoxiestricnina, véase | 6.1 | 1570 |
| 1,1-DIMETOXIETANO | 3 | 2377 |

| | | |
|---|---|---|
| 1,2-DIMETOXIETANO | 3 | 2252 |
| DIMETOXIMETANO, véase | 3 | 1234 |
| Dinamita, véase | 1.1D | 0081 |
| Dinamitas gelatinosas, véase | 1.1D | 0081 |
| DINGU, véase | 1.1D | 0489 |
| DINITRATO DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZADO con un mínimo del 25%, en masa, de flemador ( inhibidor) no volátil insoluble en agua† | 1.1D | 0075 |
| Dinitrato de isosorbida en mezcla, véase | 4.1 | 2907 |
| Dinitrilo malónico, véase | 6.1 | 2647 |
| DINITROANILINAS | 6.1 | 1596 |
| DINITROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | 1597 |
| DINITROBECENOS SOLIDOS | 6.1 | 3443 |
| Dinitroclorobenceno, véase | 6.1 | 1577 |
| | 6.1 | 3441 |
| DINITRO-o-CRESOL | 6.1 | 1598 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO, SOLIDO | 6.1 | 1843 |
| DINITRO-0-CRESOLATO DE AMONIO EN SOLUCION | 6.1 | 3424 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | 3369 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo del 15%, en masa, de agua | 4.1 | 1348 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO seco o humedecido con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.3C | 0234 |
| DINITROFENOL EN SOLUCION | 6.1 | 1599 |
| DINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo de 15%, en masa, de agua | 4.1 | 1320 |
| DINITROFENOL seco o humedecido con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | 0076 |
| DINITROFENOLATOS de metales alcalinos, secos o humedecidos con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.3C | 0077 |
| DINITROFENOLATOS HUMEDECIDOS con un mínimo del 15%, en masa, de agua | 4.1 | 1321 |
| DINITROGLICOLURIL (DINGU)† | 1.1D | 0489 |
| DINITRORRESORCINA, véase | 1.1D | 0078 |
| | 4.1 | 1322 |
| DINITRORRESORCINOL (DINITRORRESORCINA) HUMEDECIDO con un mínimo de 15%, en masa, de agua | 4.1 | 1322 |
| DINITRORRESORCINOL seco o humedecido con menos del 15%, en masa, de agua† | 1.1D | 0078 |
| DINITROSOBENCENO† | 1.3C | 0406 |
| Dinitrotolueno mezclado con clorato SODIO, véase | 1.1D | 0083 |
| DINITROTOLUENOS FUNDIDOS | 6.1 | 1600 |
| DINITROTOLUENOS LIQUIDOS | 6.1 | 2038 |
| DINITROTOLUENOS SOLIDOS | 6.1 | 3454 |
| DIOXANO (ETER DE DIOXIETILENO) | 3 | 1165 |
| Dioxicloruro de cromo (VI), véase | 8 | 1758 |
| Dióxido bárico, véase | 5.1 | 1449 |
| DIOXIDO DE AZUFRE | 2.3 | 1079 |
| DIOXIDO DE CARBONO | 2.2 | 1013 |
| DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 2187 |
| DIOXIDO DE CARBONO SOLIDO (HIELO SECO) | 9 | 1845 |
| Dióxido de carbono y oxido de etileno, mezcla de, véase | 2.1 | 1041 |
| | 2.2 | 1952 |
| | 2.3 | 3300 |
| Dióxido de estroncio, véase | 5.1 | 1509 |
| DIOXIDO DE NITROGENO, véase | 2.3 | 1067 |
| DIOXIDO DE PLOMO | 5.1 | 1872 |

| | | |
|---|---|---|
| Dióxido SODIO, véase | 5.1 | 1504 |
| DIOXIDO DE TIOUREA | 4.2 | 3341 |
| DIOXOLANO (ETER DIOXIETILMETILICO) | 3 | 1166 |
| Di-para-menta-1,8-dieno, véase | 3 | 2052 |
| DIPENTENO | 3 | 2052 |
| DIPICRILAMINA, véase | 1.1D | 0079 |
| DIPROPILAMINA | 3 | 2383 |
| DIPROPILCETONA | 3 | 2710 |
| Dipropilentriamina, véase | 8 | 2269 |
| Di-n-propiléter, véase | 3 | 2384 |
| DISOLUCION DE CAUCHO | 3 | 1287 |
| Disolvente blanco, véase | 3 | 1300 |
| Disolventes inflamables, n.e.p., véase | 3 | 1993 |
| Disolventes inflamables tóxicos, n.e.p., véase | 3 | 1992 |
| DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2L | 0248 |
| | 1.3L | 0249 |
| DISPOSITIVOS PEQUEÑOS ACCIONADOS POR HIDROCARBUROS GASEOSOS, o RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS PEQUEÑOS, con dispositivo de descarga | 2.1 | 3150 |
| DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para PERFORACION de pozos de petroleo, sin detonador† | 1.1D | 0124 |
| | 1.4D | 0494 |
| DISULFURO DE CARBONO | 3 | 1131 |
| DISULFURO DE DIMETILO | 3 | 2381 |
| DISULFURO DE SELENIO | 6.1 | 2657 |
| DISULFURO DE TITANIO | 4.2 | 3174 |
| DITIONITO DE CALCIO(HIDROSULFITO CALCICO) | 4.2 | 1923 |
| DITIONITO DE POTASIO(HIDROSULFITO POTASICO) | 4.2 | 1929 |
| DITIONITO DE SODIO(HIDROSULFITO SODICO) | 4.2 | 1384 |
| DITIONITO DE ZINC (HIDROSULFITO DE ZINC) | 9 | 1931 |
| DITIOPIROFOSFATO DE TETRAETILO | 6.1 | 1704 |
| DODECILTRICLOROSILANO | 8 | 1771 |
| ELECTROLITO ACIDO PARA BATERIAS | 8 | 2796 |
| ELECTROLITO ALCALINO PARA ACUMULADORES | 8 | 2797 |
| ELEMENTOS DE BATERIA QUE CONTIENEN SODIO | 4.3 | 3292 |
| EMULSION DE NITRATO DE AMONIO o SUSPENSION o GEL, explosivos intermediarios para voladuras | 5.1 | 3375 |
| ENCENDEDORES PARA MECHA DE SEGURIDAD | 1.4S | 0131 |
| ENCENDEDORES que contienen gas inflamable | 2.1 | 1057 |
| EPIBROMHIDRINA | 6.1 | 2558 |
| EPICLORHIDRINA | 6.1 | 2023 |
| 1,2-Epoxibutano estabilizado, véase | 3 | 3022 |
| Epoxietano, véase | 2.3 | 1040 |
| 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPANO | 3 | 2752 |
| 2,3-Epoxi-1-propanal, véase | 3 | 2622 |
| 2,3-Epoxipropil etil éter, véase | 3 | 2752 |
| EQUIPO QUIMICO DE URGENCIA O BOTIQUIN DE URGENCIA o EQUIPO QUIMICO | 9 | 3316 |
| Escoria de aluminio, véase | 4.3 | 3170 |
| Esencia de mirbana, véase | 6.1 | 1662 |
| Espíritu de madera, véase | 3 | 1230 |
| ESPOLETAS DE IGNICION† | 1.3G | 0316 |
| | 1.4G | 0317 |
| | 1.4S | 0368 |
| ESPOLETA DETONANTE† | 1.1B | 0106 |
| | 1.2B | 0107 |
| | 1.4B | 0257 |
| | 1.4S | 0367 |

| | | |
|---|---|---|
| ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de proteccion† | 1.1D | 0408 |
| | 1.2D | 0409 |
| | 1.4D | 0410 |
| Esponja de titanio en gránulos, véase | 4.1 | 2878 |
| Esponja de titanio en polvo, véase | 4.1 | 2878 |
| Etanol y combustible para motores, mezcla de, véase | 3 | 3475 |
| Etanol y gasolina, mezcla de, véase | 3 | 3475 |
| ESTERES, N.E.P. | 3 | 3272 |
| Ester nitroso, véase | 3 | 1194 |
| ESTIBINA | 2.3 | 2676 |
| ESTIFNATO DE PLOMO (TRINITRORRESORCINATO DE PLOMO) HUMEDECIDO con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1A | 0130 |
| ESTIRENO MONOMERO ESTABILIZADO | 3 | 2055 |
| ESTRICNINA o SALES DE ESTRICNINA | 6.1 | 1692 |
| Estroncio, aleación pirofórica de , véase | 4.2 | 1383 |
| ETANO | 2.1 | 1035 |
| ETANO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.1 | 1961 |
| ETANOL | 3 | 1170 |
| ETANOLAMINA | 8 | 2491 |
| ETANOLAMINA EN SOLUCION | 8 | 2491 |
| ETANOL EN SOLUCION | 3 | 1170 |
| Etanotiol, véase | 3 | 2363 |
| Eter, véase | 3 | 1155 |
| ETER ALILGLICIDILICO (ALIL GLICIDIL ETER) | 3 | 2219 |
| Eter anestésico, véase | 3 | 1155 |
| ETER DIALILICO | 3 | 2360 |
| ETER 2,2'-DICLORODIETILICO | 6.1 | 1916 |
| Eter di(2-cloroetílico), véase | 6.1 | 1916 |
| ETER DICLORODIMETILICO SIMETRICO | 6.1 | 2249 |
| ETER DICLOROISOPROPILICO | 6.1 | 2490 |
| ETER DIETILICO (ETER ETILICO) | 3 | 1155 |
| ETER DIETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | 1153 |
| ETER DIISOPROPILICO | 3 | 1159 |
| ETER DI-n-PROPILICO | 3 | 2384 |
| ETER DIVINIILICO ESTABILIZADO | 3 | 1167 |
| ETER ETILICO, véase | 3 | 1155 |
| Eter isopropílico, véase | 3 | 1159 |
| ETER METILETILICO | 2.1 | 1039 |
| ETER METILICO | 2.1 | 1033 |
| ETER MONOETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | 1171 |
| ETER MONOMETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | 1188 |
| ETER VINILICO ESTABILIZADO, véase | 3 | 1167 |
| ETERES, N.E.P. | 3 | 3271 |
| ETERES BUTILICOS, véase | 3 | 1149 |
| ETERES DIBUTILICOS (ETERES BUTILICOS) | 3 | 1149 |
| ETILACETILENO ESTABILIZADO | 2.1 | 2452 |
| ETILAMILCETONA | 3 | 2271 |
| ETILAMINA | 2.1 | 1036 |
| ETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA con un mínimo del 50% pero no más de 70% de etilamina | 3 | 2270 |
| N-ETILANILINA | 6.1 | 2272 |
| 2-ETILANILINA | 6.1 | 2273 |
| ETILBENCENO | 3 | 1175 |
| N-ETIL-N-BENCILANILINA | 6.1 | 2274 |
| N-ETILBENCILTOLUIDINAS LIQUIDAS | 6.1 | 2753 |
| N-ETILBENCILTOLUIDINAS SOLIDAS | 6.1 | 3460 |
| 2-ETILBUTANOL | 3 | 2275 |
| ETIL BUTIL ETER | 3 | 1179 |
| 2-ETILBUTIRALDEHIDO (DIETILACETALDEHIDO) | 3 | 1178 |
| Etil-alfa-cloropropionato, véase | 3 | 2935 |
| ETILDICLOROARSINA | 6.1 | 1892 |
| ETILDICLOROSILANO | 4.3 | 1183 |
| ETILENCLORHIDRINA | 6.1 | 1135 |
| ETILENDIAMINA | 8 | 1604 |
| Etilenimida, véase | 6.1 | 1185 |
| ETILENIMINA ESTABILIZADA | 6.1 | 1185 |
| ETILENO COMPRIMIDO | 2.1 | 1962 |
| ETILENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.1 | 1038 |
| ETILFENILDICLOROSILANO | 8 | 2435 |
| 2-ETILHEXILAMINA | 3 | 2276 |
| ETILMERCAPTANO | 3 | 2363 |
| ETILMETILCETONA (METILETILCETONA) | 3 | 1193 |
| 1-ETILPIPERIDINA | 3 | 2386 |
| ETIL PROPIL ETER | 3 | 2615 |
| N-ETILTOLUIDINAS | 6.1 | 2754 |
| ETILTRICLOROSILANO | 3 | 1196 |
| 2-Etoxietanol, véase | 3 | 1171 |
| 1-Etoxipropano, véase | 3 | 2615 |
| EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LIQUIDO, N.E.P. | 3 | 3379 |
| EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SOLIDO, N.E.P | 4.1 | 3380 |
| Explosivos en emulsión, véase | 1.1D | 0241 |
| | 1.5D | 0332 |
| Explosivos en forma de pasta semifluida, véase | 1.1D | 0241 |
| | 1.5D | 0332 |
| Explosivos en forma de hidrogel, véase | 1.1D | 0241 |
| | 1.5D | 0332 |
| Explosivos, muestras de, véase | | 0190 |
| Explosivos para estudios geofísicos, véase | 1.1D | 0081 |
| | 1.1D | 0082 |
| | 1.1D | 0083 |
| | 1.5D | 0331 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A | 1.1D | 0081 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B | 1.1D | 0082 |
| | 1.5D | 0331 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C | 1.1D | 0083 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D | 1.1D | 0084 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E | 1.1D | 0241 |
| | 1.5D | 0332 |
| Explosivos plásticos, véase | 1.1D | 0084 |
| EXTINTORES DE INCENDIOS, CARGAS (DISPOSITIVOS) PARA, líquidos corrosivos | 8 | 1774 |
| Extintores de incendios, cargas (DISPOSITIVOS) dispersoras o expulsoras para, véase | 1.3C | 0275 |
| | 1.4C | 0276 |
| | 1.4S | 0323 |
| EXTINTORES DE INCENDIOS que contienen gases comprimidos o licuados | 2.2 | 1044 |
| EXTRACTOS AROMATICOS LIQUIDOS | 3 | 1169 |
| EXTRACTOS SAPORIFEROS LIQUIDOS | 3 | 1197 |
| FENETIDINAS | 6.1 | 2311 |
| FENILACETONITRILO LIQUIDO | 6.1 | 2470 |
| Fenilamina, véase | 6.1 | 1547 |
| 1-Fenilbutano, véase | 3 | 2709 |
| 2-Fenilbutano, véase | 3 | 2709 |

| | | |
|---|---|---|
| FENILENDIAMINAS (o-, m-, p-) | 6.1 | 1673 |
| FENILETANO, véase | 3 | 1175 |
| Feniletileno, véase | 3 | 2055 |
| FENILHIDRAZINA | 6.1 | 2572 |
| FENILMERCAPTANO | 6.1 | 2337 |
| FENILMERCURICO, COMPUESTO, N.E.P. | 6.1 | 2026 |
| Fenilmetilcarbinol, véase | 6.1 | 2937 |
| | 6.1 | 3438 |
| 2-Fenilpropeno, véase | 3 | 2303 |
| FENILTRICLOROSILANO | 8 | 1804 |
| FENOL EN SOLUCION | 6.1 | 2821 |
| FENOL FUNDIDO | 6.1 | 2312 |
| FENOL SOLIDO | 6.1 | 1671 |
| FENOLATOS LIQUIDOS | 8 | 2904 |
| FENOLATOS SOLIDOS | 8 | 2905 |
| Fenoles alquílicos, véase | 8 | 2430 |
| FERROCERIO | 4.1 | 1323 |
| FERROSILICIO con el 30% o más pero menos de 90% de silicio | 4.3 | 1408 |
| Fertilizantes, véase abonos | | |
| FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO DE AMONIO | 5.1 | 2067 |
| FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL, N.E.P., impregnadas de aceite | 4.2 | 1373 |
| FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL quemadas, húmedas o mojadas | 4.2 | 1372 |
| FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, N.E.P., impregnadas de aceite | 4.2 | 1373 |
| FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL quemadas, húmedas o mojadas | 4.2 | 1372 |
| FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, SECAS | 4.1 | 3360 |
| FIBRAS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA N.E.P. | 4.1 | 1353 |
| FIBRAS SINTETICAS, N.E.P., impregnadas de aceite | 4.2 | 1373 |
| FILTROS DE MEMBRANAS NITROCELULOSA, con un máximo de 12.6% de nitrógeno, por masa seca | 4.1 | 3270 |
| FLUORANILINAS | 6.1 | 2941 |
| FLUOR COMPRIMIDO | 2.3 | 1045 |
| FLUOROACETATO DE POTASIO | 6.1 | 2628 |
| FLUOACETATO DE SODIO | 6.1 | 2629 |
| 2-Fluoroanilina, véase | 6.1 | 2941 |
| 4-Fluoroanilina, véase | 6.1 | 2941 |
| o-Fluoroanilina, véase | 6.1 | 2941 |
| p-Fluoroanilina, véase | 6.1 | 2941 |
| FLUOROBENCENO | 3 | 2387 |
| Fluoroetano, véase | 2.1 | 2453 |
| Fluoroformo, véase | 2.2 | 1984 |
| Fluorometano, véase | 2.1 | 2454 |
| Fluoruro ácido de amonio, véase | 8 | 1727 |
| | 8 | 2817 |
| FLUORURO DE AMONIO | 6.1 | 2505 |
| FLUORURO CROMICO EN SOLUCION | 8 | 1757 |
| FLUORURO CROMICO SOLIDO | 8 | 1756 |
| Fluoruro de boro, véase | 2.3 | 1008 |
| FLUORURO DE CARBONILO COMPRIMIDO | 2.3 | 2417 |
| Fluoruro de cromo (III) sólido, véase | 8 | 1756 |
| FLUORURO DE ETILO (GAS REFRIGERANTE R 161) | 2.1 | 2453 |
| FLUORURO DE HIDROGENO ANHIDRO (ACIDO FLUORHIDRICO) | 8 | 1052 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluoruro de hidrógeno, véase | 8 | 1790 |
| FLUORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 41) | 2.1 | 2454 |
| FLUORURO DE PERCLORILO | 2.3 | 3083 |
| FLUORURO DE SULFURILO | 2.3 | 2191 |
| Fluoruro de vinilideno, véase | 2 | 1959 |
| FLUORURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 | 1860 |
| FLUORURO DE POTASIO SOLIDO | 6.1 | 1812 |
| FLUORURO DE POTASIO EN SOLUCION | 6.1 | 3422 |
| FLUORURO DE SODIO SOLIDO | 6.1 | 1690 |
| FLORURO DE SODIO EN SOLUCION | 6.1 | 3415 |
| FLUOROSILICATO DE AMONIO | 6.1 | 2854 |
| FLUOROSILICATO DE MAGNESIO | 6.1 | 2853 |
| FLUOROSILICATO DE POTASIO | 6.1 | 2655 |
| FLUOROSILICATO DE SODIO | 6.1 | 2674 |
| FLUOROSILICATO DE ZINC | 6.1 | 2855 |
| FLUOROSILICATOS, N.E.P. | 6.1 | 2856 |
| FLUOROTOLUENOS | 3 | 2388 |
| FORMAL, véase | 3 | 1234 |
| FORMALDEHIDO EN SOLUCION con un mínimo del 25% de formaldehído | 8 | 2209 |
| FORMALDEHIDO EN SOLUCION INFLAMABLE | 3 | 1198 |
| Formalina, véase | 3 | 1198 |
| | 8 | 2209 |
| FORMIATO DE ALILO | 3 | 2336 |
| FORMIATO DE n-BUTILO | 3 | 1128 |
| FORMIATO DE ETILO | 3 | 1190 |
| FORMIATO DE ISOBUTILO | 3 | 2393 |
| Formiato de isopropilo, véase | 3 | 1281 |
| FORMIATO DE METILO | 3 | 1243 |
| FORMIATOS DE AMILO (FORMIATOS DE PENTILO) | 3 | 1109 |
| FORMIATOS DE PROPILO | 3 | 1281 |
| 2-Formil-3,4-dihidro-2H-pirano, véase | 3 | 2607 |
| 9-FOSFABICICLONONANOS (FOSFINAS DE CICLOOCTADIENO) | 4.2 | 2940 |
| FOSFAMINA (FOSFINA) | 2.3 | 2199 |
| FOSFATO ACIDO DE AMILO | 8 | 2819 |
| FOSFATO ACIDO DE BUTILO | 8 | 1718 |
| FOSFATO ACIDO DE DIISOOCTILO | 8 | 1902 |
| FOSFATO ACIDO DE ISOPROPILO | 8 | 1793 |
| FOSFATO DE TRICRESILO con más de 3% de isómero orto | 6.1 | 2574 |
| Fosfato de tritolito, véase | 6.1 | 2574 |
| FOSFINA, véase | 2.3 | 2199 |
| FOSFINAS DE CICLOOCTADIENO, véase | 4.2 | 2940 |
| FOSFITO DIBASICO DE PLOMO | 4.1 | 2989 |
| FOSFITO TRIETILICO | 3 | 2323 |
| FOSFITO DE TRIMETILICO | 3 | 2329 |
| FOSFORO AMARILLO BAJO AGUA | 4.2 | 1381 |
| FOSFORO AMARILLO EN SOLUCION | 4.2 | 1381 |
| FOSFORO AMARILLO SECO | 4.2 | 1381 |
| FOSFORO AMORFO | 4.1 | 1338 |
| FOSFORO BLANCO BAJO AGUA | 4.2 | 1381 |
| FOSFORO BLANCO EN SOLUCION | 4.2 | 1381 |
| FOSFORO BLANCO FUNDIDO | 4.2 | 2447 |
| FOSFORO BLANCO SECO | 4.2 | 1381 |
| Fósforo rojo, véase | 4.1 | 1338 |
| FOSFOROS DE CERA "VESTA" | 4.1 | 1945 |
| FOSFOROS DE SEGURIDAD (en estuches, cartones o cajas) | 4.1 | 1944 |

| | | |
|---|---|---|
| FOSFOROS DISTINTOS DE LOS DE SEGURIDAD | 4.1 | 1331 |
| FOSFOROS RESISTENTES AL VIENTO | 4.1 | 2254 |
| FOSFURO DE ALUMINIO | 4.3 | 1397 |
| FOSFURO DE CALCIO | 4.3 | 1360 |
| FOSFURO DE ESTRONCIO | 4.3 | 2013 |
| FOSFURO DE MAGNESIO Y ALUMINIO | 4.3 | 1419 |
| FOSFUROS ESTANICOS | 4.3 | 1433 |
| FOSFURO DE MAGNESIO | 4.3 | 2011 |
| FOSFURO DE POTASIO | 4.3 | 2012 |
| FOSFURO DE SODIO | 4.3 | 1432 |
| FOSFURO DE ZINC | 4.3 | 1714 |
| FOSGENO (CLORURO DE CARBONILO) | 2.3 | 1076 |
| FOTOPOLVORA, véase | 1.3G | 0305 |
| Fracciones ligeras de aceites minerales, véase | 3 | 1268 |
| FULMINATO DE MERCURIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1A | 0135 |
| FURALDEHIDOS | 6.1 | 1199 |
| FURANO | 3 | 2389 |
| Furfural, véase | 3 | 1199 |
| FURFURILAMINA | 3 | 2526 |
| Furilcarbinol, véase | 6.1 | 2874 |
| GALIO | 8 | 2803 |
| GALLETA o PASTA DE POLVORA HUMEDECIDA con un mínimo de 17%, en masa, de alcohol† | 1.1C | 0433 |
| GALLETA o PASTA DE POLVORA HUMEDECIDA con no menos de 25%, en masa, de agua† | 1.3C | 0159 |
| GAS COMPRIMIDO, N.E.P. | 2.2 | 1956 |
| GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. | 2.2 | 3156 |
| GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 | 1954 |
| GAS COMPRIMIDO TOXICO, N.E.P. | 2.3 | 1955 |
| GAS COMPRIMIDO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 3304 |
| GAS COMPRIMIDO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 1953 |
| GAS COMPRIMIDO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 3305 |
| GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 2.3 | 3303 |
| GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 3306 |
| Gas comprimido y tetrafosfato de hexaetilo, mezcla de, véase | 2.6 | 1612 |
| GAS DE HULLA COMPRIMIDO | 2.3 | 1023 |
| GAS DE PETROLEO COMPRIMIDO | 2.3 | 1071 |
| GASES LICUADOS DEL PETROLEO | 2.1 | 1075 |
| GASES LACRIMOGENOS, SUBSTANCIA LIQUIDA PARA LA FABRICACION DE, N.E.P. | 6.1 | 1693 |
| GASES LACRIMOGENOS, SUBSTANCIA SOLIDA PARA LA FABRICACION, N.E.P. | 6.1 | 3448 |
| Gas inflamable en encendedores, véase | 2.1 | 1057 |
| GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 | 3354 |
| GAS INSECTICIDA, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 3355 |
| GAS LICUADO, N.E.P. | 2.2 | 3163 |
| GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P. | 2.2 | 3157 |
| GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 | 3161 |
| GAS LICUADO, REFRIGERADO, N.E.P. | 2.2 | 3158 |
| GAS, LIQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 | 3312 |
| GAS, LIQUIDO REFRIGERADO, OXIDANTE, N.E.P. | 2.2 | 3311 |
| GAS LICUADO TOXICO N.E.P. | 2.3 | 3162 |
| GAS LICUADO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 3308 |
| GAS LICUADO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 3160 |
| GAS LICUADO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 3309 |
| GAS LICUADO, TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 2.3 | 3307 |
| GAS LICUADO, TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 3310 |
| GAS NATURAL COMPRIMIDO con alta proporción de metano o METANO COMPRIMIDO | 2.1 | 1971 |
| Gas natural licuado, véase | 2.1 | 1971 |
| GAS NATURAL LIQUIDO REFRIGERADO con alta proporción de metano o METANO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.1 | 1972 |
| GASOLEO o COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL o ACEITE MINERAL PARA CALDEO, LIGERO | 3 | 1202 |
| GASOLINA COMBUSTIBLE PARA MOTORES | 3 | 1203 |
| Gasolina natural, véase | 3 | 1203 |
| GAS REFRIGERANTE N.E.P. | 2.2 | 1078 |
| GAS REFRIGERANTE R 12, véase | 2.2 | 1028 |
| GAS REFRIGERANTE R 12B1, véase | 2.2 | 1974 |
| GAS REFRIGERANTE R 13, véase | 2.2 | 1022 |
| GAS REFRIGERANTE R 13B1, véase | 2.2 | 1009 |
| GAS REFRIGERANTE R 14, véase | 2.2 | 1982 |
| GAS REFRIGERANTE R 21, véase | 2.2 | 1029 |
| GAS REFRIGERANTE R 22, véase | 2.2 | 1018 |
| GAS REFRIGERANTE R 23, véase | 2.2 | 1984 |
| GAS REFRIGERANTE R 32, véase | 2.1 | 3252 |
| GAS REFRIGERANTE R 40, véase | 2.1 | 1063 |
| GAS REFRIGERANTE R 41, véase | 2.1 | 2454 |
| GAS REFRIGERANTE R 114, véase | 2.2 | 1958 |
| GAS REFRIGERANTE R 115, véase | 2.2 | 1020 |
| GAS REFRIGERANTE R 116, véase | 2.2 | 2193 |
| GAS REFRIGERANTE R 124, véase | 2.2 | 1021 |
| GAS REFRIGERANTE R 125, véase | 2.2 | 3220 |
| GAS REFRIGERANTE R 133a, véase | 2.2 | 1983 |
| GAS REFRIGERANTE R 134a, véase | 2.2 | 3159 |
| GAS REFRIGERANTE R 142b, véase | 2.1 | 2517 |
| GAS REFRIGERANTE R 143a, véase | 2.1 | 2035 |
| GAS REFRIGERANTE R 152a, véase | 2.1 | 1030 |
| GAS REFRIGERANTE R 161, véase | 2.1 | 2453 |
| GAS REFRIGERANTE R 218, véase | 2.2 | 2424 |
| GAS REFRIGERANTE R 227, véase | 2.2 | 3296 |
| GAS REFRIGERANTE R 404A, véase | 2.2 | 3337 |
| GAS REFRIGERANTE R 407A, véase | 2.2 | 3338 |
| GAS REFRIGERANTE R 407B, véase | 2.2 | 3339 |
| GAS REFRIGERANTE R 407C, véase | 2.2 | 3340 |
| GAS REFRIGERANTE R 500, véase | 2.2 | 2602 |
| GAS REFRIGERANTE R 502, véase | 2.2 | 1973 |
| GAS REFRIGERANTE R 503, véase | 2.2 | 2599 |
| GAS REFRIGERANTE R 1132a, véase | 2.2 | 1959 |
| GAS REFRIGERANTE R 1216, véase | 2.2 | 1858 |
| GAS REFRIGERANTE R 1318, véase | 2.2 | 242 |
| GAS REFRIGERANTE RC 318, véase | 2.2 | 1976 |
| Gelatina explosiva, véase | 1.1D | 0081 |
| GEL DE NITRATO DE AMONIO explosivos intermediarios para voladuras | 5.1 | 3375 |
| GENERADOR QUIMICO DE OXIGENO† | 5.1 | 3356 |
| GERMANIO | 2.3 | 2192 |
| Gliceril alfa-clorhidrina, véase | 6.1 | 2689 |
| GLICIDALDEHIDO | 3 | 2622 |
| GLUCONATO DE MERCURIO | 6.1 | 1637 |

| | | |
|---|---|---|
| GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil† | 1.4S | 0110 |
| | 1.3G | 0318 |
| | 1.2G | 0372 |
| | 1.4G | 0452 |
| GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | 1.1D | 0284 |
| | 1.2D | 0285 |
| | 1.1F | 0292 |
| | 1.2F | 0293 |
| Granadas fumígenas, véase | 1.2G | 0015 |
| | 1.3G | 0016 |
| | 1.2H | 0245 |
| | 1.3H | 0246 |
| | 1.4G | 0303 |
| Granadas iluminantes, véase | 1.2G | 0171 |
| | 1.3G | 0254 |
| GRANULOS DE MAGNESIO RECUBIERTOS, en partículas de un mínimo de 149 micrones | 4.3 | 2950 |
| GUANILNITROSAMINO-GUANILIDENHIDRACINA HUMEDECIDA con un mínimo del 30%, en masa, de agua† | 1.1A | 0113 |
| GUANILNITROSAMINO-GUANILTETRACENO (TETRACENO) HUMEDECIDO con un mínimo del 30%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1A | 0114 |
| Guatapercha en solución, véase | 3 | 1287 |
| HAFNIO EN POLVO HUMEDECIDO con un mínimo de 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1 | 1326 |
| HAFNIO EN POLVO, SECO | 4.2 | 2545 |
| HALUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO LIQUIDOS | 4.2 | 3052 |
| HALUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO SOLIDOS | 4.2 | 3461 |
| HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) ESTABILIZADA | 9 | 2216 |
| HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) NO ESTABILIZADA | 4.2 | 1374 |
| HARINA DE RICINO o TORTA DE RICINO o RICINO EN COPOS o SEMILLAS DE RICINO | 9 | 2969 |
| HELIO COMPRIMIDO | 2.2 | 1046 |
| HELIO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1963 |
| HENO, PAJA o RASTROJO húmeda, mojada o contaminados con aceite | 4.1 | 1327 |
| HEPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227) | 2.2 | 3296 |
| n-HEPTALDEHIDO | 3 | 3056 |
| n-Heptanal, véase | 3 | 3056 |
| n-Heptanona, véase | 3 | 2710 |
| HEPTANOS | 3 | 1206 |
| HEPTASULFURO DE FOSFORO, que no contenga fósforo blanco o amarillo | 4.1 | 1339 |
| n-HEPTENO | 3 | 2278 |
| HEXACLOROACETONA | 6.1 | 2661 |
| HEXACLOROBENCENO | 6.1 | 2729 |
| HEXACLOROBUTADIENO | 6.1 | 2279 |
| Hexacloro-1,3-butadieno, véase | 6.1 | 2279 |
| HEXACLOROCICLOPENTADIENO | 6.1 | 2646 |
| HEXACLOROFENO | 6.1 | 2875 |
| Hexacloro-2-propanona, véase | 6.1 | 2661 |
| HEXADECILTRICLOROSILANO | 8 | 1781 |
| HEXADIENO | 3 | 2458 |
| HEXAFLUOROACETONA | 2.3 | 2420 |
| HEXAFLUORETANO (GAS REFRIGERANTE R 116 COMPRIMIDO) | 2.2 | 2193 |
| HEXAFLUOROPROPILENO (GAS REFRIGERANTE R 1216) | 2.2 | 1858 |
| HEXAFLORURO DE AZUFRE | 2.2 | 1080 |
| HEXAFLUORURO DE SELENIO | 2.3 | 2194 |
| HEXAFLUORURO DE TELURIO | 2.3 | 2195 |
| HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO | 2.3 | 2196 |
| Hexafluoruro de uranio, véase | 7 | 2977 |
| | 7 | 2978 |
| Hexafluorosilicato de amonio, véase | 6.1 | 2854 |
| Hexafluorosilicato de potasio, véase | 6.1 | 2655 |
| Hexafluorosilicato de sodio, véase | 6.1 | 2674 |
| Hexafluorosilicato de zinc | 6.1 | 2855 |
| Hexahidrocresol, véase | 3 | 2617 |
| Hexahidrometilfenol, véase | 3 | 2617 |
| Hexahidruro de piperazina, véase | 8 | 2579 |
| HEXALDEHIDO (ALDEHIDO CAPROICO) | 3 | 1207 |
| HEXAMETILENDIAMINA EN SOLUCION | 8 | 1783 |
| HEXAMETILENDIAMINA SOLIDA | 8 | 2280 |
| HEXAMETILENIMINA | 3 | 2493 |
| HEXAMETILENOTETRAMINA | 4.1 | 1328 |
| Examina, véase | 4.1 | 1328 |
| HEXANITRATO DE MANITOL (NITROMANITA) HUMEDECIDO con un mínimo del 40%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1D | 0133 |
| HEXANITRODIFENILAMINA (DIPICRILAMINA; HEXILO)† | 1.1D | 0079 |
| HEXANITROESTILBENO† | 1.1D | 0392 |
| HEXANOLES | 3 | 2282 |
| HEXANOS | 3 | 1208 |
| 1-HEXENO | 3 | 2370 |
| HEXILO, véase | 1.1D | 0079 |
| HEXILTRICLOROSILANO | 8 | 1784 |
| HEXOGENO, véase | 1.1D | 0072 |
| | 1.1D | 0391 |
| | 1.1D | 0483 |
| HEXOLITA (HEXOTOL) seca o humedecida con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | 0118 |
| HEXOTOL, véase | 1.1D | 0118 |
| HEXOTONAL† | 1.1D | 0393 |
| Hexotonal fundido, véase | 1.1D | 0393 |
| HIDRATO DE HEXAFLUORACETONA, LIQUIDO | 6.1 | 2552 |
| HIDRATO DE HEXAFLUORACETONA, SOLIDO | 6.1 | 3436 |
| Hidrato de hidrazina, véase | 8 | 2030 |
| HIDRAZINA ANHIDRA | 8 | 2029 |
| HIDRAZINA EN SOLUCION ACUOSA , INFLAMABLE, con más de 37%, en masa, de hidrazina | 8 | 3484 |
| HIDRAZINA EN SOLUCION ACUOSA o HIDRATO DE HIDRAZINA con más de 37%, en masa, de hidrazina | 8 | 2030 |
| HIDRAZINA EN SOLUCION ACUOSA con un máximo del 37%, en masa, de hidrazina | 6.1 | 3293 |
| Hidrato de sodio, véase | 8 | 1824 |
| Hidrocarburos condensados de véase | 3 | 3295 |
| HIDROCARBUROS LIQUIDOS, N.E.P. | 3 | 3295 |
| HIDROCARBUROS TERPENICOS, N.E.P. | 3 | 2319 |
| HIDROGENO COMPRIMIDO | 2.1 | 1049 |
| HIDROGENO EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METALICO | 2.1 | 3468 |
| HIDROGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENIMIENTO CON HIDRURO METALICO EMBALADO CON UN EQUIPO | 2.1 | 3468 |

| | | |
|---|---|---|
| HIDROGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENIMIENTO CON HIDRURO METALICO INSTALADO EN UN EQUIPO | 2.1 | 3468 |
| HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO SOLIDO | 8 | 1727 |
| HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO, SOLIDO | 8 | 1811 |
| DE POTASIO EN SOLUCION | 8 | 3421 |
| HIDROGENODIFLUORURO DE SODIO | 8 | 2439 |
| HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCION, N.E.P. | 8 | 3471 |
| HIDROGENODIFLUORUROS SOLIDOS, N.E.P. | 8 | 1740 |
| Hidrógeno fosforado, véase | 2.3 | 2199 |
| HIDROGENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.1 | 1966 |
| Hidrógeno pesado, véase | 2.1 | 1957 |
| Hidrógeno sulfurado, véase | 2.3 | 1053 |
| Hidrógeno y metano, mezcla de, comprimida, véase | 2.1 | 2034 |
| Hidrolita, véase | 4.3 | 1404 |
| HIDROSULFITO DE CALCIO, véase | 4.2 | 1923 |
| HIDROSULFITO DE POTASIO, véase | 4.2 | 1929 |
| HIDROSULFITO DE SODIO, véase | 4.2 | 1384 |
| HIDROSULFITO DE ZINC, | 9 | 1931 |
| HIDROSULFURO DE SODIO (SULFHIDRATO SODICO) con menos de 25% de agua de cristalización | 4.2 | 2318 |
| HIDROSULFURO DE SODIO HIDRATADO (SULFHIDRATO SODICO) con un mínimo del 25% de agua de cristalización | 8 | 2949 |
| 1–HIDROXIBENZOTRIAZOL, MONOHIDRATADO | 4.1 | 3474 |
| 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua | | 0508 |
| Hidroxi-2-butanona, véase | 3 | 2621 |
| HIDROXIDO DE CESIO | 8 | 2682 |
| HIDROXIDO DE CESIO EN SOLUCION | 8 | 2681 |
| HIDROXIDO DE LITIO | 8 | 2680 |
| HIDROXIDO DE LITIO EN SOLUCION | 8 | 2679 |
| HIDROXIDO DE RUBIDIO | 8 | 2678 |
| HIDROXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCION | 8 | 2677 |
| HIDROXIDO DE TETRAMETIL-AMONIO EN SOLUCION | 8 | 1835 |
| HIDROXIDO DE TETRAMETILAMONIO SOLIDO | 8 | 3423 |
| HIDROXIDO FENILMERCURICO | 6.1 | 1894 |
| HIDROXIDO DE POTASIO EN SOLUCION | 8 | 1814 |
| Hidróxido de potasio líquido, véase | 8 | 1814 |
| HIDROXIDO DE POTASIO SOLIDO | 8 | 1813 |
| HIDROXIDO DE SODIO EN SOLUCION | 8 | 1824 |
| HIDROXIDO DE SODIO SOLIDO | 8 | 1823 |
| 3-Hidroxifenol, véase | 6.1 | 2876 |
| HIDRURO DE ALUMINIO | 4.3 | 2463 |
| HIDRURO DE CALCIO | 4.3 | 1404 |
| HIDRURO DE LITIO | 4.3 | 1414 |
| Hidruro de antimonio, véase | 2.3 | 2676 |
| Hidruro de arsénico, véase | 2.3 | 2188 |
| HIDRURO DE CIRCONIO | 4.1 | 1437 |
| Hidruro de germanio, véase | 2.3 | 2192 |
| HIDRURO DE LITIO, FUNDIDO, SOLIDO | 4.3 | 2805 |
| HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO | 4.3 | 1410 |
| HIDRURO DE TITANIO | 4.1 | 1871 |
| HIDRURO ETEREO DE LITIO Y ALUMINIO | 4.3 | 1411 |
| HIDRURO DE MAGNESIO | 4.3 | 2010 |
| HIDRURO DE SODIO | 4.3 | 1427 |
| HIDRURO SODIO ALUMINICO | 4.3 | 2835 |
| HIDRUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO | 4.2 | 3076 |
| HIDRUROS METALICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 4.1 | 3182 |
| HIDRUROS METALICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | 1409 |
| HIELO SECO, véase | 9 | 1845 |
| Hierro en polvo, pirofórico, véase | 4.2 | 1383 |
| HIERRO ESPONJOSO AGOTADO o OXIDO DE HIERRO AGOTADO procedentes de la purificación de gas de hulla | 4.2 | 1376 |
| HIERRO PENTACARBONILO | 6.1 | 1994 |
| HIPOCLORITO DE BARIO con más del 22% de cloro activo | 5.1 | 2741 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA con más de 10% pero no más de 39% de cloro activo | 5.1 | 2208 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | 5.1 | 3485 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO SECO o MEZCLA DE HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, con más de 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | 5.1 | 1748 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO con más del 10% pero no más del 39% de cloro activo | 5.1 | 3486 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO con no menos del 5,5% pero no más del 16% de agua | 5.1 | 2880 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO CORROSIVO con no menos del 5,5% pero no más del 16% de agua | 5.1 | 3487 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA con no menos del 5,5% pero no más del 16% de agua | 5.1 | 2880 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA CORROSIVO con no menos del 5,5% pero no más del 16% de agua | 5.1 | 3487 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | 5.1 | 1748 |
| HIPOCLORITO DE terc-BUTIL | 4.2 | 3255 |
| HIPOCLORITO DE LITIO, SECO, o MEZCLA DE HIPOCLORITO DE LITIO | 5.1 | 1471 |
| Hipoclorito de litio, mezcla de, véase | 5.1 | 1471 |
| HIPOCLORITOS EN SOLUCION | 8 | 1791 |
| HIPOCLORITOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 3212 |
| HMX, véase | 1.1D | 0226 |
| | 1.1D | 0391 |
| | 1.1D | 0484 |
| 3,3'-AMINODIPROPILAMINA | 8 | 2269 |
| INFLADORES DE BOLSAS DE AIRE o MODULOS DE BOLSAS DE AIRE o PRETENSORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD | 1.4G | 0503 |
| | 9 | 3268 |
| INFLAMADORES † | 1.1G | 0121 |
| | 1.2G | 0314 |
| | 1.3G | 0315 |
| | 1.4G | 0325 |
| | 1.4S | 0454 |
| INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. | 2.2 | 1968 |
| INSECTICIDA GASEOSO TOXICO, N.E.P. | 2.3 | 1967 |
| ISOBUTANO | 2.1 | 1969 |
| ISOBUTANOL | 3 | 1212 |
| Isobuteno, véase | 2.1 | 1055 |
| ISOBUTILAMINA | 3 | 1214 |
| ISOBUTILENO | 2.1 | 1055 |
| ISOBUTIRALDEHIDO (ALDEHIDO ISOBUTILICO) | 3 | 2045 |
| ISOBUTIRATO DE ETILO | 3 | 2385 |

| | | |
|---|---|---|
| ISOBUTIRATO DE ISOBUTILO | 3 | 2528 |
| ISOBUTIRATO DE ISOPROPILO | 3 | 2406 |
| ISOBUTIRONITRILO | 3 | 2284 |
| ISOCIANATOBENZOTRIFLUORUROS | 6.1 | 2285 |
| ISOCIANATO DE n-BUTILO | 6.1 | 2485 |
| ISOCIANATO DE terc-BUTILO | 6.1 | 2484 |
| ISOCIANATO DE CICLOHEXILO | 6.1 | 2488 |
| ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, LIQUIDO | 6.1 | 2236 |
| ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, SOLIDO | 6.1 | 3428 |
| ISOCIANATO DE ETILO | 3 | 2481 |
| ISOCIANATO DE FENILO | 6.1 | 2487 |
| ISOCIANATO DE ISOBUTILO | 3 | 2486 |
| Isocianato de 3-isocianometil-3,5,5-trimetilciclohexilo, véase | 6.1 | 2290 |
| ISOCIANATO DE ISOPROPILO | 3 | 2483 |
| ISOCIANATO DE METILO | 6.1 | 2480 |
| ISOCIANATO DE METOXIMETILO | 3 | 2605 |
| ISOCIANATO DE n-PROPILO | 6.1 | 2482 |
| ISOCIANATOS DE DICLOROFENILO | 6.1 | 2250 |
| ISOCIANATOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 2478 |
| ISOCIANATOS EN SOLUCION, INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 2478 |
| ISOCIANATOS EN SOLUCION, TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | 2206 |
| ISOCIANATOS EN SOLUCION TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3080 |
| ISOCIANATOS TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | 2206 |
| ISOCIANATOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3080 |
| Hisododecano, | 3 | 2286 |
| ISOFORONDIAMINA | 8 | 2289 |
| ISOHEPTENO | 3 | 2287 |
| ISOHEXENO | 3 | 2288 |
| Isooctano, véase | 3 | 1262 |
| ISOOCTENO | 3 | 1216 |
| Isopentano, véase | 3 | 1265 |
| ISOPENTENOS | 3 | 2371 |
| Isopentilamina, véase | 3 | 1106 |
| ISOPRENO ESTABILIZADO | 3 | 1218 |
| ISOPROPANOL | 3 | 1219 |
| ISOPROPENILBENCENO | 3 | 2303 |
| ISOPROPILAMINA | 3 | 1221 |
| ISOPROPILBENCENO | 3 | 1918 |
| Isopropiletileno, véase | 3 | 2561 |
| Isopropilmercaptano, véase | 3 | 2402 |
| Isopropiltolueno, véase | 3 | 2046 |
| Isopropiltoluol, véase | 3 | 2046 |
| ISOTIOCIANATO DE ALILO ESTABILIZADO (INHIBIDO) | 6.1 | 1545 |
| ISOTIOCIANATO DE METILO | 6.1 | 2477 |
| Isovaleraldehido, véase | 3 | 2458 |
| ISOVALERIANATO DE METILO | 3 | 2400 |
| LACTATO DE ANTIMONIO | 6.1 | 1550 |
| Lactato de antimonio (III), véase | 6.1 | 1550 |
| LACTATO DE ETILO | 3 | 1192 |
| Lejía, véase | 8 | 1823 |
| Limoneno inactivo, véase | 3 | 2052 |
| LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100 °C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) | 9 | 3257 |

| | | |
|---|---|---|
| LIQUIDO A TEMPERTURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60 °C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación | 3 | 3256 |
| LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.E.P. | 8 | 1719 |
| LIQUIDO COMBURENTE, N.E.P. | 5.1 | 3139 |
| LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 5.1 | 3098 |
| LIQUIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. | 5.1 | 3099 |
| LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | 1760 |
| LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | 3264 |
| LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | 3265 |
| LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | 3266 |
| LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | 3267 |
| LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE N.E.P. | 8 | 3093 |
| LIQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | 8 | 2920 |
| LIQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 8 | 3301 |
| LIQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 8 | 3094 |
| LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. | 8 | 2922 |
| LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | 3 | 1993 |
| LIQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 3 | 2924 |
| LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P. | 3 | 1992 |
| LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 3 | 3286 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B | 4.1 | 3221 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3231 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C | 4.1 | 3223 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3233 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D | 4.1 | 3225 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3235 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E | 4.1 | 3227 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3237 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F | 4.1 | 3229 |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3239 |
| LIQUIDO DE CALENTAMIENTO ESPONTANEO, ORGANICO N.E.P. | 4.2 | 3183 |
| LIQUIDO PIROFORICO INORGANICO N.E.P. | 4.2 | 3194 |
| LIQUIDO PIROFORICO ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 2845 |
| LIQUIDO DE CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3188 |
| LIQUIDO DE CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3185 |
| LIQUIDO DE CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3186 |
| LIQUIDO DE CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3187 |
| LIQUIDO DE CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3184 |
| LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | 4.3 | 3129 |
| LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | 3148 |
| LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. | 4.3 | 3130 |
| LIQUIDO REGULADO PARA AVIACION, N.E.P. | 9 | 3334 |
| LIQUIDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P. | 6.1 | 3122 |
| LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 3289 |

| | | |
|---|---|---|
| LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 2927 |
| LIQUIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 2929 |
| LIQUIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 3287 |
| LIQUIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 2810 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P.,con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3381 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3382 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3387 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3388 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., Con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con concentración Saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3389<br>3492 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P., Con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración Saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3493 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con concentración Saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3488 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., Con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3390 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., Con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3489 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3385 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3490 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor Superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3386 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor Superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3491 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, N.E.P., CON TOXIDAD POR INHALACION INFERIOR O IGUAL A 200 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3383 |
| LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y concentración saturada de vapor Superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3384 |
| LIQUIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 6.1 | 3123 |
| LITIO | 4.3 | 1415 |
| LITIOFERROSILICIO | 4.3 | 2830 |
| SILICATO DE LITIO | 4.3 | 1417 |
| LODOS ACIDOS | 8 | 1906 |
| Magnesio, aleaciones de, véase | 4.3<br>4.1 | 1418<br>1869 |
| Magnesio, chatarra de, véase | 4.1 | 1869 |
| MAGNESIO o ALEACIONES DE MAGNESIO con más de 50% de magnesio en recortes, gránulos o tiras | 4.1 | 1869 |
| MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | 4.3 | 1418 |
| Malonodinitrilo, véase | 6.1 | 2647 |
| MALONONITRILO | 6.1 | 2647 |
| MANEB o PREPARADOS DE MANEB, con un mínimo de 60% de maneb | 4.2 | 2210 |
| MANEB ESTABILIZADO o PREPARADOS DE MANEB ESTABILIZADOS contra el calentamiento espontáneo | 4.3 | 2968 |
| MAQUINAS REFRIGERADORAS que contengan gas líquido inflamable, no tóxico | 2.1 | 3358 |
| MAQUINAS REFRIGERADORAS que contengan gases licuados no inflamables ni tóxicos, o amoníaco en solución (ONU 2672) | 2.2 | 2857 |
| MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LIQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8 | 2801 |
| MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PARA COLORANTES, LIQUIDA, TOXICA, N.E.P. | 6.1 | 1602 |
| MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SOLIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8 | 3147 |
| MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SOLIDA, TOXICA, N.E.P. | 6.1 | 3143 |
| MATERIAL CORROSIVO, INFLAMABLE RELACIONADO CON PINTURAS o (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 8 | 3470 |
| MATERIAL INFLAMABLE, CORROSIVO RELACIONADO CON PINTURAS ( incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3 | 3469 |
| MATERIAL MAGNETIZADO | 9 | 2807 |
| MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-I) no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 2912 |
| MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-II), FISIONABLES | 7 | 3324 |
| MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 3321 |
| MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-III), FISIONABLES | 7 | 3325 |
| MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 3322 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial | 7 | 3327 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO A, no en forma especial, fisibles o fisionables exceptuados | 7 | 2915 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO B(M), FISIONABLES | 7 | 3329 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 2917 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO B(U), FISIONABLES | 7 | 3328 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 2916 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO C, FISIONABLES | 7 | 3330 |

| | | |
|---|---|---|
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 3323 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTO DE TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES | 7 | 3333 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTO DE TIPO A, FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 3332 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCLUIDOS-ARTICULOS MANUFACTURADOS A BASE DE URANIO NATURAL O AGOTADO, o TORIO NATURAL | 7 | 2909 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCLUIDOS-CANTIDADES PEQUEÑAS DE MATERIALES | 7 | 2910 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCLUIDOS-ENVASES/EMBALAJES VACIOS | 7 | 2908 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS INSTRUMENTOS o ARTICULOS. | 7 | 2911 |
| MATERIAL RADIACTIVO, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE | 7 | 2977 |
| MATERIAL RADIACTIVO, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisionable o fisionable exceptuado | 7 | 2978 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES | 7 | 3326 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 2913 |
| MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS CON DISPOSICIONES ESPECIALES, FISIONABLES | 7 | 3331 |
| MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS CON DISPOSICIONES ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | 2919 |
| MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA o TINTA DE IMPRENTA, (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamable | 3 | 1210 |
| MECHA BICKFORD, véase | 1.4S | 0105 |
| MECHA DE ENCENDIDO† | 1.4G | 0066 |
| MECHA DE IGNICION o INFLAMACION, tubular, con recubrimiento metálico† | 1.4G | 0103 |
| MECHA DE SEGURIDAD† | 1.4S | 0105 |
| MECHA DETONANTE con recubrimiento metálico | 1.2D<br>1.1D | 0102<br>0290 |
| MECHA DETONANTE DE EFECTO REDUCIDO, con recubrimiento metálico†+ | 1.4D | 0104 |
| MECHA DETONANTE flexible† o CORDON DETONANTE flexible† | 1.1D<br>1.4D | 0065<br>0289 |
| MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE o CARGAS (DISPOSITIVOS) PERFILADAS DE DISEÑO FLEXIBLE ALINEADAS † | 1.4D<br>1.1D | 0237<br>0288 |
| MECHA LENTA, véase | 1.4S | 0105 |
| MECHA NO DETONANTE† | 1.3G | 0101 |
| MEDICAMENTO LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P. | 3 | 3248 |
| MEDICAMENTO TOXICO LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | 1851 |
| MEDICAMENTO TOXICO SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | 3249 |
| Membranas nitrocelulosicas, filtros de, vease | 4.1 | 3270 |
| MERCANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS o MERCANCIAS PELIGROSAS EN MAQUINARIA | 9 | 3363 |
| | 9 | 3363 |
| MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 3336 |
| MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. o MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 1228 |
| MERCAPTANOS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3071 |
| 2-Mercaptoetanol, véase | 6.1 | 2966 |
| MERCURIO | 8 | 2809 |
| MERCURIO, COMPUESTO LIQUIDO N.E.P | 6.1 | 2024 |
| MERCURIO, COMPUESTO SOLIDO N.E.P. | 6.1 | 2025 |
| Mercurol, véase | 6.1 | 1639 |
| Mesitileno, véase | 3 | 2325 |
| METACRILALDEHIDO ESTABILIZADO | 3 | 2396 |
| METACRILATO DE n-BUTILO ESTABILIZADO | 3 | 2227 |
| METACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | 3 | 2277 |
| METACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | 3 | 2283 |
| METACRILATO DE METILO MONOMERO ESTABILIZADO | 3 | 1247 |
| METACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILICO | 6.1 | 2522 |
| METACRILONITRILO ESTABILIZADO | 3 | 3079 |
| METAL PIROFORICO, N.E.P.., o ALEACION PIROFORICA, N.E.P. | 4.2 | 1383 |
| METALDEHIDO | 4.1 | 1332 |
| METALES ALCALINOS, ALEACION LIQUIDA DE, N.E.P. | 4.3 | 1421 |
| METAL ALCALINO, AMALGAMAS LIQUIDA DE | 4.3 | 1389 |
| METALES ALCALINOS, AMALGAMA SOLIDA DE | 4.3 | 3401 |
| METALES ALCALINOS, DISPERSION DE, | 4.3 | 1391 |
| METALES ALCALINOS, DISPERSION DE, INFLAMABLES | 4.3 | 3482 |
| METALES ALCALINOTERREOS, ALEACION DE, N.E.P. | 4.3 | 1393 |
| METALES ALCALINOTERREOS, AMALGAMA LIQUIDA DE | 4.3 | 1392 |
| METALES ALCALINOTERREOS AMALGAMA SOLIDA DE | 4.3 | 3402 |
| MATERIALES ALCALINOTERREOS, DISPERSION DE | 4.3 | 1391 |
| MATERIALES ALCALINOTERREOS, DISPERSION DE, INFLAMABLES | 4.3 | 3482 |
| Metanal, véase | 3<br>8 | 1198<br>2209 |
| METANO COMPRIMIDO | 2.1 | 1971 |
| Metano e hidrógeno, mezcla de, comprimida, véase | 2.1 | 2034 |
| METANOL | 3 | 1230 |
| METANOL LIQUIDO REFRIGERADO | 2.1 | 1972 |
| Meta silicato de sodio pentahidratado, véase | 8 | 3253 |
| METAVANADATO DE AMONIO | 6.1 | 2859 |
| METAVANADATO DE POTASIO | 6.1 | 2864 |
| Metilacetileno y propadieno, mezcla estabilizada de, véase | 2.1 | 1060 |
| Beta-Metilacroleína, véase | 3 | 1143 |
| METILAL (DIMETOXIMETANO; FORMAL) | 3 | 1234 |
| Metilamilcetona, véase | 3 | 1110 |
| METILAMINA ANHIDRA | 2.1 | 1061 |
| METILAMINA EN SOLUCION ACUOSA | 3 | 1235 |
| N-METILANILINA | 6.1 | 2294 |
| METILATO DE SODIO | 4.2 | 1431 |
| METILATO DE SODIO EN SOLUCION alcohólica | 3 | 1289 |
| 2-METILBUTANAL | 3 | 3371 |
| 3-METIL-2-BUTANONA | 3 | 2397 |
| 2-METIL-1-BUTENO | 3 | 2459 |
| 2-METIL-2-BUTENO | 3 | 2460 |
| 3-METIL-1-BUTENO | 3 | 2561 |
| 3-metil-2-penten-4-ynol, véase | 8 | 2705 |
| N-METILBUTILAMINA | 3 | 2945 |
| METIL-terc-BUTILETER | 3 | 2398 |
| METILCICLOHEXANO | 3 | 2296 |

| | | |
|---|---|---|
| METILCICLOHEXANOLES inflamables | 3 | 2617 |
| METILCICLOHEXANONA | 3 | 2297 |
| METILCICLOPENTANO | 3 | 2298 |
| Metilcloroformo, véase | 6.1 | 2831 |
| METIL CLOROMETIL ETER | 6.1 | 1239 |
| METILCLOROSILANO | 2.3 | 2534 |
| METILDICLOROSILANO | 4.3 | 1242 |
| para-para'-Metilenodianilina, véase | 6.1 | 2651 |
| Metilestireno, véase | 3 | 2618 |
| Alfa-Metilestireno, véase | 3 | 2303 |
| METILETILCETONA, véase | 3 | 1193 |
| 2-METIL-5-ETILPIRIDINA | 6.1 | 2300 |
| Metilfenilcarbinol, véase | 6.1 | 2937 |
| | 6.1 | 3438 |
| METILFENILDICLOROSILANO | 8 | 2437 |
| 2-Metil-2-fenilpropano, véase | 3 | 2709 |
| 2-METILFURANO | 3 | 2301 |
| 2-METIL-2-HEPTANOTIOL | 6.1 | 3023 |
| 5-METIL-2-HEXANONA | 3 | 2302 |
| METILHIDRAZINA | 6.1 | 1244 |
| METILISOBUTILCARBINOL | 3 | 2053 |
| METILISOBUTILCETONA | 3 | 1245 |
| METILISOPROPENILCETONA ESTABILIZADA | 3 | 1246 |
| METILMERCAPTANO (SULFURO ACIDO DE METILO) | 2.3 | 1064 |
| Metilmercaptopropiomaldehído | 6.1 | 2785 |
| 4-METILMORF0LINA | 3 | 2535 |
| N-METILMORFOLINA, véase | 3 | 2535 |
| METILPENTADIENO | 3 | 2461 |
| 2-METIL-2-PENTANOL | 3 | 2560 |
| 4-Metil-2-pentanol, véase | 3 | 2053 |
| Metilpentanos, véase | 3 | 1208 |
| 1-METILPIPERIDINA | 3 | 2399 |
| Metilpiridinas, véase | 3 | 2313 |
| Metilpropilbenceno, véase | 3 | 2046 |
| METILPROPILCETONA | 3 | 1249 |
| METIL PROPIL ETER | 3 | 2612 |
| METILTETRAHIDROFURANO | 3 | 2536 |
| METILTRICLOROSILANO | 3 | 1250 |
| alfa-METILVALERALDEHIDO | 3 | 2367 |
| Metilvinilbenceno, véase | 3 | 2618 |
| METILVINILCETONA, ESTABILIZADA | 6.1 | 1251 |
| 4-METOXI-4-METIL-2-PENTANONA | 3 | 2293 |
| 1-Metoxi-2-nitrobencenos, véase | 6.1 | 2730 |
| | 6.1 | 3458 |
| 1-Metoxi-3-nitrobenceno, véase | 6.1 | 2730 |
| | 6.1 | 3458 |
| 1-Metoxi-4-nitrobenceno, véase | 6.1 | 2730 |
| | 6.1 | 3458 |
| 1-METOXI-2-PROPANOL | 3 | 3092 |
| MEZCLAS ANTIDETONANTES PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES | 6.1 | 1649 |
| MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES, INFLAMABLE | 6.1 | 3483 |
| Mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico, véase | 8 | 1798 |
| MEZCLA DE ACIDO FLUORHIDRICO Y ACIDO SULFURICO | 8 | 1786 |
| Mezcla de ácido nitrante, véase | 8 | 1796 |
| Mezcla de ácido nitrante agotado, véase | 8 | 1826 |

| | | |
|---|---|---|
| MEZCLAS DE ARSENIATO Y ARSENITO DE ZINC | 6.1 | 1712 |
| MEZCLA DE BROMURO DE METILO y DIBROMURO DE ETILENO, LIQUIDA | 6.1 | 1647 |
| Mezcla de clorato y borato, véase | 5.1 | 1458 |
| Mezcla de clorato y cloruro de magnesio, véase | 5.1 | 1459 |
| MEZCLA DE CLOROPICRINA, N.E.P. | 6.1 | 1583 |
| MEZCLA DE CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO con más del 2% de cloropicrina | 2.3 | 1581 |
| MEZCLA DE CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILO | 2.3 | 1582 |
| MEZCLA DE ETANOL Y COMBUSTIBLE PARA MOTORES con más del 10% de etanol | 3 | 3475 |
| MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA con más del 10% de etanol | 3 | 3475 |
| MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDA, N.E.P. | 2.1 | 1964 |
| MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. | 2.1 | 1965 |
| MEZCLA DE HIDROGENO Y METANO, COMPRIMIDA | 2.1 | 2034 |
| MEZCLA DE HIPOCLORITO DE LITIO | 5.1 | 1471 |
| MEZCLA DE MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 3336 |
| MEZCLA DE MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 1228 |
| MEZCLA DE MERCAPTANOS, LIQUIDOS, TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3071 |
| MEZCLA DE NITRATO DE POTASIO Y NITRITO DE SODIO | 5.1 | 1487 |
| MEZCLA DE NITRATO DE SODIO Y NITRATO DE POTASIO | 5.1 | 1499 |
| Mezcla de nitrito de sodio y nitrato de potasio, véase | 5.1 | 1487 |
| MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LIQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con no más de 30% de nitroglicerina, en masa | 3 | 3343 |
| MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LIQUIDA, N.E.P. con un máximo de 30% en masa , de nitroglicerina, por masa | 3 | 3357 |
| MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, SOLIDA, N.E.P. con más de 2% pero no más de 10%, en masa, de nitroglicerina | 4.1 | 3319 |
| MEZCLAS DE OXIDO DE ETILENO Y CLOROTETRAFLUOROETANO con no más de 8,8% de óxido de etileno | 2.2 | 3297 |
| MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOMETANO, con un máximo de 12,5% de óxido de etileno | 2.2 | 3070 |
| MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO con un máximo de 9% de óxido de etileno | 2.2 | 1952 |
| MEZCLAS DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO, con no más de 87% de óxido de etileno | 2.3 | 3300 |
| MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO que contenga más de 9% pero no más de 87% de óxido de etileno | 2.1 | 1041 |
| MEZCLAS DE OXIDO DE ETILENO Y PENTAFLUOROETANO con no más de 7,9% de óxido de etileno | 2.2 | 3298 |
| MEZCLAS DE OXIDO DE ETILENO Y TETRAFLUOROETANO con no más de 5,6% de óxido de etileno | 2.2 | 3299 |
| MEZCLAS DE OXIDO NITRICO Y DIOXIDO DE NITROGENO, véase | 2.3 | 1975 |
| MEZCLAS DE OXIDO NITRICO Y TETROXIDO DE NITROGENO | 2.3 | 1975 |

| | | |
|---|---|---|
| MEZCLA DE TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIMIDO | 2.3 | 1612 |
| MEZCLA DE TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, DESENSIBILIZADA, SOLIDA, N.E.P., con más de 10% pero no más de 20% de tetranitrano de pentaeritrita, en masa | 4.1 | 3344 |
| MEZCLA ESTABILIZADA DE BUTADIENOS E HIDROCARBUROS, que contengan más del 40% de butadienos | 2.1 | 1010 |
| MEZCLAS DE METILACETILENO Y PROPADIENO ESTABILIZADA | 2.1 | 1060 |
| MEZCLA LIQUIDA, REFRIGERADA, (ETILENO, ACETILENO Y PROPILENO) con no menos de 71,5% de etileno un máximo de 22.5% de acetileno y un máximo de 6% de propileno | 2.1 | 3138 |
| MEZCLAS DE ARSENIATO CALCICO Y ARSENITO CALCICO, SOLIDAS | 6.1 | 1574 |
| Mezcla de borato y clorato, véase | 5.1 | 1458 |
| MEZCLAS DE CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA Y CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA DESENSIBILIZADAS con un mínimo del 10%, en masa , de FLEMADOR | 1.1D | 0391 |
| MEZCLAS DE CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA Y CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA HUMEDECIDAS con un mínimo del 15%, en masa, de agua | 1.1D | 0391 |
| MEZCLAS DE CLORODIFLUOMETANO Y CLOROPENTAFLUORETANO de punto de ebullición constante, con alrededor de 49% de clorodifluometano (GAS REFRIGERANTE R 502) | 2.2 | 1973 |
| MEZCLAS DE CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO | 2.1 | 1912 |
| MEZCLAS DE DINITRATO DE ISOSORBIDA con un mínimo de 60% de lactosa, manosa, almidón o fosfato ácido de calcio | 4.1 | 2907 |
| MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables cargados con nitrógeno, dióxido de carbono o aire | 2.2 | 1058 |
| MEZCLAS DE TRICLORURO DE TITANIO | 8 | 2869 |
| MEZCLAS DE TRINITROTOLUENO CON TRINITROBENCENO Y HEXANITROESTILBENO† | 1.1D | 0389 |
| MEZCLAS DE TRINITROTOLUENO Y HEXANITROESTILBENCENO | 1.1D | 0388 |
| MEZCLAS DE TRINITROTOLUENO Y TRINITROBENCENO | 1.1D | 0388 |
| MIBC, véase | 3 | 2053 |
| MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE | 9 | 3245 |
| MINAS con carga explosiva† | 1.1F | 0136 |
| | 1.1D | 0137 |
| | 1.2D | 0138 |
| | 1.2F | 0294 |
| Mischmetall, véase | 4.1 | 1323 |
| Misorita, véase | 9 | 2212 |
| MODULOS DE BOLSAS NEUMATICAS | 1.4G | 0503 |
| | 9 | 3268 |
| alfa-MONOCLORHIDRINA DEL GLICEROL | 6.1 | 2689 |
| Monoclorobenceno, véase | 3 | 1134 |
| Monoclorodifluorobromometano, véase | 2.2 | 1974 |
| Monoclorodifluorometano, véase | 2.2 | 1018 |
| Monoclorodifluorometano y monocloropentafluoroetano, en mezcla, véase | 2.2 | 1973 |
| Monocloropentafluoroetano y Monoclorodifluorometano, en mezcla, véase | 2.2 | 1973 |
| Monocloruroo de azufre, véase | 8 | 1828 |
| MONOCLORURO DE YODO | 8 | 1792 |
| Monoetilamina, véase | 2.1 | 1036 |

| | | |
|---|---|---|
| MONONITRATO-5-DE ISOSORBIDA | 4.1 | 3251 |
| MONONITROTOLUIDINAS, véase | 6.1 | 2660 |
| Monopropilamina, véase | 3 | 1277 |
| MONOXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO | 2.3 | 1016 |
| MONOXIDO DE POTASIO | 8 | 2033 |
| MONOXIDO DE SODIO | 8 | 1825 |
| MORFOLINA | 8 | 2054 |
| MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, incluso los montados en máquinas o vehículos o MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE, PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE, PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE | 9 | 3166 |
| MOTORES DE COHETES† | 1.3C | 0186 |
| | 1.1C | 0280 |
| | 1.2C | 0281 |
| MOTORES DE COHETE CON LIQUIDOS HIPERGOLICOS, con o sin carga expulsora† | 1.3L | 0250 |
| | 1.2L | 0322 |
| MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LIQUIDO† | 1.2J | 0395 |
| | 1.3J | 0396 |
| MUESTRAS DE GAS INFLAMABLE, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | 2.1 | 3167 |
| MUESTRAS DE GAS TOXICO, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | 2.3 | 3169 |
| MUESTRAS DE GAS TOXICO, INFLAMABLE, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | 2.3 | 3168 |
| MUESTRA QUIMICA TOXICA | 6.1 | 3315 |
| MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores† | | 0190 |
| MUNICIONES DE EJERCICIOS | 1.4G | 0362 |
| | 1.3G | 0488 |
| MUNICIONES DE PRUEBA† | 1.4G | 0363 |
| MUNICIONES FUMIGENAS con o sin carga dispersora (o detonante), carga expulsora o carga propulsora† | 1.2G | 0015 |
| | 1.3G | 0016 |
| | 1.4G | 0303 |
| MUNICIONES FUMIGENAS CON FOSFORO BLANCO, con carga dispersora (o detonante), carga expulsora o carga propulsora† | 1.2H | 0245 |
| | 1.3H | 0246 |
| MUNICIONES DE ILUMINACION con o sin carga dispersora (o detonante), carga expulsora o carga propulsora† | 1.2G | 0171 |
| | 1.3G | 0254 |
| | 1.4G | 0297 |
| MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora (o detonante), carga expulsora o carga propulsora† | 1.2G | 0009 |
| | 1.3G | 0010 |
| | 1.4G | 0300 |
| MUNICIONES INCENDIARIAS DE FOSFORO BLANCO, con carga dispersora (o detonante), carga expulsora o carga propulsora† | 1.2H | 0243 |
| | 1.3H | 0244 |
| Municiones incendiarias (dispositivos activados por el agua), con carga dispersora (o detonante), carga expulsora o carga propulsora, véase | 1.2L | 0248 |
| | 1.3L | 0249 |
| MUNICIONES INCENDIARIAS en forma de líquido o de gel, con carga dispersora (o detonante), carga expulsora o carga propulsora† | 1.3J | 0247 |
| MUNICIONES industriales, véase | 1.3C | 0275 |
| CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO (ACTIVAMIENTO) | 1.4C | 0276 |
| | 1.3C | 0277 |
| | 1.4C | 0278 |
| | 1.4S | 0323 |
| | 1.2C | 0381 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIONES lacrimogenas, véase | 1.2C | 0018 |
| | 1.3G | 0019 |
| | 1.4G | 0301 |
| | 6.1 | 2017 |
| MUNICIONES LACRIMOGENAS con carga dispersora (o detonante),, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2G | 0018 |
| | 1.3G | 0019 |
| | 1.4G | 0301 |
| MUNICIONES LACRIMOGENAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora (o detonante) ni carga expulsora, sin cebo | 6.1 | 2017 |
| MUNICIONES para armas de caza y de salón, véase | 1.4S | 0012 |
| | 1.2C | 0328 |
| | 1.4C | 0339 |
| MUNICIONES para armas de pequeño calibre, véase | 1.1F | 0005 |
| | 1.1E | 0006 |
| | 1.2F | 0007 |
| | 1.4S | 0012 |
| | 1.4S | 0014 |
| | 1.2E | 0321 |
| | 1.1C | 0326 |
| | 1.3C | 0327 |
| | 1.2C | 0328 |
| | 1.4C | 0339 |
| | 1.4F | 0348 |
| MUNICIONES sin bala, véase | 1.4S | 0014 |
| | 1.1C | 0326 |
| | 1.3C | 0327 |
| | 1.4C | 0338 |
| | 1.2C | 0413 |
| MUNICIONES tóxicas (dispositivos activados por el agua), con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora, véase | 1.2L | 0248 |
| | 1.3L | 0249 |
| MUNICIONES TOXICAS con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2K | 0020 |
| MUNICIONES TOXICAS con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3K | 0021 |
| MUNICIONES TOXICAS NO EXPLOSIVAS, sin carga detonante ni carga expulsora, sin cebo | 6.1 | 2016 |
| Nafta, véase | 3 | 1268 |
| Nafta de petróleo, véase | 3 | 1268 |
| Nafta disolvente, véase | 3 | 1268 |
| NAFTALENO BRUTO | 4.1 | 1334 |
| NAFTALENO FUNDIDO | 4.1 | 2304 |
| NAFTALENO REFINADO | 4.1 | 1334 |
| NAFTENATOS DE COBALTO, EN POLVO | 4.1 | 2001 |
| alfa-NAFTILAMINA | 6.1 | 2077 |
| beta-NAFTILAMINA, SOLIDA | 6.1 | 1650 |
| beta-NAFTILAMINA EN SOLUCION | 6.1 | 3411 |
| 1-Naftiltiourea, véase | 6.1 | 1651 |
| NAFTILTIOUREA | 6.1 | 1651 |
| NAFTILUREA | 6.1 | 1652 |
| Negro de carbón, véase | 4.2 | 1361 |
| Negro de humo, véase | 4.3 | 1361 |
| Neohexano, véase | 3 | 1208 |
| NEON COMPRIMIDO | 2.2 | 1065 |
| NEON LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1913 |
| Neopentano, véase | 2.1 | 2044 |
| NICOTINA | 6.1 | 1654 |
| NICOTINA, COMPUESTO LIQUIDO N.E.P., o PREPARADO DE NICOTINA LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | 3144 |
| NICOTINA, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P. | 6.1 | 1655 |
| NIQUEL CARBONILO | 6.1 | 1259 |
| Níquel tetracarbonilo, véase | 6.1 | 1259 |
| NITRATO DE ALUMINIO | 5.1 | 1438 |
| NITRATO DE AMONIO con más de 0,2% de materias combustibles, incluyendo cualquier substancia orgánica calculada como carbono, con la exclusión de cualquier otra substancia añadida | 1.1D | 0222 |
| NITRATO DE AMONIO con un máximo de 0,2% de materias combustibles, incluyendo cualquier substancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra substancia añadida† | 5.1 | 1942 |
| Nitrato de amonio, explosivo a base de, véase | 1.1D | 0082 |
| | 1.5D | 0331 |
| NITRATO DE AMONIO LIQUIDO (en solución concentrada caliente) | 5.1 | 2426 |
| NITRATO DE BARIO | 5.1 | 1446 |
| NITRATO DE CALCIO | 5.1 | 1454 |
| NITRATO DE CROMIO | 5.1 | 2720 |
| NITRATO DE AMILO | 3 | 1112 |
| NITRATO DE BERILIO | 5.1 | 2464 |
| NITRATO DE CESIO | 5.1 | 1451 |
| Nitrato de chile, véase | 5.1 | 1498 |
| NITRATO DE CIRCONIO | 5.1 | 2728 |
| Nitrato de cromo (III), véase | 5.1 | 2720 |
| NITRATO DE DIDIMIO | 5.1 | 1465 |
| NITRATO DE ESTRONCIO | 5.1 | 1507 |
| NITRATO DE GUANIDINA | 5.1 | 1467 |
| NITRATO DE ISOPROPILO | 3 | 1222 |
| NITRATO DE LITIO | 5.1 | 2722 |
| NITRATO DE MAGNESIO | 5.1 | 1474 |
| NITRATO DE MANGANESO | 5.1 | 2724 |
| Nitrato de manganeso(II), véase | 5.1 | 2724 |
| NITRATO DE NIQUEL | 5.1 | 2725 |
| Nitrato de NIQUEL (II), véase | 5.1 | 2725 |
| NITRATO DE PLATA | 5.1 | 1493 |
| NITRATO DE PLOMO | 5.1 | 1469 |
| Nitrato de plomo (II), véase | 6.1 | 1469 |
| NITRATO DE n-PROPILO | 3 | 1865 |
| NITRATO DE TALIO | 6.1 | 2727 |
| NITRATO DE UREA HUMEDECIDO con un mínimo de 10%, en masa, del agua | 4.1 | 3370 |
| NITRATO DE UREA HUMEDECIDO con no menos de 20%, en masa, de agua | 4.1 | 1357 |
| NITRATO DE UREA seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.1D | 0220 |
| NITRATO FENILMERCURICO | 6.1 | 1895 |
| NITRATO FERRICO | 5.1 | 1466 |
| Nitrato manganoso, véase | 5.1 | 2724 |
| NITRATO MERCURICO | 6.1 | 1625 |
| NITRATO MERCURIOSO | 6.1 | 1627 |
| NITRATO DE POTASIO | 5.1 | 1486 |
| Nitrato de potasio y nitrato de sodio, mezcla de, véase | 5.1 | 1499 |
| NITRATO DE SODIO | 5.1 | 1498 |
| Nitrato de potasio y nitrato de sodio, mezcla de, véase | 5.1 | 1499 |
| NITRATO DE ZINC | 5.1 | 1514 |
| NITRATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 1477 |
| NITRATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | 3218 |

| | | |
|---|---|---|
| Nitrilo acrílico estabilizado, véase | 3 | 1093 |
| NITRILOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 3273 |
| NITRILOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3275 |
| NITRILOS TOXICOS, LIQUIDOS, N.E.P. | 6.1 | 3276 |
| NITRILOS TOXICOS SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | 3439 |
| NITRITO DE AMILO (NITRATO DE PENTILO) | 3 | 1113 |
| Nitrato dediciclohexilamina, véase | 4.1 | 2687 |
| NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO | 4.1 | 2687 |
| NITRITO DE ETILO EN SOLUCION | 3 | 1194 |
| Nitrito de isopentilo, véase | 3 | 1113 |
| NITRITO DE METILO | 2.2 | 2455 |
| NITRITO DE NIQUEL | 5.1 | 2726 |
| Nitrito de níquel (II), véase | 5.1 | 2726 |
| Nitrito de **¡Error! Marcador no definido.**entilo, véase | 3 | 1113 |
| NITRITO DE POTASIO | 5.1 | 1488 |
| NITRITO DE SODIO | 5.1 | 1500 |
| NITRITOS DE BUTILO | 3 | 2351 |
| NITRITOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 2627 |
| NITRITOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | 3219 |
| NITRITO DE ZINC Y AMONIO | 5.1 | 1512 |
| Nitro, véase | 5.1 | 1486 |
| NITROALMIDON HUMEDECIDO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | 4.1 | 1337 |
| NITROALMIDON seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.1D | 0146 |
| NITROANILINAS (o-, m-, p-) | 6.1 | 1661 |
| NITROANISOL LIQUIDO | 6.1 | 2730 |
| NITROANISOL SOLIDO | 6.1 | 3458 |
| NITROBENCENO | 6.1 | 1662 |
| Nitrobenzol, véase | 6.1 | 1662 |
| 5-NITROBENZOTRIAZOL† | 1.1D | 0385 |
| NITROBENZOTRIFLUORUROS SOLIDOS | 6.1 | 3431 |
| NITROBROMOBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | 2732 |
| NITROBROMOBENCENOS SOLIDOS | 6.1 | 3459 |
| NITROCELULOSA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, MEZCLA CON PLASTIFICANTE, CON PIGMENTO | 4.1 | 2557 |
| NITROCELULOSA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, MEZCLA CON PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1 | 2557 |
| NITROCELULOSA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, MEZCLA SIN PLASTIFICANTE, CON PIGMENTO | 4.1 | 2557 |
| NITROCELULOSA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, MEZCLA SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1 | 2557 |
| NITROCELULOSA CON un mínimo del 25%, en masa, de agua. | 4.1 | 2555 |
| NITROCELULOSA con un mínimo del 25%, en masa, de ALCOHOL y un máximo de 12,6%, en masa seca, de nitrógeno | 4.1 | 2556 |
| NITROCELULOSA EN SOLUCION INFLAMABLE con un máximo del 12,6%, en masa, de nitrógeno y un máximo del 55% de nitrocelulosa | 3 | 2059 |
| NITROCELULOSA HUMEDECIDA con un mínimo de 25%, en masa, de alcohol† | 1.3C | 0342 |
| Nitrocelulosa, membranas filtrantes, véase | 4.1 | 3270 |
| NITROCELULOSA sin modificar o plastificada con menos de 18%, en masa, de substancia plastificante† | 1.1D | 0341 |
| NITROCELULOSA PLASTIFICADA con un mínimo de 18%, en masa, de substancia plastificante† | 1.3C | 0343 |
| NITROCELULOSA seca o humedecida con menos de 25%, en masa, de agua (o de alcohol)† | 1.1D | 0340 |
| Nitroclorobenceno sólido, véase | 6.1 | 1578 |
| 3-NITRO-4-CLOROBENZOTRIFLUORURO | 6.1 | 2307 |
| NITROCRESOL ES LIQUIDOS | 6.1 | 3434 |
| NITROCRESOLES SOLIDOS | 6.1 | 2446 |
| NITROETANO | 3 | 2842 |
| 4-NITROFENILHIDRAZINA con un mínimo del 30%, en masa, de agua | 4.1 | 3376 |
| NITROFENOLES (o-, m-, p-) | 6.1 | 1663 |
| NITROGENO COMPRIMIDO | 2.2 | 1066 |
| NITROGENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1977 |
| NITROGLICERINA DESENSIBILIZADA con un mínimo del 40% flemador no volátil insoluble en agua | 1.1D | 0143 |
| NITROGLICERINA EN SOLUCION ALCOHOLICA con más de 1% pero no más de 5% de nitroglicerina | 3 | 3064 |
| NITROGLICERINA EN SOLUCION ALCOHOLICA con más de 1% pero no más de 10% de nitroglicerina† | 1.1D | 0144 |
| NITROGLICERINA EN SOLUCION ALCOHOLICA con no más de 1% de nitroglicerina | 3 | 1204 |
| NITROGUANIDINA (PICRITA) HUMEDECIDA con un mínimo del 20%, en masa, de agua | 4.1 | 1336 |
| NITROGUANIDINA (PICRITA) seca o humedecida con menos del 20%, en masa, de agua† | 1.1D | 0282 |
| NITROMANITA, véase | 1.1D | 0133 |
| NITROMETANO | 3 | 1261 |
| NITRONAFTALENO | 4.1 | 2538 |
| NITROPROPANOS | 3 | 2608 |
| p-NITROSODIMETILANILINA | 4.2 | 1369 |
| NITROTOLUENOS LIQUIDOS | 6.1 | 1664 |
| NITROTOLUENOS SOLIDOS | 6.1 | 3446 |
| NITROTOLUIDINAS (MONO) | 6.1 | 2660 |
| NITROTRIAZOLONA (NTO)† | 1.1D | 0490 |
| NITROUREA† | 1.1D | 0147 |
| NITROXILENOS LIQUIDOS | 6.1 | 1665 |
| NITROXILENOS SOLIDOS | 6.1 | 3447 |
| NITRURO DE LITIO | 4.3 | 2806 |
| NONANOS | 3 | 1920 |
| NONILTRICLOROSILANO | 8 | 1799 |
| 2,5-NORBORNADIENO ESTABILIZADO, véase | 3 | 2251 |
| NTO, véase | 1.1D | 0490 |
| NUCLEATO DE MERCURIO | 6.1 | 1639 |
| OBJETOS CON PRESION INTERIOR, HIDRAULICOS ( que contienen gas inflamable) | 2.2 | 3164 |
| OBJETOS CON PRESION INTERIOR, NEUMATICOS (que contienen gas inflamable) | 2.2 | 3164 |
| OBJETOS EEI, véase | 1.6N | 0486 |
| OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (ARTICULOS EEI) | 1.6N | 0486 |
| ARTICULOS EXPLOSIVOS.N.E.P. | 1.4S | 0349 |
| | 1.4B | 0350 |
| | 1.4C | 0351 |
| | 1.4D | 0352 |
| | 1.4G | 0353 |
| | 1.1L | 0354 |
| | 1.2L | 0355 |
| | 1.3L | 0356 |
| | 1.1C | 0462 |
| | 1.1D | 0463 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1.1E | 0464 |
| | 1.1F | 0465 |
| | 1.2C | 0466 |
| | 1.2D | 0467 |
| | 1.2E | 0468 |
| | 1.2F | 0469 |
| | 1.3C | 0470 |
| | 1.4E | 0471 |
| | 1.4F | 0472 |
| OBJETOS PIROFORICOS† | 1.2L | 0380 |
| OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos† | 1.1G | 0428 |
| | 1.2G | 0429 |
| | 1.3G | 0430 |
| | 1.4G | 0431 |
| | 1.4S | 0432 |
| OCTADECILTRICLOROSILANO | 8 | 1800 |
| OCTADIENO | 3 | 2309 |
| 2-OCTAFLUOROBUTENO (GAS REFRIGERANTE R 1318) | 2.2 | 2422 |
| OCTAFLUOROCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318) | 2.2 | 1976 |
| OCTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218) | 2.2 | 2424 |
| OCTANOS | 3 | 1262 |
| terc-octilmercaptano, véase | 6.1 | 3023 |
| OCTILTRICLOROSILANO | 8 | 1801 |
| OCTOGENO, véase | 1.1D | 0226 |
| | 1.1D | 0391 |
| | 1.1D | 0484 |
| OCTOL, véase | 1.1D | 0266 |
| OCTOLITA (OCTOL) seca o humedecida con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | 0266 |
| OCTONAL (ALDEHIDO N OCTILICO) | 1.1D | 0496 |
| Oleum, véase | 8 | 1831 |
| OLEATO DE MERCURIO | 6.1 | 1640 |
| ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE | 9 | 3245 |
| ORTOFORMIATO DE ETILO | 3 | 2524 |
| Ortoformiato de trietilo, véase | 3 | 2524 |
| ORTOSILICATO DE METILO | 6.1 | 2606 |
| ORTOTITANATO TETRAPROPILICO | 3 | 2413 |
| OXALATO DE ETILO | 6.1 | 2525 |
| OXIBROMURO DE FOSFORO | 8 | 1939 |
| OXIBROMURO DE FOSFORO, FUNDIDO | 8 | 2576 |
| OXICIANURO DE MERCURIO, DESENSIBILIZADO | 6.1 | 1642 |
| Oxicloruro de carbono, véase | 2.3 | 1076 |
| OXICLORURO DE CROMO (CLORURO DE CROMILO) | 8 | 1758 |
| OXICLORURO DE FOSFORO | 8 | 1810 |
| OXICLORURO DE SELENIO | 8 | 2879 |
| OXIDO DE BARIO | 6.1 | 1884 |
| OXIDO DE CALCIO | 8 | 1910 |
| Oxido de arsénico (III), véase | 6.1 | 1561 |
| Oxido de arsénico (V), véase | 6.1 | 1559 |
| OXIDO DE 1,2-BUTILENO ESTABILIZADO | 3 | 3022 |
| Oxido de carbono, véase | 2.3 | 1016 |
| OXIDO DE ETILENO | 2.3 | 1040 |
| OXIDO DE ETILENO CON NITROGENO hasta una presión total de 1 Mpa (10 bar) a 50 °C | 2.3 | 1040 |
| Oxido de etileno y anhídrido carbónico, en mezcla, véase | 2.1 | 1041 |
| | 2.2 | 1952 |
| | 2.3 | 3300 |

| | | |
|---|---|---|
| OXIDO DE ETILENO Y OXIDO DE PROPILENO EN MEZCLA con un máximo del 30% de oxido de etileno | 3 | 2983 |
| OXIDO DE HIERRO AGOTADO procedente de la purificación del gas de hulla | 4.2 | 1376 |
| OXIDO DE MERCURIO | 6.1 | 1641 |
| OXIDO DE MESITILO | 3 | 1229 |
| Oxido de metilo y cloro metilo, véase | 3 | 1239 |
| Oxido de metilo y de etilo, véase | 2.1 | 1039 |
| Oxido de metilo y de vinilo, véase | 2.1 | 1087 |
| OXIDO DE PROPILENO | 3 | 1280 |
| OXIDO DE TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINA EN SOLUCION | 6.1 | 2501 |
| Oxido dicloroetílico, véase | 6.1 | 1916 |
| OXIDO NITRICO COMPRIMIDO | 2.3 | 1660 |
| Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno, mezcla de, véase | 2.3 | 1975 |
| Oxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno, mezcla de, véase | 2.3 | 1975 |
| OXIDO NITROSO | 2.2 | 1070 |
| OXIDO NITROSO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 2201 |
| OXIGENO COMPRIMIDO | 2.2 | 1072 |
| OXIGENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1073 |
| Oxirano, véase | 2.3 | 1040 |
| Oxisulfato de vanadio, véase | 6.1 | 2931 |
| Oxisulfato de vanadio (IV), véase | 6.1 | 2931 |
| Oxisulfuro de carbono, véase | 2.3 | 2204 |
| OXITRICLORURO DE VANADIO | 8 | 2443 |
| PAJA | 4.1 | 1327 |
| PAPEL TRATADO CON ACEITES NO SATURADOS, no seco (incluso el papel carbón) | 4.2 | 1379 |
| Parafina, véase | 3 | 1223 |
| PARAFORMALDEHIDO | 4.1 | 2213 |
| PARALDEHIDO | 3 | 1264 |
| Películas, desechos de, véase | 4.2 | 2002 |
| PELICULAS DE SOPORTE NITROCELULOSICO revestido de gelatina, con exclusión de los desechos | 4.1 | 1324 |
| Películas de soporte nitrocelulósico sin su revestimiento de gelatina, o desechos de, véase | 4.2 | 2002 |
| PENTABORANO | 4.2 | 1380 |
| PENTABROMURO DE FOSFORO | 8 | 2691 |
| PENTACLOROETANO | 6.1 | 1669 |
| PENTACLOROFENATO DE SODIO | 6.1 | 2567 |
| PENTACLOROFENOL | 6.1 | 3155 |
| PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCION | 8 | 1731 |
| PENTACLORURO DE ANTIMONIO LIQUIDO | 8 | 1730 |
| PENTACLORURO DE FOSFORO | 8 | 1806 |
| PENTACLORURO DE MOLIBDENO | 8 | 2508 |
| PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R125) | 2.2 | 3220 |
| Pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla zeotropica, con alrededor del 44% de pentafluoroetano y 52% de 1,1,1-trifluoroetano, véase | 2.2 | 3337 |
| PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO | 8 | 1732 |
| PENTAFLUORURO DE BROMO | 5.1 | 1745 |
| PENTAFLUORURO DE CLORO | 2.3 | 2548 |
| PENTAFLUORURO DE FOSFORO | 2.3 | 2198 |
| PENTAFLUORURO DE YODO | 5.1 | 2495 |
| PENTAMETILHEPTANO | 3 | 2286 |
| Pentanal, véase | 3 | 2058 |
| n-Pentano, véase | 3 | 1265 |
| PENTANO-2,4-DIENO | 3 | 2310 |

| | | |
|---|---|---|
| 3-Pentanol, véase | 3 | 1105 |
| PENTANOLES (ALCOHOLES PENTILICOS) | 3 | 1105 |
| PENTANOS líquidos | 3 | 1265 |
| PENTASULFURO DE FOSFORO, que no contenga fósforo blanco o amarillo | 4.3 | 1340 |
| 1-PENTENO (n-AMILENO) | 3 | 1108 |
| 1-PENTOL | 8 | 2705 |
| PENTOLITA seca o humedecida con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | 0151 |
| PENTOXIDO DE ARSENICO | 6.1 | 1559 |
| PENTOXIDO DE FOSFORO (ANHIDRIDO FOSFORICO) | 8 | 1807 |
| PENTOXIDO DE VANADIO no fundido | 6.1 | 2862 |
| PENTRITA, véase | 1.1D<br>1.1D | 0150<br>0411 |
| PENTRITA, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, SOLIDA, N.E.P., véase | 4.1 | 3344 |
| PERBORATO DE SODIO MONOHIDRATADO | 5.1 | 3377 |
| PERCLORATO DE AMONIO | 1.1D | 0402 |
| PERCLORATO DE AMONIO† | 5.1 | 1442 |
| PERCLORATO DE BARIO, SOLIDO | 5.1 | 1447 |
| PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCION | 5.1 | 3406 |
| PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCION | 5.1 | 3406 |
| PERCLORATO DE CALCIO | 5.1 | 1455 |
| PERCLORATO DE ESTRONCIO | 5.1 | 1508 |
| PERCLORATO DE MAGNESIO | 5.1 | 1475 |
| PERCLORATO DE PLOMO, SOLIDO | 5.1 | 1470 |
| PERCLORATO DE PLOMO EN SOLUCION | 5.1 | 3408 |
| Perclorato de plomo (II) sólido, véase | 5.1 | 1470 |
| PERCLORATO DE POTASIO | 5.1 | 1489 |
| PERCLORATO DE SODIO | 5.1 | 1502 |
| PERCLORATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 1481 |
| PERCLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | 3211 |
| Perclorobenceno, véase | 6.1 | 2729 |
| Perclorociclopentadieno, véase | 6.1 | 2646 |
| Percloroetileno, véase | 6.1 | 1897 |
| PERCLOROMETILMERCAPTANO | 6.1 | 1670 |
| Percloruro de antimonio líquido, véase | 8 | 1730 |
| Percloruro de hierro anhidro, véase | 8 | 1773 |
| Percloruro de hierro en solución, véase | 8 | 2582 |
| Perfluorociclobutano, véase | 2.2 | 1976 |
| Perfluoropropano, véase | 2.2 | 2424 |
| PERFLUORO (ETER ETIL VINILICO) | 2.1 | 3154 |
| PERFLUORO (ETER METIL VINILICO) | 2.1 | 3153 |
| Permanganato amónico, véase | 5.1 | 1482 |
| PERMANGANATO DE BARIO | 5.1 | 1448 |
| PERMANGANATO DE CALCIO | 5.1 | 1456 |
| PERMANGANATO DE POTASIO | 5.1 | 1490 |
| PERMANGANATO DE SODIO | 5.1 | 1503 |
| PERMANGANATO DE ZINC | 5.1 | 1515 |
| PERMANGANATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 1482 |
| PERMANGANATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | 3214 |
| PEROXIDO DE BARIO | 5.1 | 1449 |
| PEROXIDO DE CALCIO | 5.1 | 1457 |
| PEROXIDO DE ESTRONCIO | 5.1 | 1509 |

| | | |
|---|---|---|
| PEROXIDO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA con un mínimo de 8% pero menos de 20% de peroxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | 5.1 | 2984 |
| PEROXIDO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA con un mínimo del 20% y un máximo de 60% de peroxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | 5.1 | 2014 |
| PEROXIDO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA ESTABILIZADA, con más de 60% de peroxido de hidrógeno | 5.1 | 2015 |
| PEROXIDO DE HIDROGENO ESTABILIZADO | 5.1 | 2015 |
| PEROXIDO DE HIDROGENO Y ACIDO PEROXIACETICO, EN MEZCLA, con ácido(s), agua y un máximo de 5% de ácido peroxiacético, ESTABILIZADA | 5.1 | 3149 |
| PEROXIDO DE LITIO | 5.1 | 1472 |
| PEROXIDO DE MAGNESIO | 5.1 | 1476 |
| PEROXIDO de plomo, véase | 5.1 | 1872 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO B, LIQUIDO | 5.2 | 3101 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO B LIQUIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3111 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO C, LIQUIDO | 5.2 | 3103 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO C LIQUIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3113 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO D, LIQUIDO | 5.2 | 3105 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO D LIQUIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3115 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO E, LIQUIDO | 5.2 | 3107 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO E LIQUIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3117 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO F, LIQUIDO | 5.2 | 3109 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO F LIQUIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3119 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO B, SOLIDO | 5.2 | 3102 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO B SOLIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3112 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO C, SOLIDO | 5.2 | 3104 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO C SOLIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3114 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO D, SOLIDO | 5.2 | 3106 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO D SOLIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3116 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO E, SOLIDO | 5.2 | 3108 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO E SOLIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3118 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO F, SOLIDO | 5.2 | 3110 |
| PEROXIDO ORGANICO TIPO F SOLIDO, DE TEMPERATURA CONTROLADA | 5.2 | 3120 |
| PEROXIDO DE POTASIO | 5.1 | 1491 |
| PEROXIDO DE SODIO | 5.1 | 1504 |
| PEROXIDO DE ZINC | 5.1 | 1516 |
| PEROXIDOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 1483 |
| PEROXIDOS INORGANICOS, véase en el cuadro 2.5.3.2.4 la lista alfabética de los peróxidos orgánicos catalogados hasta el momento, y véase asimismo "Plaguicida orgánico clorado líquido .n.e.p.":2762, 2996 y 2995 | 5.2 | 3101<br>a<br>3120 |
| PEROXOBORATO DE SODIO ANHIDRO | 5.1 | 3247 |
| PERSULFATO DE AMONIO | 5.1 | 1444 |
| PERSULFATO DE POTASIO | 5.1 | 1492 |
| PERSULFATO DE SODIO | 5.1 | 1505 |
| PERSULFATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | 3215 |
| PERSULFATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | 3216 |

| | | |
|---|---|---|
| Pescado, desechos de , véase | 4.2 | 1374 |
| | 9 | 2216 |
| PETARDOS DE SEÑALES EXPLOSIVAS PARA FERROCARRIL† | 1.1G | 0192 |
| | 1.4S | 0193 |
| | 1.3G | 0492 |
| | 1.4G | 0493 |
| PETARDOS MULTIPLICADORES CON DETONADOR† | 1.1B | 0225 |
| | 1.2B | 0268 |
| PETARDOS MULTIPLICADORES sin detonador | 1.1D | 0042 |
| | 1.2D | 0283 |
| PETROLEO BRUTO | 3 | 1267 |
| PETROLEO CRUDO ACIDO, INFLAMABLE, TOXICO | 3 | 3494 |
| Petróleo, destilados de, n.e.p., véase | 3 | 1268 |
| Petróleo para lámparas, véase | 3 | 1223 |
| PICOLINAS | 3 | 2313 |
| PICRAMATO DE CIRCONIO HUMEDECIDO con un mínimo de 20%, en masa, de agua | 4.1 | 1517 |
| PICRAMATO DE CIRCONIO seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.3C | 0236 |
| PICRAMATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | 4.1 | 1349 |
| PICRAMATO DE SODIO seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.3C | 0235 |
| PICRAMIDA, véase | 1.1D | 0153 |
| PICRATO AMONICO HUMEDECIDO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | 1310 |
| PICRATO DE AMONIO seco o humedecido con menos de 10%, en masa, de agua† | 1.1D | 0004 |
| PICRATO DE PLATA HUMEDECIDO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | 4.1 | 1347 |
| PICRITA, véase | 1.1D | 0282 |
| PICRITA HUMEDECIDA, véase | 4.1 | 1336 |
| Picrotoxina, véase | 6.1 | 3172 |
| | 6.1 | 3462 |
| PIGMENTOS ORGANICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.2 | 3313 |
| alfa-PINENO | 3 | 2368 |
| PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura) | 3 | 1263 |
| | 8 | 3066 |
| PINTURAS CORROSIVAS, INFLAMABLES (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colores, goma, laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) | 8 | 3470 |
| PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colores, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) | 3 | 3469 |
| PIPERAZINA | 8 | 2579 |
| PIPERIDINA | 8 | 2401 |
| PIRIDINA | 3 | 1282 |
| Piroforica, substancia, n.e.p, | 4.2 | 2845 |
| | 4.2 | 2846 |
| Piroxilina en solución, véase | 3 | 2059 |
| PIRROLIDINA | 3 | 1922 |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2758 |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 2992 |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 2991 |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2757 |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2776 |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3010 |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3009 |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2775 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 3024 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3026 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3025 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 3027 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2782 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3016 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3015 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2781 |
| PLAGUICIDA A BASE DE FOSFURO DE ALUMINIO | 6.1 | 3048 |
| PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2778 |
| PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3012 |
| PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 2 °C | 6.1 | 3011 |
| PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2777 |
| PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2780 |
| PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3014 |
| PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3013 |
| PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2779 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, L IQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2787 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3020 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3019 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2786 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2784 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3018 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3017 |

| | | |
|---|---|---|
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2783 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2772 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3006 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3005 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2771 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2764 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 2998 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 2997 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2763 |
| PLAGUICIDA ARSENICAL LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2760 |
| PLAGUICIDA ARSENICAL SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2759 |
| PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 2994 |
| PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 2993 |
| PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 3346 |
| PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3348 |
| PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | 6.1 | 3347 |
| PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 3345 |
| PLAGUICIDA LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 3021 |
| PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 2903 |
| PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | 2902 |
| PLAGUICIDA ORGANO CLORADO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 2762 |
| PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 2996 |
| PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 2995 |
| PLAGUICIDA ORGANICO CLORADO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 2761 |
| PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 3350 |
| PLAGUICIDA PERITROIDEO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | 3352 |
| PLAGUICIDA PERITROIDEO, LIIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3351 |
| PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | 3349 |
| Plaguicida tóxico bajo gas comprimido, n.e.p., véase | 2 | 1950 |
| PLAGUICIDA, SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | 2588 |
| PLASTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO EXPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | 2006 |
| Plásticos, compuesto para el moldeado de, véase | 9 | 3314 |
| Plomo, compuesto de, soluble, n.e.p., véase | 6.1 | 2291 |
| Plomo tetraetílico, véase | 6.1 | 1649 |
| Plomo tetrametílico, véase | 6.1 | 1649 |

| | | |
|---|---|---|
| AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | 3 | 2733 |
| POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | 2734 |
| POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | 2735 |
| POLIAMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | 3259 |
| Poliestireno en bolitas dilatables, véase | 9 | 2211 |
| POLIHALOGENADOS SOLIDOS | 9 | 3152 |
| POLIMERO EN BOLITAS DILATABLES que desprenden vapores inflamables | 9 | 2211 |
| POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCION | 8 | 2818 |
| POLIVANADATO DE AMONIO | 6.1 | 2861 |
| POLVO ARSENICAL | 6.1 | 1562 |
| Polvo blanqueante, véase | 5.1 | 2208 |
| POLVO METALICO INFLAMABLE, N.E.P. | 4.1 | 3089 |
| POLVO METALICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | 3189 |
| POLVORA DE CAÑON, véase | 1.1D<br>1.1D | 0027<br>0028 |
| POLVORA DE DESTELLOS† (FOTOPOLVORA) | 1.3G | 0305 |
| | 1.1G | 0094 |
| Pólvora en granos o en polvo, véase | 1.1D | 0027 |
| POLVORA NEGRA COMPRIMIDA o POLVORA NEGRA EN COMPRIMIDOS† | 1.1D | 0028 |
| POLVORA NEGRA† en forma de granos o de polvo | 1.1D | 0027 |
| POLVORA SIN HUMO† | 1.1C<br>1.3C<br>1.4C | 0160<br>0161<br>0509 |
| Potasa cáustica, véase | 8 | 1814 |
| POTASIO | 4.3 | 2257 |
| POTASIO METALICO, ALEACIONES LIQUIDAS DE | 4.3 | 1420 |
| POTASIO METALICO, ALEACIONES SOLIDAS DE | 4.3 | 3403 |
| POTASIO Y SODIO, ALEACIONES LIQUIDAS DE | 4.3 | 1422 |
| POTASIO Y SODIO, ALEACIONES SOLIDAS DE | 4.3 | 3403 |
| PREPARADO LIQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | 6.1 | 3144 |
| PREPARADO SOLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | 6.1 | 1655 |
| PREPARADOS DE MANEB o MANEB, con un mínimo del 60% de maneb | 4.2 | 2210 |
| PREPARADOS DE MANEB ESTABILIZADOS o MANEB contra el calentamiento espontáneo | 4.3 | 2968 |
| PRETENSORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD | 1.4G<br>9 | 0503<br>3268 |
| PRODUCTOS DE PERFUMERíA que contengan disolventes inflamables | 3 | 1266 |
| PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P. o. ESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P, | 3 | 1268 |
| PRODUCTOS LIQUIDOS PARA LA CONSERVACION DE LA MADERA | 3 | 1306 |
| PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura) | 3<br>8 | 1263<br>3066 |
| PROPADIENO ESTABILIZADO | 2.1 | 2200 |
| Propadieno y metilacetileno, mezcla estabilizada de, véase | 2.1 | 1060 |
| PROPANO | 2.1 | 1978 |
| n-PROPANOL (ALCOHOL PROPILICO NORMAL) | 3 | 1274 |
| PROPANOTIOLES | 3 | 2402 |
| Propeno, véase | 2.1 | 1077 |

| | | |
|---|---|---|
| n-PROPILBENCENO | 3 | 2364 |
| PROPILAMINA | 3 | 1277 |
| 1,2-PROPILENDIAMINA | 8 | 2258 |
| PROPILENIMINA ESTABILIZADA | 3 | 1921 |
| PROPILENO | 2.1 | 1077 |
| Propileno trímero, véase | 3 | 2057 |
| Propilmercaptano, véase | 3 | 2402 |
| PROPILTRICLOROSILANO | 8 | 1816 |
| PROPIONALDEHIDO | 3 | 1275 |
| PROPIONATO DE ETILO | 3 | 1195 |
| PROPIONATO DE ISOBUTILO | 3 | 2394 |
| PROPIONATO DE ISOPROPILO | 3 | 2409 |
| PROPIONATO DE METILO | 3 | 1248 |
| PROPIONATOS DE BUTILO | 3 | 1914 |
| PROPIONITRILO | 3 | 2404 |
| PROPULSANTE LIQUIDO† | 1.3C | 0495 |
| | 1.1C | 0497 |
| PROPULSANTE SOLIDO† | 1.1C | 0498 |
| | 1.3C | 0499 |
| | 1.4C | 0501 |
| PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora† | 1.2D | 0346 |
| | 1.4D | 0347 |
| | 1.2F | 0426 |
| | 1.4F | 0427 |
| | 1.2G | 0434 |
| | 1.4G | 0435 |
| PROYECTILES con carga explosiva† | 1.1F | 0167 |
| | 1.1D | 0168 |
| | 1.2D | 0169 |
| | 1.2F | 0324 |
| | 1.4D | 0344 |
| Proyectiles iluminantes, véase | 1.2G | 0171 |
| | 1.3G | 0254 |
| | 1.4G | 0297 |
| PROYECTILES inertes con trazador† | 1.4S | 0345 |
| | 1.3G | 0424 |
| | 1.4G | 0425 |
| PURPURA DE LONDRES | 6.1 | 1621 |
| QUEROSENO | 3 | 1223 |
| QUINOLEINA | 6.1 | 2656 |
| Quinolina, véase | 6.1 | 2656 |
| Quinona, véase | 6.1 | 2587 |
| Raspaduras de acero, véase | 4.2 | 2793 |
| RASPADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | 4.2 | 2793 |
| RDX, véase | 1.1D | 0072 |
| | 1.1D | 0391 |
| | 1.1D | 0483 |
| RECARGAS DE ENCENDEDORES o ENCENDEDORES que contienen gas inflamable | 2.1 | 1057 |
| RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS PEQUEÑOS, con dispositivo de descarga | 2.1 | 3150 |
| RECIPIENTES PEQUEÑOS QUE CONTIENEN GAS, (CARTUCHOS DE GAS) sin dispositivo de descarga, irrellenables | 2 | 2037 |
| RECORTES DE CAUCHO, en polvo o en gránulos de 840 micrones como máximo, y que contienen mas del 45% de caucho | 4.1 | 1345 |

| | | |
|---|---|---|
| Refinados de petróleo, véase | 3 | 1268 |
| Refuerzos para punteras de zapatos, a base de nitrocelulosa | 4.1 | 1353 |
| CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras† | 1.1B | 0029 |
| | 1.4B | 0267 |
| | 1.1B | 0360 |
| | 1.4B | 0361 |
| | 1.4S | 0455 |
| REMACHES EXPLOSIVOS | 1.4S | 0174 |
| Resina poliestérica, bolsa de, véase | 3 | 3269 |
| RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables | 3 | 1866 |
| RESINATO DE ALUMINIO | 4.1 | 2715 |
| RESINATO DE CALCIO | 4.1 | 1313 |
| RESINATO DE CALCIO FUNDIDO | 4.1 | 1314 |
| RESINATO DE COBALTO, PRECIPITADO | 4.1 | 1318 |
| RESINATO DE MANGANESO | 4.1 | 1330 |
| RESINATO DE ZINC | 4.1 | 2714 |
| Resorcina, véase | 6.1 | 2876 |
| RESORCINOL | 6.1 | 2876 |
| RICINO EN COPOS | 9 | 2969 |
| RUBIDIO | 4.3 | 1423 |
| Sal de anilina, véase | 6.1 | 1548 |
| SALES DE ALCALOIDES LIQUIDAS N.E.P. o ALCALOIDES LIQUIDOS N.E.P. | 6.1 | 3140 |
| SALES DE ALCALOIDES SOLIDAS, N.E.P o ALCALOIDES SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | 1544 |
| Sales de creosota, véase | 4.1 | 1334 |
| SALES DE ESTRICNINA | 6.1 | 1692 |
| Sales de acidodicloroisocianúrico, véase | 5.1 | 2465 |
| SALES METALICAS DE COMPUESTOS ORGANICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 4.1 | 3181 |
| SALES METALICAS DEFLAGRANTES DE NITRO-DERIVADOS AROMATICOS, N.E.P† | 1.3C | 0132 |
| SALICILATO DE MERCURIO | 6.1 | 1644 |
| SALICILATO DE NICOTINA | 6.1 | 1657 |
| Salitre, véase | 5.1 | 1486 |
| Seleniato de bario, véase | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de calcio, véase | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de cobre, véase | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de potasio, véase | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de sodio, véase | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de zinc, véase | 6.1 | 2630 |
| SELENIATOS o SELENITOS | 6.1 | 2630 |
| Selenito de bario, véase | 6.1 | 2630 |
| Selenito de cobre, véase | 6.1 | 2630 |
| Selenito de potasio, véase | 6.1 | 2630 |
| Selenito de sodio, véase | 6.1 | 2630 |
| Selenito de zinc, véase | 6.1 | 2630 |
| SELENITOS o SELENIATOS | 6.1 | 2630 |
| SELENIURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 2202 |
| SEMILLAS DE RICINO | 9 | 2969 |
| Señales, cartuchos de, véase | 1.3G | 0054 |
| | 1.4G | 0312 |
| | 1.4S | 0405 |
| SEÑALES DE SOCORRO para barcos† | 1.1G | 0194 |
| | 1.3G | 0195 |
| | 1.4G | 0505 |
| | 1.4S | 0506 |

| | | |
|---|---|---|
| Señales de socorro para barcos, activadas por el agua, véase | 1.2L | 0248 |
| | 1.3L | 0249 |
| SEÑALES DE HUMO | 1.1G | 0196 |
| | 1.4G | 0197 |
| | 1.2G | 0313 |
| | 1.3G | 0487 |
| | 1.4S | 0507 |
| Sesquicloruro de de hierro anhidro, véase | 8 | 1773 |
| Sesquicloruro de hierro en solución, véase | 8 | 2582 |
| SESQUISULFURO DE FOSFORO, que no contenga fósforo blanco o amarillo | 4.1 | 1341 |
| SILANO | 2.1 | 2203 |
| Silicato de etilo, véase | 3 | 1292 |
| SILICATO DE TETRAETILO | 3 | 1292 |
| SILICIO EN POLVO, AMORFO | 4.1 | 1346 |
| SILICIURO DE CALCIO | 4.3 | 1405 |
| Siliciuro de hidrógeno, véase | 2.1 | 2203 |
| Siliciuro de litio, véase | 4.3 | 1417 |
| SILICIURO DE MAGNESIO | 4.3 | 2624 |
| Silicloroformo, véase | 4.3 | 1295 |
| Silicofluoruro de amonio, véase | 6.1 | 2854 |
| Silicofluoruro de potasio, véase | 6.1 | 2655 |
| Silicofluoruro de sodio, véase | 6.1 | 2674 |
| Silicofluoruro de magnesio, véase | 6.1 | 2853 |
| Silicofluoruro de zinc, véase | 6.1 | 2855 |
| Silicofluoruros ,n.e.p., véase | 6.1 | 2856 |
| Silla de ruedas eléctricas con baterías, véase | 9 | 3171 |
| SODIO | 4.3 | 1428 |
| Sodio y potasio, aleaciones líquidas de, véase | 4.3 | 1422 |
| SOLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240 °C | 9 | 3258 |
| SOLIDO COMBURENTE, N.E.P. | 5.1 | 1479 |
| SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 5.1 | 3085 |
| SOLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. | 5.1 | 3137 |
| SOLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 5.1 | 3100 |
| SOLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 5.1 | 3121 |
| SOLIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. | 5.1 | 3087 |
| SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | 1759 |
| SOLIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | 3260 |
| SOLIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | 3261 |
| SOLIDO CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | 3262 |
| SOLIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | 3263 |
| SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. | 8 | 3084 |
| SOLIDO CORROSIVO INFLAMABLE N.E.P. | 8 | 2921 |
| SOLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 8 | 3095 |
| SOLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA N.E.P. | 8 | 3096 |
| SOLIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. | 8 | 2923 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B | 4.1 | 3222 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3232 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C | 4.1 | 3224 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3234 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D | 4.1 | 3226 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3236 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E | 4.1 | 3228 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3238 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F | 4.1 | 3230 |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | 3240 |
| SOLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. | 4.1 | 3097 |
| SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO CORROSIVO, N.E.P. | 4.1 | 3180 |
| SOLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 4.1 | 2925 |
| SOLIDO INFLAMABLE INORGANICO, N.E.P. | 4.1 | 3178 |
| SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO, N.E.P. | 4.1 | 1325 |
| SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO FUNDIDO N.E.P. | 4.1 | 3176 |
| SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO TOXICO, N.E.P. | 4.1 | 3179 |
| SOLIDO INFLAMABLE, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 4.1 | 2926 |
| SOLIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | 3088 |
| SOLIDO PIROFORICO INORGANICO N.E.P. | 4.2 | 3200 |
| SOLIDO PIROFORICO ORGANICO N.E.P. | 4.2 | 2846 |
| SOLIDO QUE CONTIENE LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | 4.1 | 3175 |
| SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO OXIDANTE, N.E.P. | 4.2 | 3127 |
| SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3192 |
| SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3126 |
| SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3190 |
| SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3191 |
| SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 3128 |
| SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N E.P. | 4.3 | 2813 |
| SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, OXIDANTE N.E.P. | 4.3 | 3133 |
| SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | 4.3 | 3131 |
| SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | 4.3 | 3132 |
| SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. | 4.3 | 3134 |
| SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.3 | 3135 |
| SOLIDO REGULADO PARA AVIACION, N.E.P. | 9 | 3335 |
| SOLIDO TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 6.1 | 3086 |
| SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 3290 |
| SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 2928 |
| SOLIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 2930 |
| SOLIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 3288 |
| SOLIDO TOXICO DE CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 6.1 | 3124 |
| SOLIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 6.1 | 3125 |
| SOLIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 2811 |
| SOLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | 3244 |
| SOLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO TOXICO, N.E.P. | 6.1 | 3243 |
| SOLUCION ACUOSA DE AMONIACO, con una densidad relativa menor de 0,880 a 15°C, con más de 50% de amoniaco | 2.3 | 3318 |
| SOLUCION AMONIACAL FERTILIZANTE con amoníaco libre | 2.2 | 1043 |

| | | |
|---|---|---|
| SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | 3 | 1139 |
| Sosa cáustica, véase | 8 | 1824 |
| SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICION DE ALUMINIO | 4.3 | 3170 |
| SUCEDANEO DE TREMENTINA | 3 | 1300 |
| SULFATO ACIDO DE AMONIO | 8 | 2506 |
| SULFATO ACIDO DE POTASIO | 8 | 2509 |
| SULFATO DE DIETILO | 6.1 | 1594 |
| SULFATO DE DIMETILO | 6.1 | 1595 |
| Sulfato de etilo, véase | 6.1 | 1594 |
| SULFATO DE HIDROXILAMINA | 8 | 2865 |
| Sulfato de hidroxilamonio, véase | 8 | 2865 |
| Sulfato de metilo, véase | 6.1 | 1595 |
| SULFATO DE MERCURIO | 6.1 | 1645 |
| SULFATO DE NICOTINA EN SOLUCION | 6.1 | 1658 |
| SULFATO DE NICOTINA SOLIDO | 6.1 | 3445 |
| SULFATO DE PLOMO con más de 3% de ácido libre | 8 | 1794 |
| SULFATO DE VANADILO | 6.1 | 2931 |
| Sulfato de mercurio, véase | 6.1 | 1645 |
| Sulfhidrato de amonio en solución (tráteselo como al sulfuro de amonio en solución), véase | 8 | 2862 |
| SULFHIDRATO DE SODIO, véase | 4.2<br>8 | 2318<br>2949 |
| Sulfocloruro de fósforo, véase | 8 | 1837 |
| Sulfonítrica, mezcla, véase | 8 | 1796 |
| SULFURO DE AMONIO EN SOLUCION | 8 | 2683 |
| SULFURO DE CARBONILO | 2.3 | 2204 |
| SULFURO DE DIETILO | 3 | 2375 |
| SULFURO DE DIPICRILO HUMEDECIDO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | 4.1 | 2852 |
| SULFURO DE DIPICRILO seco o humedecido con menos de 10%, en masa, de agua† | 1.1D | 0401 |
| Sulfuro de fósforo (V) que contenga fósforo blanco o amarillo, véase | 4.3 | 1340 |
| Sulfuro de hexanonitrodifenilo, véase | 1.1D<br>4.1 | 0401<br>2852 |
| SULFURO DE HIDROGENO (ACIDO SULFHIDRICO) | 2.3 | 1053 |
| SULFURO DE METILO | 3 | 1164 |
| SULFURO DE POTASIO ANHIDRO | 4.2 | 1382 |
| SULFURO DE POTASIO con menos del 30% de agua de cristalización | 4.2 | 1382 |
| SULFURO DE POTASIO HIDRATADO con un mínimo de 30% de agua de cristalización | 8 | 1847 |
| SULFURO DE SODIO ANHIDRO | 4.2 | 1385 |
| SULFURO DE SODIO con menos de 30% de agua de cristalización | 4.2 | 1385 |
| SULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo de 30% de agua | 8 | 1849 |
| Sulfuro de arsénico, n.e.p., véase | 6.1<br>6.1 | 1556<br>1557 |
| Superóxido de bario, véase | 5.1 | 1449 |
| Superóxido de calcio, véase | 5.1 | 1457 |
| SUPEROXIDO DE POTASIO | 5.1 | 2466 |
| SUPEROXIDO DE SODIO | 5.1 | 2547 |
| SUSPENSION DE NITRATO DE AMONIO, explosivos intermediarios para voladuras | 5.1 | 3375 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBSTANCIA BIOLOOGICA, CATEGORIA B | 6.2 | 3373 |
| SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA EL HOMBRE | 6.2 | 2814 |
| SUBSTANCIA INFECCIOSA únicamente PARA LOS ANIMALES | 6.2 | 2900 |
| SUBSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | 9 | 3082 |
| SUBSTANCIA METAALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | 3208 |
| SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.3 | 3209 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA | 4.3 | 3398 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | 4.3 | 3399 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, PIROFORICA | 4.2 | 3392 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, PIROFORICA, HIDRORREACTIVA | 4.2 | 3394 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA | 4.3 | 3395 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | 4.3 | 3396 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.3 | 3397 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, PIROFORICA | 4.2 | 3391 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, PIROFORICA, HIDRORREACTIVA | 4.2 | 3393 |
| SUBSTANCIAORGANOMETALICA, SOLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.2 | 3400 |
| SUB1STANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | 9 | 3077 |
| SUBSTANCIAS EMI, N.E.P., véase | 1.5D | 0482 |
| SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.1L | 0357 |
| | 1.2L | 0358 |
| | 1.3L | 0359 |
| | 1.1ª | 0473 |
| | 1.1C | 0474 |
| | 1.1D | 0475 |
| | 1.1G | 0476 |
| | 1.3C | 0477 |
| | 1.3G | 0478 |
| | 1.4C | 0479 |
| | 1.4D | 0480 |
| | 1.4S | 0481 |
| | 1.4G | 0485 |
| SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES N.E.P. (SUBSTANCIAS EMI). | 1.5D | 0482 |
| Substancias que pueden experimentar combustión espontánea, n.e.p., véase | 4.2<br>4.2 | 2845<br>2846 |
| TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | 1707 |
| TAMO, véase | 4.1 | 1327 |
| Tártaro emético, véase | 6.1 | 1551 |
| TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO | 6.1 | 1551 |
| TARTRATO DE NICOTINA | 6.1 | 1659 |
| TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL, N.E.P., impregnados de aceite | 4.2 | 1373 |
| TEJIDOS DE ORIGEN VEGETAL, N.E.P., impregnados de aceite | 4.2 | 1373 |

| | | |
|---|---|---|
| TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA N.E.P | 4.1 | 1353 |
| TEJIDOS SINTETICOS, N.E.P., impregnados de aceite | 4.2 | 1373 |
| TERFENILOS POLIHALOGENADOS LIQUIDOS | 9 | 3151 |
| TERFENILOS POLIHALOGENADOS SOLIDOS | 9 | 3152 |
| TERPINOLENO | 3 | 2541 |
| TETRABROMOETANO | 6.1 | 2504 |
| Tetrabromuro de acetileno, véase | 6.1 | 2504 |
| TETRABROMURO DE CARBONO | 6.1 | 2516 |
| TETRACENO, véase | 1.1A | 0114 |
| Tetracianomercuriato de potasio (II), véase | 6.1 | 1626 |
| 1,1,2,2-TETRACLOROETANO | 6.1 | 1702 |
| TETRACLOROETILENO | 6.1 | 1897 |
| Tetracloruro de acetileno, véase | 6.1 | 1702 |
| TETRACLORURO DE CARBONO | 6.1 | 1846 |
| TETRACLORURO DE CIRCONIO | 8 | 2503 |
| Tetracloruro de estaño, véase | 8 | 1827 |
| TETRACLORURO DE SILICIO | 8 | 1818 |
| TETRACLORURO DE TITANIO | 8 | 1838 |
| TETRACLORURO DE VANADIO | 8 | 2444 |
| TETRAETILENPENTAMINA | 8 | 2320 |
| Tetraetoxisilano, véase | 3 | 1292 |
| Tetradifluorodicloroetano, véase | 2.2 | 1958 |
| TETRAFLUROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 14) | 2.2 | 1982 |
| 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134ª) | 2.2 | 3159 |
| TETRAFLUOROETILENO INHIBIDO | 2.1 | 1081 |
| TETRAFLUORURO DE AZUFRE | 2.3 | 2418 |
| Tetrafluoruro de carbono, véase | 2.2 | 1982 |
| TETRAFLUORURO DE SILICIO | 2.3 | 1859 |
| TETRAFOSFATO DE HEXAETILO | 6.1 | 1611 |
| Tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, mezcla de, véase | 2.3 | 1612 |
| 1,2,3,6-TETRAHIDRO-BENZALDEHIDO | 3 | 2498 |
| TETRAHIDROFURANO | 3 | 2056 |
| TETRAHIDROFURFURILAMINA | 3 | 2943 |
| Tetrahidro-1,4-oxacina, véase | 3 | 2054 |
| 1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINA | 3 | 2410 |
| TETRAHIDROTIOFENO | 3 | 2412 |
| TETRAMERO DEL PROPILENO | 3 | 2850 |
| Tetrametileno, véase | 2.1 | 2601 |
| TETRAMETILSILANO | 3 | 2749 |
| Tetrametoxisilano, véase | 6.1 | 2606 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; TNPE) con un mínimo de 7%, en masa, de cera† | 1.1D | 0411 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA DESENSIBILIZADO con un mínimo del 15%, en masa, de flemador† | 1.1D | 0150 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA HUMEDECIDO con un mínimo del 25%, en masa de agua | 1.1D | 0150 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL, véase | 1.1D<br>1.1D | 0150<br>0411 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SOLIDO, N.E.P., véase | 4.1 | 3344 |
| TETRANITROANILINA† | 1.1D | 0207 |
| TETRANITROMETANO | 5.1 | 1510 |
| 1H-TETRAZOL | 1.1D | 0504 |
| TETRILO, véase | 1.1D | 0208 |
| TETROXIDO DE DINITROGENO (DIOXIDO DE NITROGENO) | 2.3 | 1067 |
| Tetróxido de nitrógeno y óxido nítrico mezcla de, véase | 2.3 | 1975 |
| TETROXIDO DE OSMIO | 6.1 | 2471 |
| 4-TIAPENTANAL | 6.1 | 2785 |
| TINTA DE IMPRENTA, inflamable | 3 | 1210 |
| TINTURAS MEDICINALES | 3 | 1293 |
| Tiocarbamida, véase | 6.1 | 2877 |
| TIOCIANATO DE MERCURIO | 6.1 | 1646 |
| TIODICLOROFENILFOSFINA | 8 | 2799 |
| TIOFENO | 3 | 2414 |
| Tiofenol, véase | 6.1 | 2337 |
| TIOFOSGENO | 6.1 | 2474 |
| TIOGLICOL | 6.1 | 2966 |
| TITANIO EN POLVO HUMEDECIDO con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1 | 1352 |
| TITANIO EN POLVO SECO | 4.2 | 2546 |
| TITANIO, ESPONJA DE, EN GRANULOS | 4.1 | 2878 |
| TITANIO, ESPONJA DE, EN POLVO | 4.1 | 2878 |
| TNPE, véase | 1.1D<br>1.1D | 0150<br>0411 |
| TNPE, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SOLIDO, N.E.P. | 4.1 | 3344 |
| TNT, véase | 1.1D<br>1.1D<br>1.1D | 0209<br>0388<br>0389 |
| TNT HUMEDECIDO, véase | 4.1<br>4.1 | 1356<br>3366 |
| TNT mezclado con aluminio, véase | 1.1D | 0390 |
| Toliletileno, véase | 3 | 2618 |
| TOLUENO | 3 | 1294 |
| TOLUIDINAS LIQUIDAS | 6.1 | 1708 |
| TOLUIDINAS SOLIDAS | 6.1 | 3451 |
| TOLUILEN-2,4-NDIAMINA SOLIDA | 6.1 | 1709 |
| TOLUILEN-2,4-DIAMINA EN SOLUCION | 6.1 | 3418 |
| Toluol, véase | 3 | 1294 |
| Torneaduras de acero, véase | 4.2 | 2793 |
| TORNEADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | 4.2 | 2793 |
| TORPEDOS con carga explosiva† | 1.1E<br>1.1F<br>1.1D | 0329<br>0330<br>0451 |
| TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LIQUIDO, con cabeza inerte† | 1.3J | 0450 |
| TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LIQUIDO, con o sin carga explosiva† | 1.1J | 0449 |
| "Torpedos de Bangalore" véase | 1.1F<br>1.1D<br>1.2D<br>1.2F | 0136<br>0137<br>0138<br>0294 |
| TORTA DE RICINO | 9 | 2969 |
| TORTA OLEAGINOSA con el 1,5% de aceite y el 11% de humedad | 4.2 | 2217 |
| TORTA OLEAGINOSA con más de 1,5% de aceite y un máximo del 11% de humedad | 4.2 | 1386 |
| TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, LIQUIDAS, N.E.P. | 6.1 | 3172 |
| TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, SOLIDAS, N.E.P. | 6.1 | 3462 |

| | | |
|---|---|---|
| TRAPOS GRACIENTOS | 4.2 | 1856 |
| TRAZADORES PARA MUNICIONES† | 1.3G | 0212 |
| | 1.4G | 0306 |
| TREMENTINA | 3 | 1299 |
| Trementina, sucedáneo de, véase | 3 | 1300 |
| Tremolita, véase | 9 | 2590 |
| TRIALILAMINA | 3 | 2610 |
| Tribromoborano, véase | 8 | 2692 |
| TRIBROMURO DE BORO | 8 | 2692 |
| TRIBROMURO DE FOSFORO | 8 | 1808 |
| TRIBUTILAMINA | 6.1 | 2542 |
| TRIBUTILFOSFANO | 4.2 | 3254 |
| Tricloroacetaldehído, véase | 6.1 | 2075 |
| TRICLOROACETATO DE METILO | 6.1 | 2533 |
| TRICLOROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | 2321 |
| TRICLOROBUTENO | 6.1 | 2322 |
| 1,1,1-TRICLOROETANO | 6.1 | 2831 |
| TRICLOROETILENO | 6.1 | 1710 |
| Tricloronitrometano, véase | 5.1 | 1580 |
| 1,1,1-TRICLOROSILANO | 4.3 | 1295 |
| 2,4,6-Tricloro-1,3,5 triazina, véase | 8 | 2670 |
| 1,3,5-Tricloro-S-triazino-2,4,6-triona, véase | 5.1 | 2468 |
| TRICLORURO DE ANTIMONIO | 8 | 1733 |
| TRICLORURO DE ARSENICO | 6.1 | 1560 |
| TRICLORURO DE BORO | 2.3 | 1741 |
| TRICLORURO DE FOSFORO | 6.1 | 1809 |
| Tricloruro de titanio, mezcla de, véase | 8 | 2869 |
| TRICLORURO DE TITANIO PIROFORICO | 4.2 | 2441 |
| TRICLORURO DE TITANIO PIROFORICO EN MEZCLA | 4.2 | 2441 |
| TRICLORURO DE VANADIO | 8 | 2475 |
| TRIETILAMINA | 3 | 1296 |
| TRIETILENTETRAMINA | 8 | 2259 |
| TRIFLUORUROCLOROETILENO INHIBIDO | 2.3 | 1082 |
| 2-TRIFLUOROMETILANILINA | 6.1 | 2942 |
| 3-TRIFLUOROMETILANILINA | 6.1 | 2948 |
| Trifluorobromometano, véase | 2.2 | 1009 |
| Trifluorocloroetano, véase | 2.2 | 1983 |
| Trifluoroclorometano, véase | 2.1 | 1022 |
| 1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143ª) | 2.1 | 2035 |
| TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23) | 2.2 | 1984 |
| TRIFLUOROMETANO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 3136 |
| TRIFLUORURO DE BORO | 2.3 | 1008 |
| TRIFLUORURO DE BORO DIHIDRATADO | 8 | 2851 |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO ACETICO, COMPLEJO LIQUIDO DE | 8 | 1742 |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO ACETICO, COMPLEJO SOLIDO DE | 8 | 3419 |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO PROPIONICO, COMPLEJO LIQUIDO DE | 8 | 1743 |
| TRIFLURURO DE BORO Y ACIDO PROPIONICO, COMPLEJO SOLIDO DE | 8 | 3420 |
| TRIFLUORURO DE BROMO | 5.1 | 1746 |
| TRIFLUORURO DE CLORO | 2.3 | 1749 |
| TRIFLUORURO DE NITROGENO COMPRIMIDO | 2.2 | 2451 |
| TRIISOBUTILENO | 3 | 2324 |
| TRIMETILAMINA ANHIDRA | 2.1 | 1083 |
| TRIMETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA, con un máximo de 50%, en masa, de trimetilamina | 3 | 1297 |
| 1,3,5-TRIMETILBENCENO | 3 | 2325 |
| TRIMETILCICLOHEXILAMINA | 8 | 2326 |
| TRIMETILCLOROSILANO | 3 | 1298 |
| TRIMETILHEXAMETILENDIAMINAS | 8 | 2327 |
| 2,4,4-Trimetilpenteno-1, véase | 3 | 2050 |
| 2,4,4- Trimetilpenteno-2, véase | 3 | 2050 |
| Trinitrato de glicerilo, véase | 1.1D | 0143 |
| | 1.1D | 0144 |
| | 3 | 1204 |
| TRINITROANILINA† (PICRAMIDA) | 1.1D | 0153 |
| TRINITROANISOL† | 1.1D | 0213 |
| TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | 3367 |
| TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | 1354 |
| TRINITROBENCENO seco o humedecido con menos de 30%, en masa, de agua† | 1.1D | 0214 |
| TRINITROCLOROBENCENO† (CLORURO DE PICRILO) | 1.1D | 0155 |
| TRINITROCLOROBENCENO HUMEDECIDO (CLORURO DE PICRILO) con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | 3365 |
| TRINITRO-m-CRESOL† | 1.1D | 0216 |
| TRINITROFENETOL† | 1.1D | 0218 |
| TRINITROFENILMETILNITRAMINA† (TETRILO) | 1.1D | 0208 |
| TRINITROFENOL HUMEDECIDO (ACIDO PICRICO) con un mínimo del 10%, en masa, de agua | 4.1 | 3364 |
| TRINITROFENOL HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | 1344 |
| TRINITROFENOL (ACIDO PICRICO) seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua† | 1.1D | 0154 |
| TRINITROFLUORANONA† | 1.1D | 0387 |
| TRINITRONAFTALENO† | 1.1D | 0217 |
| TRINITRORRESORCINA, véase | 1.1D | 0219 |
| | 1.1D | 0394 |
| TRINITRORRESORCINATO DE PLOMO HUMEDECIDO, véase | 1.1ª | 0130 |
| TRINITRORRESORCINOL HUMEDECIDO (ACIDO ESTIFNICO) con un mínimo del 20% en masa de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 1.1D | 0394 |
| TRINITRORRESORCINOL (ACIDO ESTIFNICO) seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1D | 0219 |
| TRINITROTOLUENO HUMEDECIDO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | 3366 |
| TRINITROTOLUENO HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | 1356 |
| TRINITROTOLUENO seco o humedecido con menos de 30%, en masa, de agua† | 1.1D | 0209 |
| TRIOXIDO DE ARSENICO | 6.1 | 1561 |
| TRIOXIDO DE AZUFRE ESTABILIZADO | 8 | 1829 |
| TRIOXIDO DE CROMO ANHIDRO | 5.1 | 1463 |
| TRIOXIDO DE FOSFORO | 8 | 2578 |
| TRIOXIDO DE NITROGENO | 2.3 | 2421 |
| TRIOXOSILICATO DE DISODIO | 8 | 3253 |
| TRIPROPILAMINA | 3 | 2260 |
| TRIPROPILENO | 3 | 2057 |
| TRISULFURO DE FOSFORO, que no contenga fósforo blanco o amarillo | 4.1 | 1343 |
| TRITONAL† | 1.1D | 0390 |

| | | |
|---|---|---|
| Tropilideno, véase | 3 | 2603 |
| UNDECANO | 3 | 2330 |
| UNIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES SOMETIDA A FUMIGACION | 9 | 3359 |
| UREA-AGUA OXIGENADA | 5.1 | 1511 |
| VAINAS COMBUSTIBLES VACIIS, SIN CEBO† | 1.4C | 0446 |
| | 1.3C | 0447 |
| Valeral, véase | 3 | 2058 |
| Valeraldehído, véase | 3 | 2058 |
| n-Valeraldehído, véase | 3 | 2058 |
| VALERILALDEHIDO | 3 | 2058 |
| Vanadato de amonio, véase | 6.1 | 2859 |
| VANADATO DE SODIO Y AMONIO | 6.1 | 2863 |
| VEHICULO ACCIONADO POR BATERIA | 9 | 3171 |
| VEHICULO CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE | 9 | 3166 |
| VEHICULO CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE | 9 | 3166 |
| VELAS LACRIMOGENAS | 6.1 | 1700 |
| Villiaumita, véase | 6.1 | 1690 |
| Vinilbenceno, véase | 3 | 2055 |
| VINIL ETIL ETER ESTABILIZADO | 3 | 1302 |
| VINIL ISOBUTIL ETER ESTABILIZADO | 3 | 1304 |
| VINIL METIL ETER ESTABILIZADO | 2.1 | 1087 |
| VINILPIRIDINAS ESTABILIZADAS | 6.1 | 3073 |
| VINILTOLUENOS ESTABILIZADOS | 3 | 2618 |
| VINILTRICLOROSILANO | 3 | 1305 |
| Virutas de acero, véase | 4.2 | 2793 |
| VIRUTAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | 4.2 | 2793 |
| XANTATOS | 4.2 | 3342 |
| XENON | 2.2 | 2036 |
| XENON LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 2591 |
| Xileno de almizcle, véase | 4.1 | 2956 |
| XILENOLES LIQUIDOS | 6.1 | 3430 |
| XILENOLES SOLIDOS | 6.1 | 2261 |
| XILENOS | 3 | 1307 |
| XILIDINAS LIQUIDAS | 6.1 | 1711 |
| XILIDINAS SOLIDAS | 6.1 | 3452 |
| Xiloles, véase | 3 | 1307 |
| YESCAS SOLIDAS con un líquido inflamable o ENCENDEDORES, SOLIDOS CON LIQUIDO INFLAMABLE. | 4.1 | 2623 |
| YODO | 8 | 3495 |
| 2-YODOBUTANO | 3 | 2390 |
| Yodometano, véase | 6.1 | 2644 |
| YODOMETILPROPANOS | 3 | 2391 |
| YODOPROPANOS | 3 | 2392 |
| Alfa-Yodotolueno, véase | 6.1 | 2653 |
| YODURO DE ACETILO | 8 | 1898 |
| YODURO DE ALILO | 3 | 1723 |
| YODURO DE BENCILO | 6.1 | 2653 |
| Yoduro de hidrógeno, véase | 8 | 1787 |
| YODURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 2197 |
| YODURO DE MERCURIO | 6.1 | 1638 |
| YODURO DE MERCURIO Y POTASIO | 6.1 | 1643 |
| YODURO DE METILO | 6.1 | 2644 |
| ZINC EN POLVO | 4.3 | 1436 |
| Zirconio, véase Circonio | | |

## TABLA 2: LISTADO DE SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MAS USUALMENTE TRANSPORTADOS, POR ORDEN NUMERICO.

| No. ONU | Nombre y descripción | Clase o división | Riesgo secun-dario | Grupo de envase y/o embalaje ONU | Disposiciones especiales | Cantidades limitadas | | Envases y/o embalajes y RIG (IBC) | | Cisternas portátiles y contenedores para graneles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Instrucciones de envase y embalaje | Disposiciones Especiales | Instrucción para cisternas portátiles | Disposiciones Especiales |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0004 | PICRATO DE AMONIO seco o humedecido con menos de 10%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a) P112 b) P112 c) | PP26 | | |
| 0005 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0006 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | 1.1E | | | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | | |
| 0007 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | 1.2F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0009 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | | |
| 0010 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga detonante carga expulsora o carga propulsora† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0014 | CARTUCHOS PARA ARMAS, SIN BALA, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, SIN BALA† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0015 | MUNICIONES FUMIGENAS con o sin carga detonante carga expulsora o carga propulsora† | 1.2G | | | 204 | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0016 | MUNICIONES FUMIGENAS con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3G | | | 204 | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0018 | MUNICIONES LACRIMOGENAS con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2G | 6.1<br>8 | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0019 | MUNICIONES LACRIMOGENAS con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3G | 6.1<br>8 | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0020 | MUNICIONES TOXICAS con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2K | 6.1 | | 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0021 | MUNICIONES TOXICAS con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3K | 6.1 | | 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0027 | POLVORA NEGRA en forma de granos o de polvo† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P113 | PP50 | | |
| 0028 | POLVORA NEGRA COMPRIMIDA o POLVORA NEGRA EN COMPRIMIDOS† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P113 | PP51 | | |
| 0029 | DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras† | 1.1B | | | | 0 | E0 | P131 | PP68 | | |
| 0030 | DETONADORES ELECTRICOS para voladuras† | 1.1B | | | | 0 | E0 | P131 | | | |
| 0033 | BOMBAS con carga explosiva† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0034 | BOMBAS con carga explosiva† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0035 | BOMBAS con carga explosiva† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0037 | BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0038 | BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0039 | BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0042 | PETARDOS sin detonador | 1.1D | | | | 0 | E0 | P132 a)<br>P132 b) | | | |
| 0043 | DETONADORES CON EXPLOSIVO | 1.1D | | | | 0 | E0 | P133 | PP69 | | |
| 0044 | CEBOS TIPO CAPSULA† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0048 | CARGAS DE DEMOLICION† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0049 | CARTUCHOS FULGURANTES† | 1.1G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0050 | CARTUCHOS FULGURANTES† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0054 | CARTUCHOS DE SEÑALES† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0055 | CARTUCHOS VACIOS CEBADOS(CON FULMINANTE) | 1.4S | | | | 0 | E0 | P136 | | | |
| 0056 | CARGAS DE PROFUNDIDAD† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0059 | CARGAS HUECAS sin detonador† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P137 | PP70 | | |
| 0060 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA PETARDOS MULTIPLICADORES † | 1.1D | | | | 0 | E0 | P132 a)<br>P132 b) | | | |
| 0065 | MECHA DETONANTE flexible† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P139 | PP71<br>PP72 | | |
| 0066 | MECHA DE ENCENDIDO† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P140 | | | |
| 0070 | CIZALLAS CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072 | CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA; RDX; HEXOGENO) HUMEDECIDA con no menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | | | 266 | 0 | E0 | P112(a) | PP45 | | |
| 0073 | DETONADORES PARA MUNICIONES† | 1.1B | | | | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0074 | DIAZODINITROFENOL HUMEDECIDO con no menos de 40%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1A | | | 266 | 0 | E0 | P110 a)<br>P110 b) | PP42 | | |
| 0075 | DINITRATO DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZADO con no menos de 25%, en masa, inhibidor no volátil insoluble en agua† | 1.1D | | | 266 | 0 | E0 | P115 | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 | | |
| 0076 | DINITROFENOL seco o humedecido con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | 6.1 | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | PP26 | | |
| 0077 | DINITROFENOLATOS de metales alcalinos, secos o humedecidos con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.3C | 6.1 | | | 0 | E0 | P114 a)<br>P114 b) | PP26 | | |
| 0078 | DINITRORRESORCINOL seco o humedecido con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | PP26 | | |
| 0079 | HEXANITRODIFENILAMINA (DIPICRILAMINA; HEXILO)† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0081 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P116 | PP63<br>PP66 | | |
| 0082 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P116<br>IBC100 | PP61<br>PP62<br>PP65<br>B9 | | |
| 0083 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C† | 1.1D | | | 267 | 0 | E0 | P116 | | | |
| 0084 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P116 | | | |
| 0092 | BENGALAS DE SUPERFICIE† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0093 | BENGALAS AEREAS† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0094 | POLVORA DE DESTELLOS† | 1.1G | | | | 0 | E0 | P113 | PP49 | | |
| 0099 | CARTUCHOS DE AGRIETAMIENTO, EXPLOSIVOS, sin detonador, para pozos de petróleo | 1.1D | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0101 | MECHA NO DETONANTE† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P140 | PP74<br>PP75 | | |
| 0102 | MECHA DETONANTE con recubrimiento metálico | 1.2D | | | | 0 | E0 | P139 | PP71 | | |
| 0103 | MECHA DE IGNICION o INFLAMACION, tubular, con recubrimiento metálico† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P140 | | | |
| 0104 | MECHA DETONANTE DE EFECTO REDUCIDO, con recubrimiento metálico† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P139 | PP71 | | |
| 0105 | MECHA DE SEGURIDAD† (MECHA LENTA O MECHA BICKFORD) | 1.4S | | | | 0 | E0 | P140 | PP73 | | |
| 0106 | ESPOLETA DETONANTE† | 1.1B | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0107 | ESPOLETA DETONANTE† | 1.2B | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0110 | GRANADAS, PARA PRACTICAS de mano o de fusil† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0113 | GUANILNITROSAMINO-GUANILIDENHIDRACINA HUMEDECIDA con no menos de 30%, en masa, de agua† | 1.1 A | | | 266 | 0 | E0 | P110 a)<br>P110 b) | PP42 | | |
| 0114 | GUANILNITROSAMINOGUANILTETRACENO (TETRACENO) HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1 A | | | 266 | 0 | E0 | P110 a)<br>P110 b) | PP42 | | |
| 0118 | HEXOLITA (HEXOTOL) seca o humedecida con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121 | INICIADORES | 1.1G | | | | 0 | E0 | P142 | | | |
| 0124 | DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para perforación de pozos de petróleo, sin detonador † | 1.1D | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0129 | AZIDA DE PLOMO HUMEDECIDA con no menos de 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1 A | | | 266 | 0 | E0 | P110 a)<br>P110 b) | PP42 | | |
| 0130 | ESTIFNATO DE PLOMO (TRINITRORRESORCINATO DE PLOMO) HUMEDECIDO con no menos de 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1 A | | | 266 | 0 | E0 | P110 a)<br>P110 b) | PP42 | | |
| 0131 | ENCENDEDORES PARA MECHA DE SEGURIDAD | 1.4S | | | | 0 | E0 | P142 | | | |
| 0132 | SALES METALICAS DEFLAGRANTES DE NITRO-DERIVADOS AROMATICOS, N.E.P† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P114 a)<br>P114 b) | PP26 | | |
| 0133 | HEXANITRATO DE MANITOL (NITROMANITA) HUMEDECIDO con no menos de 40%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1D | | | 266 | 0 | E0 | P112(a) | | | |
| 0135 | FULMINATO DE MERCURIO HUMEDECIDO con no menos de 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1 A | | | 266 | 0 | E0 | P110 a)<br>P110 b) | PP42 | | |
| 0136 | MINAS con carga explosiva† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0137 | MINAS con carga explosiva† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0138 | MINAS con carga explosiva† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0143 | NITROGLICERINA DESENSIBILIZADA con un mínimo del 40%, en masa, de inhibidor no volátil insoluble en agua† | 1.1D | 6.1 | | 266<br>271 | 0 | E0 | P115 | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 | | |
| 0144 | NITROGLICERINA EN SOLUCION ALCOHOLICA con más de 1% pero no más de 10% de nitroglicerina† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P115 | PP45<br>PP55<br>PP56<br>PP59<br>PP60 | | |
| 0146 | NITROALMIDON seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0147 | NITROUREA† | 1.1D | | | | 0 | EO | P112 b) | | | |
| 0150 | TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA TNPE) HUMEDECIDO con no menos de 25%, en masa, de agua, o TETRANITRATO DE PENTAERITRITO (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; TNPE) DESENSIBILIZADO con no menos de 15%, en masa, de flemador† | 1.1D | | | 266 | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b) | | | |
| 0151 | PENTOLITA seca o humedecida con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | EO | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0153 | TRINITROANILINA (PICRAMIDA)† | 1.1D | | | | 0 | EO | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0154 | TRINITROFENOL (ACIDO PICRICO) seco o humedecido con menos de 30%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | PP26 | | |
| 0155 | TRINITROCLOROBENCENO (CLORURO DE PICRILO)† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0159 | PASTA DE POLVORA HUMEDECIDA con no menos de 25%, en masa, de agua† | 1.3C | | | 266 | 0 | E0 | P111 | PP43 | | |
| 0160 | POLVORA SIN HUMO† | 1.1C | | | | 0 | E0 | P114 b) | PP50<br>PP52 | | |
| 0161 | POLVORA SIN HUMO† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P114 b) | PP50<br>PP52 | | |
| 0167 | PROYECTILES con carga explosiva† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0168 | PROYECTILES con carga explosiva† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0169 | PROYECTILES con carga explosiva† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0171 | MUNICIONES DE ILUMINACION con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0173 | DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS DE LIBERACION | 1.4S | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0174 | REMACHES EXPLOSIVOS | 1.4S | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0180 | COHETES con carga explosiva† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0181 | COHETES con carga explosiva† | 1.1E | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0182 | COHETES con carga explosiva† | 1.2E | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0183 | COHETES con cabeza inerte† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0186 | MOTORES DE COHETE† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0190 | MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores† | | | | 16<br>274 | | E0 | P101 | | | |
| 0191 | ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0192 | PETARDOS DE SEÑALES EXPLOSIVAS PARA FERROCARRIL † | 1.1G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0193 | PETARDOS DE SEÑALES EXPLOSIVAS PARA FERROCARRIL† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0194 | SEÑALES DE SOCORRO para barcos† | 1.1G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0195 | SEÑALES DE SOCORRO para barcos† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0196 | SEÑALES FUMIGENAS† | 1.1G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0197 | SEÑALES FUMIGENAS† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0204 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS† | 1.2F | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0207 | TETRANITROANILINA† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0208 | TRINITROFENILMETILNITRAMINA (TETRILO)† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0209 | TRINITROTOLUENO (TNT) seco o humedecido con menos de 30%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | PP46 | | |
| 0212 | TRAZADORES PARA MUNICIONES† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P133 | PP69 | | |
| 0213 | TRINITROANISOL† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0214 | TRINITROBENCENO seco o humedecido con menos de 30%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0215 | ACIDO TRINITROBENZOICO seco o humedecido con menos de 30%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0216 | TRINITRO-m-CRESOL† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | PP26 | | |
| 0217 | TRINITRONAFTALENO† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0218 | TRINITROFENETOL† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219 | TRINITRORRESORCINOL (TRINITRORRESORCINA, ACIDO ESTIFNICO) seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | PP26 | | |
| 0220 | NITRATO DE UREA seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0221 | CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0222 | NITRATO DE AMONIO con más de 0,2% de materias combustibles, incluyendo cualquier substancia orgánica calculada como carbono, con la exclusión de cualquier otra substancia añadida† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 © | PP47 | | |
| 0224 | AZIDA DE BARIO seca o humedecida con menos de 50%, en masa, de agua† | 1.1ª | 6.1 | | | 0 | E0 | P110 a)<br>P110 b) | PP42 | | |
| 0225 | PETARDOS MULTIPLICADORES CON DETONADOR† | 1.1B | | | | 0 | E0 | P133 | PP69 | | |
| 0226 | CICLOTETRAMETILENTETRANITRA-MINA (OCTOGENO; HMX) HUMEDECIDA con no menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | | | 266 | 0 | E0 | P112 a) | PP45 | | |
| 0234 | DINITRO-o-CRESOLATO SODICO seco o humedecido con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P114 a)<br>P114 b) | PP26 | | |
| 0235 | PICRAMATO DE SODIO seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P114 a)<br>P114 b) | PP26 | | |
| 0236 | PICRAMATO DE CIRCONIO seco o humedecido con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P114 a)<br>P114 b) | PP26 | | |
| 0237 | CARGAS PERFILADAS DE DISEÑO FLEXIBLE ALINEADAS (MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE) † | 1.4D | | | | 0 | E0 | P138 | | | |
| 0238 | COHETES LANZACABOS† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0240 | COHETES LANZACABOS† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0241 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P116<br>IBC100 | PP61<br>PP62<br>PP65<br>B10 | | |
| 0242 | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERIA† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0243 | MUNICIONES INCENDIARIAS DE FOSFORO BLANCO, con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2H | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0244 | MUNICIONES INCENDIARIAS DE FOSFORO BLANCO, con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3H | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0245 | MUNICIONES FUMIGENAS CON FOSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | 1.2H | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0246 | MUNICIONES FUMIGENAS CON FOSFORO BLANCO, con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3H | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0247 | MUNICIONES INCENDIARIAS en forma de líquido o de gel, con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0248 | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR AGUA, con carga detonante carga expulsora o carga propulsora† | 1.2L | | | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0249 | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR AGUA, con carga detonante carga expulsora o carga propulsora† | 1.3L | | | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | | |
| 0250 | MOTORES DE COHETE CON LIQUIDOS HIPERGOLICOS, con o sin carga expulsora† | 1.3L | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0254 | MUNICIONES DE ILUMINACION con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0255 | DETONADORES ELECTRICOS para voladuras† | 1.4B | | | | 0 | E0 | P131 | | | |
| 0257 | ESPOLETAS DETONANTES† | 1.4B | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0266 | OCTOLITA (OCTOL) seca o humedecida con menos de 15%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0267 | DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras† | 1.4B | | | | 0 | E0 | P131 | PP68 | | |
| 0268 | PETARDOS MULTIPLICADORES CON DETONADOR† | 1.2B | | | | 0 | E0 | P133 | PP69 | | |
| 0271 | CARGAS PROPULSORAS† | 1.1C | | | | 0 | E0 | P143 | PP76 | | |
| 0272 | CARGAS PROPULSORAS† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P143 | PP76 | | |
| 0275 | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0276 | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0277 | CARTUCHOS PARA PERFORACION DE REVESTIMIENTO DE POZOS PETROLEROS (o POZOS PETROLIFEROS) | 1.3C | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0278 | CARTUCHOS PARA PERFORACION DE REVESTIMIENTO DE POZOS PETROLEROS ( o POZOS PETROLIFEROS) | 1.4C | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0279 | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERIA† | 1.1C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0280 | MOTORES DE COHETE† | 1.1C | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0281 | MOTORES DE COHETE† | 1.2C | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0282 | NITROGUANIDINA (PICRITA) seca o humedecida con menos de 20%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0283 | PETARDOS MULTIPLICADORES (CARTUCHOS) sin detonador† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P132 a)<br>P132 b) | | | |
| 0284 | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0285 | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0286 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0287 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0288 | MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P138 | | | |
| 0289 | MECHA DETONANTE flexible† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P139 | PP71<br>PP72 | | |
| 0290 | CORDON (MECHA) DETONANTE con recubrimiento metálico | 1.1D | | | | 0 | E0 | P139 | PP71 | | |
| 0291 | BOMBAS con carga explosiva† | 1.2F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0292 | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0293 | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | 1.2F | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0294 | MINAS con carga explosiva† | 1.2F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0295 | COHETES con carga explosiva† | 1.2F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0296 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS † | 1.1F | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0297 | MUNICIONES DE ILUMINACION con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0299 | BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0300 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0301 | MUNICIONES LACRIMOGENAS con carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.4G | 6.1<br>8 | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0303 | MUNICIONES FUMIGENAS con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora† | 1.4G | | | 204 | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0305 | POLVORA DE DESTELLOS | 1.3G | | | | 0 | E0 | P113 | PP49 | | |
| 0306 | TRAZADORES PARA MUNICIONES† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P133 | PP69 | | |
| 0312 | CARTUCHOS DE SEÑALES† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0313 | SEÑALES FUMIGENAS | 1.2G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0314 | ENCENDEDORES† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P142 | | | |
| 0315 | ENCENDEDORES† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P142 | | | |
| 0316 | ESPOLETAS DE IGNICION† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0317 | ESPOLETAS DE IGNICION† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0318 | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0319 | CEBOS TUBULARES† | 1.3G | | | | 0 | EO | P133 | | | |
| 0320 | CEBOS TUBULARES† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0321 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | 1.2E | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0322 | MOTORES DE COHETE CON LIQUIDOS HIPERGOLICOS, con o sin carga expulsora† | 1.2L | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0323 | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO | 1.4S | | | 347 | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0324 | PROYECTILES con carga explosiva† | 1.2F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0325 | ENCENDEDORES† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P142 | | | |
| 0326 | CARTUCHOS PARA ARMAS, SIN BALA† | 1.1C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0327 | CARTUCHOS PARA ARMAS, SIN BALA, o (CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, SIN BALA)† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0328 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE† | 1.2C | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0329 | TORPEDOS con carga explosiva† | 1.1E | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0330 | TORPEDOS con carga explosiva† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0331 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B† | 1.5D | | | | 0 | E0 | P116<br>IBC100 | PP61<br>PP62<br>PP64<br>PP65 | T1 | TP1<br>TP17<br>TP32 |
| 0332 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E† | 1.5D | | | | 0 | E0 | P116<br>IBC100 | PP61<br>PP62<br>PP65 | T1 | TP1<br>TP17<br>TP32 |
| 0333 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | 1.1G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0334 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0335 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0336 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0337 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0338 | CARTUCHOS PARA ARMAS, SIN BALA, o (CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, SIN BALA)† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0339 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0340 | NITROCELULOSA seca o humedecida con menos de 25%, en masa, de agua (o de alcohol)† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b) | | | |
| 0341 | NITROCELULOSA sin modificar o plastificada con menos de 18%, en masa, de substancia plastificante† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b) | | | |
| 0342 | NITROCELULOSA HUMEDECIDA con un mínimo de 25%, en masa, de alcohol† | 1.3C | | | 105 | 0 | E0 | P114 a) | PP43 | | |
| 0343 | NITROCELULOSA PLASTIFICADA con un mínimo de 18%, en masa, de substancia plastificante† | 1.3C | | | 105 | 0 | E0 | P111 | | | |
| 0344 | PROYECTILES con carga explosiva† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0345 | PROYECTILES inertes con trazador† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0346 | PROYECTILES con carga detonante o carga expulsora† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0347 | PROYECTILES con carga detonante o carga expulsora† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0348 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | 1.4F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0349 | OBJETOS EXPLOSIVOS. N.E.P. | 1.4S | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0350 | OBJETOS EXPLOSIVOS. N.E.P. | 1.4B | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0351 | OBJETOS EXPLOSIVOS. N.E.P. | 1.4C | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0352 | OBJETOS EXPLOSIVOS. N.E.P. | 1.4D | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0353 | OBJETOS EXPLOSIVOS. N.E.P. | 1.4G | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0354 | OBJETOS EXPLOSIVOS. N.E.P. | 1.1L | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0355 | OBJETOS EXPLOSIVOS. N.E.P. | 1.2L | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0356 | OBJETOS EXPLOSIVOS. N.E.P. | 1.3L | | | 178<br>274 | 0 | EO | P101 | | | |
| 0357 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.1L | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0358 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.2L | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0359 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.3L | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0360 | CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras† | 1.1B | | | | 0 | E0 | P131 | | | |
| 0361 | CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras† | 1.4B | | | | 0 | E0 | P131 | | | |
| 0362 | MUNICIONES PARA PRACTICAS | 1.4G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0363 | MUNICIONES DE PRUEBA† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0364 | DETONADORES PARA MUNICIONES† | 1.2B | | | | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0365 | DETONADORES PARA MUNICIONES† | 1.4B | | | | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0366 | DETONADORES PARA MUNICIONES† | 1.4S | | | 347 | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0367 | ESPOLETAS DETONANTES† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0368 | ESPOLETAS DE IGNICION | 1.4S | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0369 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva† | 1.1F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0370 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga detonante o carga expulsora† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0371 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga detonante o carga expulsora† | 1.4F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0372 | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0373 | ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0374 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0375 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0376 | CEBOS TUBULARES† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0377 | CEBOS TIPO CAPSULA† | 1.1B | | | | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0378 | CEBOS TIPO CAPSULA† | 1.4B | | | | 0 | E0 | P133 | | | |
| 0379 | CARTUCHOS VACIOS CON FULMINANTE† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P136 | | | |
| 0380 | OBJETOS PIROFORICOS† | 1.2L | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0381 | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO | 1.2C | | | | 0 | E0 | P134<br>LP102 | | | |
| 0382 | COMPONENTES PARA CADENAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.2B | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0383 | COMPONENTES PARA CADENAS EXPLOSIVAS, N.E.P.† | 1.4B | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0384 | COMPONENTES PARA CADENAS EXPLOSIVAS, N.E.P.† | 1.4S | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0385 | 5-NITROBENZOTRIAZOL† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0386 | ACIDO TRINITROBENCENOSULFONICO† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | PP26 | | |
| 0387 | TRINITROFLUORANONA† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0388 | MEZCLAS DE TRINITROTOLUENO (TNT) Y TRINITROBENCENO o MEZCLAS DE TRINITROTOLUENO (TNT) Y HEXANITROETILBENCENO † | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0389 | MEZCLAS DE TRINITROTOLUENO (TNT) CON TRINITROBENCENO Y HEXANITROESTILBENO† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0390 | TRITONAL† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0391 | MEZCLAS DE CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA, EXOGENO; RDX) Y CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (OCTOGENO, HMX) MEZCLAS HUMEDECIDAS con un mínimo de 15% en masa de agua, o MEZCLAS DE CICLOTETRAMETILENTRINITRAMINA (HMX; OCTOGENO) DESENSIBILIZADAS con no menos de 10% en masa de inhibidor | 1.1D | | | 266 | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b) | | | |
| 0392 | HEXANITROESTILBENO† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0393 | HEXOTONAL† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b) | | | |
| 0394 | TRINITRORRESORCINOL (ACIDO ESTIFNICO) HUMEDECIDO con no menos de 20% en masa de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a) | PP26 | | |
| 0395 | MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LIQUIDO† | 1.2J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0396 | MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LIQUIDO† | 1.3J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0397 | COHETES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO, con carga explosiva† | 1.1J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0398 | COHETES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO, con carga explosiva† | 1.2J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0399 | BOMBAS QUE CONTIENEN UN LIQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva† | 1.1J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0400 | BOMBAS QUE CONTIENEN UN LIQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva† | 1.2J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0401 | SULFURO DE DIPICRILO seco o humedecido con menos de 10%, en masa, de agua† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 a)<br>P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0402 | PERCLORATO DE AMONIO† | 1.1D | | | 152 | 0 | E0 | P112 b)<br>P112c) | | | |
| 0403 | BENGALAS AEREAS† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0404 | BENGALAS AEREAS† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0405 | CARTUCHOS DE SEÑALES† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0406 | DINITROSOBENCENO† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P114 b) | | | |
| 0407 | ACIDO TETRAZOL-1-ACETICO† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P114 b) | | | |
| 0408 | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0409 | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0410 | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0411 | TETRANITRATO DE PENTAERITRITO (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; TNPE) con un mínimo de 7%, en masa, de cera† | 1.1D | | | 131 | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0412 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | 1.4E | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0413 | CARTUCHOS PARA ARMAS, SIN BALA† | 1.2C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0414 | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERIA† | 1.2C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0415 | CARGAS PROPULSORAS† | 1.2C | | | | 0 | E0 | P143 | PP76 | | |
| 0417 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0418 | BENGALAS DE SUPERFICIE† | 1.1G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0419 | BENGALAS DE SUPERFICIE† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0420 | BENGALAS AEREAS† | 1.1G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0421 | BENGALAS AEREAS† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0424 | PROYECTILES inertes con trazador† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0425 | PROYECTILES inertes con trazador† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0426 | PROYECTILES con carga detonante o carga expulsora† | 1.2F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0427 | PROYECTILES con carga detonante o carga expulsora† | 1.4F | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0428 | OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos† | 1.1G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0429 | OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0430 | OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos† | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0431 | OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0432 | OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos† | 1.4S | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0433 | PASTA DE POLVORA HUMEDECIDA con un mínimo de 17%, en masa, de alcohol† | 1.1C | | | 266 | 0 | E0 | P111 | | | |
| 0434 | PROYECTILES con carga detonante o carga expulsora† | 1.2G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0435 | PROYECTILES con carga detonante o carga expulsora† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | | |
| 0436 | COHETES con carga expulsora† | 1.2C | | | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | | |
| 0437 | COHETES con carga expulsora† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | | |
| 0438 | COHETES con carga expulsora† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | | |
| 0439 | CARGAS HUECAS sin detonador† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P137 | PP70 | | |
| 0440 | CARGAS HUECAS sin detonador† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P137 | PP70 | | |
| 0441 | CARGAS HUECAS sin detonador† | 1.4S | | | 347 | 0 | E0 | P137 | PP70 | | |
| 0442 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P137 | | | |
| 0443 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador† | 1.2D | | | | 0 | E0 | P137 | | | |
| 0444 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P137 | | | |
| 0445 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES, sin detonador† | 1.4S | | | 347 | 0 | E0 | P137 | | | |
| 0446 | VAINAS COMBUSTIBLES VACIAS, SIN CEBO† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P136 | | | |
| 0447 | VAINAS COMBUSTIBLES VACIAS, SIN CEBO† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P136 | | | |
| 0448 | ACIDO 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETICO† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P114(b) | | | |
| 0449 | TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LIQUIDO, con o sin carga explosiva† | 1.1J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0450 | TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LIQUIDO, con cabeza inerte† | 1.3J | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0451 | TORPEDOS con carga explosiva† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | | |
| 0452 | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P141 | | | |
| 0453 | COHETES LANZACABOS† | 1.4G | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0454 | INICIADORES | 1.4S | | | | 0 | E0 | P142 | | | |
| 0455 | DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras† | 1.4S | | | 347 | 0 | E0 | P131 | PP68 | | |
| 0456 | DETONADORES ELECTRICOS para voladuras† | 1.4S | | | 347 | 0 | E0 | P131 | | | |
| 0457 | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLASTICO | 1.1D | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0458 | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLASTICO | 1.2D | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0459 | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLASTICO | 1.4D | | | | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0460 | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLASTICO | 1.4S | | | 347 | 0 | E0 | P130 | | | |
| 0461 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS N.E.P. | 1.1B | | | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0462 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | 1.1C | | | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0463 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | 1.1D | | | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0464 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | 1.1E | | | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0465 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | 1.1F | | | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0466 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | 1.2C | | | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0467 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | 1.2D | | | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0468 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | 1.2E | | | 178 274 | 0 | E0 | P101 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0469 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P | 1.2F | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0470 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P | 1.3C | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0471 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P | 1.4E | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0472 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P | 1.4F | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0473 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.1A | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0474 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.1C | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0475 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.1D | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0476 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.1G | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0477 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.3C | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0478 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.3G | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0479 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.4C | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0480 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.4D | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0481 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.4S | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0482 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES (SUBSTANCIAS EMI), N.E.P. | 1.5D | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0483 | CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA; HEXOGENO; RDX) DESENSIBILIZADA | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0484 | CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (OCTOGENO; HMX) DESENSIBILIZADA | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0485 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | 1.4G | | | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0486 | OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (ARTICULOS EEI) | 1.6N | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0487 | SEÑALES FUMIGENAS | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0488 | MUNICIONES PARA PRACTICAS | 1.3G | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0489 | DINITROGLICOLURILO (DINGU)† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0490 | NITROTRIAZOLONA (NTO)† | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0491 | CARGAS PROPULSORAS† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P143 | PP76 | | |
| 0492 | PETARDOS DE SEÑALES EXPLOSIVAS PARA FERROCARRIL † | 1.3G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0493 | PETARDOS DE SEÑALES EXPLOSIVAS PARA FERROCARRIL † | 1.4G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0494 | DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, para perforación de pozos de petróleo† | 1.4D | | | | 0 | E0 | P101 | | | |
| 0495 | PROPULSANTE LIQUIDO† | 1.3C | | | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 | | |
| 0496 | OCTONAL (ALDEHIDO N OCTILICO) | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 b)<br>P112 c) | | | |
| 0497 | PROPULSANTE LIQUIDO† | 1.1C | | | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0498 | PROPULSANTE SOLIDO† | 1.1C | | | | 0 | E0 | P114 b) | | | |
| 0499 | PROPULSANTE SOLIDO† | 1.3C | | | | 0 | E0 | P114 b) | | | |
| 0500 | GRUPOS DE DETONADORES, NO ELECTRICOS para voladura† | 1.4S | | | 347 | 0 | E0 | P131 | | | |
| 0501 | PROPULSANTE SOLIDO† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P114 b) | | | |
| 0502 | COHETES con cabeza inerte† | 1.2C | | | | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | | |
| 0503 | INFLADORES DE BOLSAS DE AIRE o MODULOS DE BOLSAS DE AIRE o PRETENSORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD | 1.4G | | | 235<br>289 | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0504 | 1H-TETRAZOL | 1.1D | | | | 0 | E0 | P112 c) | PP48 | | |
| 0505 | SEÑALES DE SOCORRO para barcos | i.4G | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0506 | SEÑALES DE SOCORRO PARA BARCOS | 1.4S | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0507 | SEÑALES FUMIGENAS | 1.4S | | | | 0 | E0 | P135 | | | |
| 0508 | 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua | 1.3C | | | | 0 | E0 | P114 b) | PP48<br>PP50 | | |
| 0509 | POLVORA SIN HUMO† | 1.4C | | | | 0 | E0 | P114(b) | PP48 | | |
| 1001 | ACETILENO DISUELTO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1002 | AIRE COMPRIMIDO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1003 | AIRE LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 5.1 | | | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5<br>TP22 |
| 1005 | AMONIACO, ANHIDRO | 2.3 | 8 | | 23 | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1006 | ARGON COMPRIMIDO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1008 | TRIFLUORURO DE BORO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1009 | BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R13B1) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1010 | BUTADIENOS ESTABILIZADOS o MEZCLA ESTABILIZADA DE BUTADIENOS E HIDROCARBUROS, que contengan más del 40% de butadienos. | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1011 | BUTANO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1012 | BUTILENO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1013 | DIOXIDO DE CARBONO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1016 | MONOXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1017 | CLORO | 2.3 | 5.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | TP19 |
| 1018 | CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1020 | CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1021 | 1-CLORO-1,2,2,2 TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R124) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1022 | CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R13) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1023 | GAS DE HULLA COMPRIMIDO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1026 | CIANOGENO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1027 | CICLOPROPANO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1028 | DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1029 | DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1030 | 1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1032 | DIMETILAMINA ANHIDRA | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1033 | ETER METILICO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1035 | ETANO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1036 | ETILAMINA | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | CLORURO DE ETILO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1038 | ETILENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5 |
| 1039 | ETER ETIL METILICO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1040 | OXIDO DE ETILENO u OXIDO DE ETILENO CON NITROGENO hasta una presión total de 1 MPa (10 bar) a 50°C | 2.3 | 2.1 | | 342 | 0 | E0 | P200 | | T50 | TP20 |
| 1041 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO que contenga más de 9% pero no más de 87% de óxido de etileno | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1043 | SOLUCIONES AMONIACALES FERTILIZANTES con amoniaco libre (ANIQ) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1044 | EXTINTORES DE INCENDIOS con gas comprimido o licuado | 2.2 | | | 225 | 120 ml | E0 | P003 | | | |
| 1045 | FLUOR COMPRIMIDO | 2.3 | 5.1 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1046 | HELIO COMPRIMIDO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1048 | BROMURO DE HIDROGENO ANHIDRO (ACIDO BROMHIDRICO) | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1049 | HIDROGENO COMPRIMIDO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1050 | CLORURO DE HIDROGENO ANHIDRO (ACIDO CLORHIDRICO) | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1051 | CIANURO DE HIDROGENO ANHIDRO ESTABILIZADO con menos de 3% de agua (ACIDO CIANHIDRICO) | 6.1 | 3 | I | | 0 | E5 | P200 | | | |
| 1052 | FLUORURO DE HIDROGENO ANHIDRO (ACIDO FLUORHIDRICO) | 8 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P200 | | T10 | TP2 |
| 1053 | SULFURO DE HIDROGENO (ACIDO SULFHIDRICO) | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1055 | ISOBUTILENO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1056 | CRIPTON COMPRIMIDO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1057 | ENCENDEDORES o RECARGAS DE ENCENDEDORES que contienen gas inflamable | 2.1 | | | 201 | 0 | E0 | P002 | PP84 | | |
| 1058 | MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables cargados con nitrógeno, dióxido de carbono o aire | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1060 | MEZCLAS DE METILACETILENO Y PROPADIENO ESTABILIZADAS | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1061 | METILAMINA ANHIDRA | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1062 | BROMURO DE METILO | 2.3 | | | 23 | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1063 | CLORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 40) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1064 | METILMERCAPTANO (SULFURO ACIDO DE METILO) | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1065 | NEON COMPRIMIDO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1066 | NITROGENO COMPRIMIDO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1067 | TETROXIDO DE DINITROGENO (DIOXIDO DE NITROGENO) | 2.3 | 5.1 8 | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | TP21 |
| 1069 | CLORURO DE NITROSILO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1070 | OXIDO NITROSO | 2.2 | 5.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1071 | GAS DE PETROLEO COMPRIMIDO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1072 | OXIGENO COMPRIMIDO | 2.2 | 5.1 | | 355 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1073 | OXIGENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 5.1 | | | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5 TP22 |
| 1075 | GASES LICUADOS DEL PETROLEO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1076 | FOSGENO (CLORURO DE CARBONILO) | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1077 | PROPILENO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1078 | GAS REFRIGERANTE N.E.P. | 2.2 | | | 274 | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1079 | DIOXIDO DE AZUFRE | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | TP19 |
| 1080 | HEXAFLORURO DE AZUFRE | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | TETRAFLUOROETILENO INHIBIDO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1082 | TRIFLUOROCLOROETILENO INHIBIDO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1083 | TRIMETILAMINA ANHIDRA | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1085 | BROMURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1086 | CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1087 | VINIL METIL ETER ESTABILIZADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1088 | ACETAL | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1089 | ACETALDEHIDO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 TP7 |
| 1090 | ACETONA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1091 | ACEITES DE ACETONA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP8 |
| 1092 | ACROLEINA ESTABILIZADA (ALDEHIDO ACRILICO) | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2 TP7 TP13 TP35 |
| 1093 | ACRILONITRILO ESTABILIZADO | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2 TP13 |
| 1098 | ALCOHOL ALILICO (ALCHOHOL PROPENILICO) | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2 TP13 TP35 |
| 1099 | BROMURO DE ALILO (3 BROMO PROPENO) | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2 TP13 |
| 1100 | CLORURO DE ALILO (3 CLORO PROPENO) | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2 TP13 |
| 1104 | ACETATOS DE AMILO (ACETATOS DE PENTILO Aceite de Plátano o Pera) | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1105 | PENTANOLES (ALCOHOLES PENTILICOS) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP29 |
| 1105 | PENTANOLES (ALCOHOLES PENTILICOS) | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1106 | AMILAMINA (2 AMINO PENTANO) | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1106 | AMILAMINA | 3 | 8 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 | | T4 | TP1 |
| 1107 | CLORURO DE AMILO (CLORURO DE PENTILO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1108 | 1 PENTENO (n-AMILENO) | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1109 | FORMIATOS DE AMILO (FORMIATOS DE PENTILO) | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1110 | n-AMILMETHILCETONA (NpentilimetilCETONA) | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1111 | AMILMERCAPTANO (SULFURO ACIDO DE PENTILO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1112 | NITRATO DE AMILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1113 | NITRATO DE AMILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1114 | BENCENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1120 | BUTANOLES (ALCOHOLES BUTILICOS) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP29 |
| 1120 | BUTANOLES (ALCOHOLES BUTILICOS) | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | ACETATOS DE BUTILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1123 | ACETATOS DE BUTILO | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1125 | n-BUTILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1126 | 1-BROMOBUTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1127 | CLOROBUTANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1128 | FORMIATO DE n-BUTILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1129 | BUTIRALDEHIDO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1130 | ALCANFOR LIQUIDO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1131 | DISULFURO DE CARBONO | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | PP31 | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1133 | ADHESIVOS que contengan líquidos inflamables | 3 | | I | | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| 1133 | ADHESIVOS que contengan líquidos inflamables | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP1 | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1133 | ADHESIVOS que contengan líquidos inflamables | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1134 | CLOROBENCENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1135 | ETILENCLORHIDRINA | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1136 | DESTILADOS DE ALQUITRAN DE HULLA, INFLAMABLE | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1136 | DESTILADOS DE ALQUITRAN DE HULLA, INFLAMABLE | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1139 | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | 3 | | I | | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| 1139 | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1139 | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1143 | CROTONALDEHIDO ESTABILIZADO | 6.1 | 3 | I | 324<br>354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1144 | CROTONILENO (DIMETILACETILENO) | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1145 | CICLOHEXANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | CICLOPENTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1147 | DECAHIDRONAFTALENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1148 | DIACETONA ALCOHOL (4HIDROXI2CETO-METILPENTANO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1148 | DIACETONA ALCOHOL (4HIDROXI2CETO-METILPENTANO) | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1149 | ETERES DIBUTILICOS (ETERES BUTILICOS) | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1150 | 1,2-DICLOROETILENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1152 | DICLOROPENTANOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1153 | ETER DIETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1153 | ETER DIETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1154 | DIETILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1155 | ETER DIETILICO (ETER ETILICO) | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1156 | DIETILCETONA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1157 | DIISOBUTILCETONA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1158 | DIISOPROPILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1159 | ETER DIISOPROPILICO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1160 | DIMETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1161 | CARBONATO DE METILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1162 | DIMETILDICLOROSILANO | 3 | 8 | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1163 | DIMETILHIDRAZINA ASIMETRICA | 6.1 | 3<br>8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1164 | SULFURO DE METILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1165 | DIOXANO (ETER DE DIOXIETILENO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1166 | DIOXOLANO (ETER DIOXIETILMETILICO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1167 | ETER (DI)VINILICO ESTABILIZADO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1169 | EXTRACTOS AROMATICOS LIQUIDOS | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1169 | EXTRACTOS AROMATICOS LIQUIDOS | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1170 | ETANOL (ALCOHOL ETILICO) o ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION) | 3 | | II | 144 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1170 | ETANOL (ALCOHOL ETILICO) o ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION) | 3 | | III | 144<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | ETER MONOETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1172 | ACETATO DEL ETER MONOETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1173 | ACETATO DE ETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1175 | ETILBENCENO (FENILETANO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1176 | BORATO DE ETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1177 | ACETATO DE ETILBUTILO (ACETATO DE 2-DIETILETILO) | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1178 | 2-ETILBUTIRALDEHIDO (DIETILACETALDEHIDO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1179 | ETIL BUTIL ETER | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1180 | BUTIRATO DE ETILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1181 | CLOROACETATO DE ETILO | 6.1 | 3 | II | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1182 | CLOROFORMIATO DE ETILO | 6.1 | 3 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 1183 | ETILDICLOROSILANO | 4.3 | 3 8 | I | | 0 | E0 | P401 | | T14 | TP2 TP7 TP13 |
| 1184 | DICLORURO DE ETILENO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1185 | ETILENIMINA (AZIRIDINA) ESTABILIZADA | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2 TP13 |
| 1188 | ETER MONOMETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1189 | ACETATO DEL ETER MONOMETILICO DEL ETILENGLICOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1190 | FORMIATO DE ETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1191 | ALDEHIDOS OCTILICOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1192 | LACTATO DE ETILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1193 | ETILMETILCETONA (METILETILCETONA) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1194 | NITRITO DE ETILO EN SOLUCION | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | | |
| 1195 | PROPIONATO DE ETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1196 | ETILTRICLOROSILANO | 3 | 8 | II | | 0 | E2 | P001 | | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1197 | EXTRACTOS DE SABORIZANTES LIQUIDOS | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP8 |
| 1197 | EXTRACTOS DE SABORIZANTES LIQUIDOS | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1198 | FORMALDEHIDO EN SOLUCION INFLAMABLE | 3 | 8 | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 | | T4 | TP1 |
| 1199 | FURALDEHIDOS | 6.1 | 3 | II | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ACEITE DE FUSEL | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1201 | ACEITE DE FUSEL | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1202 | GASOLEO o COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL o ACEITE MINERAL PARA CALDEO, LIGERO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1203 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES o GASOLINA | 3 | | II | 243 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1204 | NITROGLICERINA EN SOLUCION ALCOHOLICA con no más de 1% de nitroglicerina | 3 | | II | | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | PP5 | | |
| 1206 | HEPTANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1207 | HEXALDEHIDO (ALDEHIDO CAPROICO) | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1208 | HEXANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1210 | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamable | 3 | | I | 163 | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP8 |
| 1210 | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamable | 3 | | II | 163 | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP1 | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1210 | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamable | 3 | | III | 163<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1212 | ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTILICO) | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1213 | ACETATO DE ISOBUTILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1214 | ISOBUTILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1216 | ISOOCTENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1218 | ISOPRENO ESTABILIZADO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1219 | ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1220 | ACETATO DE ISOPROPILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1221 | ISOPROPILAMINA | 3 | 8 | I | | 0 | E0 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1222 | NITRATO DE ISOPROPILO | 3 | | II | 26 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B7 | | |
| 1223 | QUEROSENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP2 |
| 1224 | CETONAS LIQUIDAS, N.E.P. | 3 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1224 | CETONAS LIQUIDAS, N.E.P. | 3 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1228 | MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. o MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. o MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1229 | OXIDO DE MESITILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1230 | METANOL | 3 | 6.1 | II | 279 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1231 | ACETATO DE METILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1233 | ACETATO DE METILAMILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1234 | METILAL (DIMETOXIMETANO; FORMAL) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1235 | METILAMINA EN SOLUCION ACUOSA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1237 | BUTIRATO DE METILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1238 | CLOROFORMIATO DE METILO | 6.1 | 3<br>8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T22 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1239 | METIL CLOROMETIL ETER | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T22 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1242 | METILDICLOROSILANO | 4.3 | 3<br>8 | I | | 0 | E0 | P401 | | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1243 | FORMIATO DE METILO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1244 | METILHIDRAZINA | 6.1 | 3<br>8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T22 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1245 | METILISOBUTILCETONA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1246 | METILISOPROPENILCETONA ESTABILIZADA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1247 | METACRILATO DE METILO MONOMERO ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1248 | PROPIONATO DE METILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1249 | METILPROPILCETONA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1250 | METILTRICLOROSILANO | 3 | 8 | II | | 0 | E2 | P001 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1251 | METILVINILCETONA, ESTABILIZADA | 6.1 | 3<br>8 | I | 354 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1259 | NIQUEL CARBONILO | 6.1 | 3 | I | | 0 | E5 | P601 | | | |
| 1261 | NITROMETANO | 3 | | II | 26 | 1 L | E2 | P001 | | | |
| 1262 | OCTANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1263 | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas base solvente) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura) | 3 | | I | 163 | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| 1263 | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas base solvente) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura) | 3 | | II | 163 | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP1 | T4 | TP1<br>TP8<br>TP28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas base solvente) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura) | 3 | | III | 163, 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | PP1 | T2 | TP1 TP29 |
| 1264 | PARALDEHIDO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1265 | PENTANOS líquidos | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1265 | PENTANOS líquidos | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T4 | TP1 |
| 1266 | PRODUCTOS DE PERFUMERIA que contengan disolventes inflamables | 3 | | II | 163 | 5 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP8 |
| 1266 | PRODUCTOS DE PERFUMERIA que contengan disolventes inflamables | 3 | | III | 163 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1267 | PETROLEO BRUTO | 3 | | I | 357 | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1 TP8 |
| 1267 | PETROLEO BRUTO | 3 | | II | 357 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP8 |
| 1267 | PETROLEO BRUTO | 3 | | III | 223 357 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1268 | DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P., o PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P. | 3 | | I | | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1 TP8 |
| 1268 | DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P., o PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P. | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 1268 | DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P., o PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P. | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T4 | TP1 TP29 |
| 1272 | ACEITE DE PINO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1274 | n-PROPANOL (ALCOHOL PROPILICO NORMAL) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1274 | n-PROPANOL (ALCOHOL PROPILICO NORMAL) | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1275 | PROPIONALDEHIDO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1276 | ACETATO DE n-PROPILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1277 | PROPILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1278 | 1-CLOROPROPANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1279 | 1,2-DICLOROPROPANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1280 | OXIDO DE PROPILENO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 TP7 |
| 1281 | FORMIATOS DE PROPILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1282 | PIRIDINA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP2 |
| 1286 | ACEITE DE COLOFONIA | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1286 | ACEITE DE COLOFONIA | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1287 | DISOLUCION DE CAUCHO | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP8 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | DISOLUCION DE CAUCHO | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1288 | ACEITE DE ESQUISTO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1288 | ACEITE DE ESQUISTO | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1289 | METILATO SODICO EN SOLUCION alcohólica | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8 |
| 1289 | METILATO SODICO EN SOLUCION alcohólica | 3 | 8 | III | 223 | 5 L | EI | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 1292 | SILICATO DE TETRAETILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1293 | TINTURAS MEDICINALES | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1293 | TINTURAS MEDICINALES | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1294 | TOLUENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1295 | TRICLOROSILANO | 4.3 | 3<br>8 | I | | 0 | E0 | P401 | | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1296 | TRIETILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1297 | TRIMETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA, con un máximo de 50%, en masa, de trimetilamina | 3 | 8 | I | | 0 | E0 | P001 | | T11 | TP1 |
| 1297 | TRIMETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA, con un máximo de 50%, en masa, de trimetilamina | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1297 | TRIMETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA, con un máximo de 50%, en masa, de trimetilamina | 3 | 8 | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1 |
| 1298 | TRIMETILCLOROSILANO | 3 | 8 | II | | 0 | E2 | P001 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1299 | TREMENTINA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1300 | SUCEDANEO DE TREMENTINA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1300 | SUCEDANEO DE TREMENTINA | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1301 | ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1302 | VINIL ETIL ETER ESTABILIZADO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 1303 | CLORURO DE VINILIDENO ESTABILIZADO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T12 | TP2<br>TP7 |
| 1304 | VINIL ISOBUTIL ETER ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 1305 | VINILTRICLOROSILANO | 3 | 8 | II | | 0 | E2 | P001 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1306 | PRODUCTOS LIQUIDOS PARA LA CONSERVACION DE LA MADERA | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1306 | PRODUCTOS LIQUIDOS PARA LA CONSERVACION DE LA MADERA | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1307 | XILENOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | XILENOS | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1308 | CIRCONIO EN SUSPENSION EN UN LIQUIDO INFLAMABLE | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | PP33 | | |
| 1308 | CIRCONIO EN SUSPENSION EN UN LIQUIDO INFLAMABLE | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 | PP33 | | |
| 1308 | CIRCONIO EN SUSPENSION EN UN LIQUIDO INFLAMABLE | 3 | | III | 223 | 5 L | EI | P001 | | | |
| 1309 | ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO | 4.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP38,<br>B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1309 | ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO | 4.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP11<br>B3 | T1 | TP33 |
| 1310 | PICRATO AMONICO HUMEDECIDO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 1312 | BORNEOL | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1313 | RESINATO DE CALCIO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 1314 | RESINATO DE CALCIO FUNDIDO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC04 | | T1 | TP33 |
| 1318 | RESINATO DE COBALTO, PRECIPITADO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 1320 | DINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo de 15%, en masa, de agua | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 1321 | DINITROFENOLATOS HUMEDECIDOS con no menos de 15%, en masa, de agua | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 1322 | DINITRORRESORCINOL (DINITRORRESORCINA) HUMEDECIDO con un mínimo de 15%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 1323 | FERROCERIO | 4.1 | | II | 249 | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1324 | PELICULAS DE SOPORTE NITROCELULOSICO revestido de gelatina, con exclusión de los desechos | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002 | PP15 | | |
| 1325 | SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO, N.E.P. | 4.1 | | II | 274 | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | 4.1 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1326 | HAFNIO EN POLVO HUMEDECIDO con un mínimo de 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P410<br>IBC06 | PP40<br>B2 | T3 | TP33 |
| 1327 | HENO, PAJA o RASTROJO húmeda, mojada o contaminados con aceite. | 4.1 | | | 281 | 3 kg | E0 | P003<br>IBC08 | PP19<br>B6 | | |
| 1328 | HEXAMETILENOTETRAMINA | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1330 | RESINATO DE MANGANESO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 1331 | FOSFOROS DISTINTOS DE LOS DE SEGURIDAD | 4.1 | | III | 293 | 5 kg | E1 | P407 | PP27 | | |
| 1332 | METALDEHIDO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | | |
| 1333 | CERIO, en placas, lingotes o barras | 4.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | NAFTALENO BRUTO o NAFTALENO REFINADO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1336 | NITROGUANIDINA (PICRITA) HUMEDECIDA con no menos de 20%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | | | |
| 1337 | NITROALMIDON HUMEDECIDO con no menos de 20%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | | | |
| 1338 | FOSFORO AMORFO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1339 | HEPTASULFURO DE FOSFORO, que no contenga fósforo blanco o amarillo | 4.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P410<br>IBC04 | | T3 | TP33 |
| 1340 | PENTASULFURO DE FOSFORO, que no contenga fósforo blanco o amarillo | 4.3 | 4.1 | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | | T3 | TP33 |
| 1341 | SESQUISULFURO DE FOSFORO, que no contenga fósforo blanco o amarillo | 4.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P410<br>IBC04 | | T3 | TP33 |
| 1343 | TRISULFURO DE FOSFORO, que no contenga fósforo blanco o amarillo | 4.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P410<br>IBC04 | | T3 | TP33 |
| 1344 | TRINITROFENOL HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 1345 | DESECHOS DE CAUCHO o RECORTES DE CAUCHO, en polvo o en gránulos de 840 micrones como máximo, y que contienen más de 45% de caucho | 4.1 | | II | 223 | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1346 | SILICIO EN POLVO, AMORFO | 4.1 | | III | 32 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1347 | PICRATO DE PLATA HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP25, PP26 | | |
| 1348 | DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMEDECIDO con no menos de 15%, en masa, de agua | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 1349 | PICRAMATO DE SODIO HUMEDECIDO con no menos de 20%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 1350 | AZUFRE | 4.1 | | III | 242 | 5 kg | E1 | IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1352 | TITANIO EN POLVO HUMEDECIDO con no menos de 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P410<br>IBC06 | PP40<br>B2 | T3 | TP33 |
| 1353 | FIBRAS o TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA N.E.P. | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B3 | | |
| 1354 | TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | | | |
| 1355 | ACIDO TRINITROBENZOICO HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | | | |
| 1356 | TRINITROTOLUENO (TNT) HUMEDECIDO con no menos de 30%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | | | |
| 1357 | NITRATO DE UREA HUMEDECIDO con no menos de 20%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28<br>227 | 0 | E0 | P406 | | | |
| 1358 | CIRCONIO EN POLVO, HUMEDECIDO con no menos de 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P410<br>IBC06 | PP40<br>B2 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | FOSFURO DE CALCIO | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1361 | CARBON animal o vegetal | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P002<br>IBC06 | PP12 | T3 | TP33 |
| | | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP12<br>B3 | T1 | TP33 |
| 1362 | CARBON ACTIVADO | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP11<br>B3 | T1 | TP33 |
| 1363 | COPRA | 4.2 | | III | 29 | 0 | E1 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP20<br>B3, B6 | | |
| 1364 | DESECHOS DE ACEITE DE ALGODON | 4.2 | | III | | 0 | E1 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP19<br>B3, B6 | | |
| 1365 | ALGODON HUMEDO | 4.2 | | III | 29 | 0 | E1 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP19<br>B3, B6 | | |
| 1369 | p-NITROSODIMETILANILINA | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1372 | FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL o FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL quemadas, húmedas o mojadas | 4.2 | | III | 117 | 0 | E1 | P410 | | | |
| 1373 | FIBRAS o TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL o VEGETAL o SINTETICOS, N.E.P., impregnados de aceite | 4.2 | | III | | 0 | E1 | P410<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1374 | HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) NO ESTABILIZADA | 4.2 | | II | 300 | 0 | E2 | P410<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1376 | OXIDO DE HIERRO AGOTADO o HIERRO ESPONJOSO AGOTADO procedentes de la purificación de gas de hulla | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK2 | TP33 |
| 1378 | CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido | 4.2 | | II | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC01 | PP39 | T3 | TP33 |
| 1379 | PAPEL TRATADO CON ACEITES NO SATURADOS, no seco (incluso el papel carbón) | 4.2 | | III | | 0 | E1 | P410<br>IBC08 | B3 | | |
| 1380 | PENTABORANO | 4.2 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P601 | | | |
| 1381 | FOSFORO BLANCO o AMARILLO, SECO o BAJO AGUA o EN SOLUCION | 4.2 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P405 | | T9 | TP3<br>TP31 |
| 1382 | SULFURO DE POTASIO ANHIDRO o SULFURO POTASICO con menos de 30% de agua de cristalización | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1383 | METAL PIROFORICO, N.E.P., o ALEACION PIROFORICA, N.E.P. | 4.2 | | I | 274 | 0 | E0 | P404 | | T21 | TP7<br>TP33 |
| 1384 | DITIONITO DE SODIO (hidrosulfito de sodio) | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1385 | SULFURO SODIO ANHIDRO o SULFURO SODIO com menos del 30% de agua de cristalización. | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1386 | TORTA OLEAGINOSA con más de 1,5% de aceite y un máximo de 11% de humedad | 4.2 | | III | 29 | 0 | E1 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP20<br>B3, B6 | | |
| 1387 | DESECHOS DE LANA, HUMEDOS | 4.2 | | III | 117 | 0 | E1 | P410 | | | |
| 1389 | METAL ALCALINO, AMALGAMAS DE | 4.3 | | I | 182 | 0 | E0 | P402 | | | |
| 1390 | AMIDAS DE METALES ALCALINOS | 4.3 | | II | 182 | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1391 | METALES ALCALINOS, DISPERSION DE, o METALES ALCALINOTERREOS, DISPERSION DE | 4.3 | | I | 182<br>183 | 0 | E0 | P402 | | | |
| 1392 | METALES ALCALINOTERREOS, AMALGAMA DE | 4.3 | | I | 183 | 0 | E0 | P402 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | METALES ALCALINOTERREOS, ALEACION DE, N.E.P. | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1394 | CARBURO ALUMINICO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1395 | ALUMINIO FERROSILICIO EN POLVO | 4.3 | 6.1 | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 1396 | ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| | | 4.3 | | III | 223 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1397 | FOSFURO DE ALUMINIO | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1398 | ALUMINIO SILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | 4.3 | | III | 37<br>223 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1400 | BARIO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1401 | CALCIO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1402 | CARBURO CALCICO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | T9 | TP7<br>TP33 |
| | | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | | |
| 1403 | CIANAMIDA DE CALCIO con más de 0,1% de carburo de calcio | 4.3 | | III | 38 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | | |
| 1404 | HIDRURO DE CALCIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1405 | SILICATO DE CALCIO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1405 | SILICATO DE CALCIO | 4.3 | | III | 223 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1407 | CESIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | | |
| 1408 | FERROSILICIO con el 30% o más pero menos de 90% de silicio | 4.3 | 6.1 | III | 39<br>223 | 1 kg | E1 | P003<br>IBC08 | PP20<br>B4 | T1<br>BK2 | TP33 |
| 1409 | HIDRUROS METALICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | | I | 274 | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1409 | HIDRUROS METALICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | | II | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | P410<br>IBC04 | T3 | TP33 |
| 1410 | HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1411 | HIDRURO ETEREO DE LITIO Y ALUMINIO | 4.3 | 3 | I | | 0 | E0 | P402 | | | |
| 1413 | BOROHIDRURO DE LITIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1414 | HIDRURO DE LITIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1415 | LITIO | 4.3 | | I | | 0 | EO | P403<br>IBC04 | B1 | | |
| 1417 | SILICATO DE LITIO (LIITIOSILICIO) | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1418 | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1418 | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | 4.3 | 4.2 | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 1418 | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | 4.3 | 4.2 | III | 223 | 0 | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1419 | FOSFURO DE MAGNESIO Y ALUMINIO | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1420 | POTASIO METALICO, ALEACIONES LIQUIDAS DE | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P402 | | | |
| 1421 | METALES ALCALINOS, ALEACION LIQUIDA DE, N.E.P. | 4.3 | | I | 182 | 0 | E0 | P402 | | | |
| 1422 | POTASIO Y SODIO, ALEACIONES DE | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P402 | | T9 | TP3<br>TP7<br>TP31 |
| 1423 | RUBIDIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | | |
| 1426 | BOROHIDRURO DE SODIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1427 | HIDRURO DE SODIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | SODIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | T9 | TP7<br>TP31 |
| 1431 | METILATO DE SODIO | 4.2 | 8 | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 1432 | FOSFURO DE SODIO | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1433 | FOSFUROS ESTANICOS | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1435 | ZINC, CENIZAS DE | 4.3 | | III | 223 | 1 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1436 | ZINC EN POLVO | 4.3 | 4.2 | I | | 0 | E0 | P403 | | T3 | TP33 |
| 1436 | ZINC EN POLVO | 4.3 | 4.2 | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1436 | ZINC EN POLVO | 4.3 | 4.2 | III | 223 | 0 | E1 | P410<br>IBC 08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1437 | HIDRURO DE CIRCONIO | 4.1 | | II | | 1 kg | E2 | P410<br>IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| 1438 | NITRATO DE ALUMINIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1439 | DICROMATO DE AMONIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1442 | PERCLORATO DE AMONIO | 5.1 | | II | 152 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1444 | PERSULFATO DE AMONIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1445 | CLORATO DE BARIO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1446 | NITRATO DE BARIO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1447 | PERCLORATO DE BARIO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1448 | PERMANGANATO DE BARIO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1449 | PEROXIDO DE BARIO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1450 | BROMATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | II | 274<br>350 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1451 | NITRATO DE CESIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1452 | CLORATO DE CALCIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1453 | CLORITO DE CALCIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1454 | NITRATO DE CALCIO | 5.1 | | III | 208 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1455 | PERCLORATO DE CALCIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1456 | PERMANGANATO DE CALCIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1457 | PEROXIDO DE CALCIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1458 | CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1458 | CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE | 5.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1459 | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA DE | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1459 | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA DE | 5.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | CLORATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | II | 274<br>351 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1462 | CLORITOS INORGANICOS, N.E.O.N. | 5.1 | | II | 274<br>352 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1463 | TRIOXIDO DE CROMO ANHIDRO | 5.1 | 8 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1465 | NITRATO DE DIDIMIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1466 | NITRATO FERRICO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1467 | NITRATO DE GUANIDINA | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1469 | NITRATO DE PLOMO II | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1470 | PERCLORATO DE PLOMO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1471 | HIPOCLORITO DE LITIO, SECO, o MEZCLA DE HIPOCLORITO DE LITIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1471 | HIPOCLORITO DE LITIO, SECO, o MEZCLA DE HIPOCLORITO DE LITIO | 5.1 | | III | 223 | 5kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1472 | PEROXIDO DE LITIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1473 | BROMATO DE MAGNESIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1474 | NITRATO DE MAGNESIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1475 | PERCLORATO DE MAGNESIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1476 | PEROXIDO DE MAGNESIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1477 | NITRATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1477 | NITRATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1479 | SOLIDO COMBURENTE, N.E.P. | 5.1 | | I | 274 | 0 | E0 | P503<br>IBC05 | B1 | | |
| 1479 | SOLIDO COMBURENTE, N.E.P. | 5.1 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1479 | SOLIDO COMBURENTE, N.E.P. | 5.1 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1481 | PERCLORATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1481 | PERCLORATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1482 | PERMANGANATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | II | 206<br>274<br>353 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1482 | PERMANGANATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | III | 206<br>223<br>274<br>353 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | PT33 |
| 1483 | PEROXIDOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | II | 223 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1483 | PEROXIDOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | BROMATO DE POTASIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1485 | CLORATO DE POTASIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1486 | NITRATO DE POTASIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1487 | MEZCLA DE NITRATO DE POTASIO Y NITRITO DE SODIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1488 | NITRITO DE POTASIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1489 | PERCLORATO DE POTASIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1490 | PERMANGANATO DE POTASIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1491 | PEROXIDO DE POTASIO | 5.1 | | I | | 0 | E0 | P503<br>IBC06 | B1 | | |
| 1492 | PERSULFATO DE POTASIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1493 | NITRATO DE PLATA | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1494 | BROMATO DE SODIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1495 | CLORATO DE SODIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1496 | CLORITO DE SODIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1498 | NITRATO DE SODIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1499 | MEZCLA DE NITRATO DE SODIO Y NITRATO DE POTASIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1500 | NITRITO DE SODIO | 5.1 | 6.1 | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1502 | PERCLORATO DE SODIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1503 | PERMANGANATO DE SODIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1504 | PEROXIDO DE SODIO | 5.1 | | I | | 0 | E0 | P503<br>IBC05 | B1 | | |
| 1505 | PERSULFATO DE SODIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1506 | CLORATO DE ESTRONCIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1507 | NITRATO DE ESTRONCIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1508 | PERCLORATO DE ESTRONCIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1509 | PEROXIDO DE ESTRONCIO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1510 | TETRANITROMETANO | 6.1 | 5.1 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | | |
| 1511 | UREA-AGUA OXIGENADA | 5.1 | 8 | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1512 | NITRITO DE ZINC Y AMONIO | 5.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1513 | CLORATO DE ZINC | 5.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1514 | NITRATO DE ZINC | 5.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | PERMANGANATO DE ZINC | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1516 | PEROXIDO DE ZINC | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1517 | PICRAMATO DE CIRCONIO HUMEDECIDO con un mínimo de 20%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 1541 | CIANHIDRINA DE ACETONA, ESTABILIZADA | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1544 | ALCALOIDES SOLIDOS, N.E.P. SALES DE ALCALOIDES SOLIDAS, N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1544 | ALCALOIDES SOLIDOS, N.E.P. SALES DE ALCALOIDES SOLIDAS, N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1544 | ALCALOIDES SOLIDOS, N.E.P. SALES DE ALCALOIDES SOLIDAS, N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1545 | ISOTIOCIANATO DE ALILO ESTABILIZADO INHIBIDO | 6.1 | 3 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1546 | ARSENIATO DE AMONIO | 6.1 | | II | | 500 g | EE4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1547 | ANILINA | 6.1 | | II | 279 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1548 | CLORHIDRATO DE ANILINA | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1549 | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGANICO SOLIDO DE, N.E.P. | 6.1 | | III | 45<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1550 | LACTATO DE ANTIMONIO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1551 | TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1553 | ACIDO ARSENOICO LIQUIDO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P001 | | T20 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1554 | ACIDO ARSENOICO SOLIDO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1555 | BROMURO DE ARSENICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1556 | ARSENICO, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P., INORGANICO, en particular arseniatos, N.E.P., arsenitos, N.E.P., sulfuros de arsénico, N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1556 | ARSENICO, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P., INORGANICO, en particular arseniatos, N.E.P., arsenitos, N.E.P., sulfuros de arsénico, N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1556 | ARSENICO, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P., INORGANICO, en particular arseniatos, N.E.P., arsenitos, N.E.P., sulfuros de arsénico, N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 1557 | ARSENICO, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P., INORGANICO, en particular arseniatos N.E.P., arsenitos N.E.P., sulfuros de arsénico N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1557 | ARSENICO, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P., INORGANICO, en particular arseniatos N.E.P., arsenitos N.E.P., sulfuros de arsénico N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B<br>B4 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | ARSENICO, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P., INORGANICO, en particular arseniatos N.E.P., arsenitos N.E.P., sulfuros de arsénico N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1558 | ARSENICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1559 | PENTOXIDO DE ARSENICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1560 | TRICLORURO DE ARSENICO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P602 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1561 | TRIOXIDO DE ARSENICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1562 | POLVO ARSENICAL | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1564 | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | | II | 177<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T1 | TP33 |
| 1564 | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | | III | 177<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T6 | TP33 |
| 1565 | CIANURO DE BARIO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1566 | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1566 | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1567 | BERILIO EN POLVO | 6.1 | 4.1 | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1569 | BROMOACETONA | 6.1 | 3 | II | | 0 | E4 | P602 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1570 | BRUCINA | 6.1 | | I | 43 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1571 | AZIDA DE BARIO HUMIDIFICADA con un mínimo de 50%, en masa, de agua | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 | | | |
| 1572 | ACIDO CACODILICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1573 | ARSENIATO DE CALCIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 1574 | MEZCLAS DE ARSENIATO CALCICO Y ARSENITO CALCICO, SOLIDAS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1575 | CIANURO DE CALCIO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1577 | CLORODINITROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | | II | 279 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1578 | CLORONITROBENCENOS | 6.1 | | II | 279 | 500 g | E1 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T7 | TP2 |
| 1579 | CLORHIDRATO DE 4-CLORO-o-TOLUIDINA | 6.1 | | III | | 5 kg | E5 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T4 | TP1 |
| 1580 | CLOROPICRINA | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1581 | MEZCLA DE CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO | 2.3 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1582 | MEZCLA DE CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILO | 2.3 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1583 | MEZCLA DE CLOROPICRINA, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P602 | | | |
| 1583 | MEZCLA DE CLOROPICRINA, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 1583 | MEZCLA DE CLOROPICRINA, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 1585 | ACETOARSENITO DE COBRE | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | ARSENITO DE COBRE | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1587 | CIANURO DE COBRE | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1588 | CIANUROS INORGANICOS, SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | I | 47<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1588 | CIANUROS INORGANNICOS, SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | II | 47<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1588 | CIANUROS INORGANICOS, SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | III | 47<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1589 | CLORURO DE CIANOGENO INHIBIDO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1590 | DICLOROANILINAS LIQUIDAS | 6.1 | | II | 279 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1591 | o-DICLOROBENCENO | 6.1 | | III | 279 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1593 | DICLOROMETANO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | B8 | T7 | TP2 |
| 1594 | SULFATO DE DIETILO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1595 | SULFATO DE DIMETILO | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1596 | DINITROANILINAS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T7 | TP2 |
| 1597 | DINITROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1597 | DINITROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | | II | | 500 g | E1 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1598 | DINITRO-o-CRESOL | 6.1 | | II | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T7 | TP2 |
| 1599 | DINITROFENOL EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1599 | DINITROFENOL EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1600 | DINITROTOLUENOS FUNDIDOS | 6.1 | | II | | 0 | E0 | NINGUNA | | T7 | TP3 |
| 1601 | DESINFECTANTE SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | |
| 1601 | DESINFECTANTE SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | |
| 1601 | DESINFECTANTE SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 274 | 3 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1602 | COLORANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PARA COLORANTE, LIQUIDA, TOXICA, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P001 | | | |
| 1602 | COLORANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PARA COLORANTE, LIQUIDA, TOXICA, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 1602 | COLORANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PARA COLORANTE, LIQUIDA, TOXICA, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 1603 | BROMOACETATO DE ETILO | 6.1 | 3 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1604 | ETILENDIAMINA | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | DIBROMURO DE ETILENO | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P601 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1606 | ARSENIATO FERRICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1607 | ARSENITO FERRICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1608 | ARSENIATO FERROSO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1611 | TETRAFOSFATO DE HEXAETILO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1612 | MEZCLA DE TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIMIDO | 2.3 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1613 | ACIDO CIANHIDRICO EN SOLUCION ACUOSA (CIANURO DE HHIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA) con no más de 20% ácido cianhídrico | 6.1 | | I | 48 | 0 | E5 | P601 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1614 | CIANURO DE HIDROGENO ESTABILIZADO con menos de 3% de agua y absorbido en una materia porosa inerte | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P099 | | | |
| 1616 | ACETATO DE PLOMO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1617 | ARSENIATOS DE PLOMO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1618 | ARSENITOS DE PLOMO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1620 | CIANURO DE PLOMO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1621 | PURPURA DE LONDRES | 6.1 | | II | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1622 | ARSENIATO DE MAGNESIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1623 | ARSENIATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1624 | CLORURO DE MERCURIO MERCURICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1625 | NITRATO MERCURICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1626 | CIANURO DE MERCURIO Y POTASIO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1627 | NITRATO MERCURIOSO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1629 | ACETATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1630 | CLORURO DE MERCURIO Y AMONIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1631 | BENZOATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1634 | BROMUROS DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1636 | CIANURO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1637 | GLUCONATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1638 | YODURO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1639 | NUCLEATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1640 | OLEATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1641 | OXIDO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | OXICIANURO DE MERCURIO, DESENSIBILIZADO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1643 | YODURO DE MERCURIO Y POTASIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1644 | SALICILATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1645 | SULFATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1646 | TIOCIANATO DE MERCURIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1647 | BROMURO DE METILO y DIBROMURO DE ETILENO, MEZCLAS DE, LIQUIDO | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1648 | ACETONITRILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1649 | MEZCLAS ANTIDETONANTES PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P602 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1650 | beta-NAFTILAMINA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1651 | NAFTILTIOUREA | 6.1 | | II | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1652 | NAFTILUREA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1653 | CIANURO DE NIQUEL | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1654 | NICOTINA | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 1655 | COMPUESTOS DE NICOTINA, SOLIDOS, N.E.P. o PREPARADOS DE NICOTINA SOLIDOS N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1655 | COMPUESTOS DE NICOTINA, SOLIDOS, N.E.P. o PREPARADOS DE NICOTINA SOLIDOS N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1655 | COMPUESTOS DE NICOTINA, SOLIDOS, N.E.P. o PREPARADOS DE NICOTINA SOLIDOS N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1656 | CLORHIDRATO DE NICOTINA líquida o CLORHIDRATO DE NICOTINA EN SOLUCION | 6.1 | | II | 43 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 1656 | CLORHIDRATO DE NICOTINA líquida o CLORHIDRATO DE NICOTINA EN SOLUCION | 6.1 | | III | 43<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 1657 | SALICILATO DE NICOTINA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33. |
| 1658 | SULFATO DE NICOTINA EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1658 | SULFATO DE NICOTINA EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2 |
| 1659 | TARTRATO DE NICOTINA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1660 | OXIDO NITRICO COMPRIMIDO | 2.3 | 5.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1661 | NITROANILINAS (o-, m-, p-) | 6.1 | | II | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1662 | NITROBENCENO | 6.1 | | II | 279 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1663 | NITROFENOLES (o-, m-, p-) | 6.1 | | III | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T3 | TP33 |
| 1664 | NITROTOLUENOS LIQUIDOS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1665 | NITROXILENOS LIQUIDOS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1669 | PENTACLOROETANO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | PERCLOROMETILMERCAPTANO | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1671 | FENOL SOLIDO | 6.1 | | II | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1672 | CLORURO DE FENILCARBILAMINA | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P602 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1673 | FENILENDIAMINAS (o-, m-, p-) | 6.1 | | III | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1674 | ACETATO FENILMERCURICO | 6.1 | | II | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1677 | ARSENIATO DE POTASIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1678 | ARSENITO DE POTASIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1679 | CUPROCIANURO DE POTASIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1680 | CIANURO DE POTASIO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1683 | ARSENITO DE PLATA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1684 | CIANURO DE PLATA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1685 | ARSENIATO DE SODIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1686 | ARSENITO DE SODIO EN SOLUCION ACUOSA | 6.1 | | II | 43 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1686 | ARSENITO DE SODIO EN SOLUCION ACUOSA | 6.1 | | III | 43<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP2 |
| 1687 | AZIDA DE SODIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | | |
| 1688 | CACODILATO DE SODIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1689 | CIANURO DE SODIO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1690 | FLUORURO DE SODIO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | TI | TP33 |
| 1691 | ARSENITO DE ESTRONCIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1692 | ESTRICNINA o SALES DE ESTRICNINA | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1693 | GASES LACRIMOGENOS, SUBSTANCIA LIQUIDA PARA LA FABRICACION DE, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P001 | | | |
| 1693 | GASES LACRIMOGENOS, SUBSTANCIA SOLIDA PARA LA FABRICACION DE, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 0 | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 1694 | CIANUROS DE BROMOBENCILO LIQUIDOS | 6.1 | | I | 138 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1695 | CLOROACETONA ESTABILIZADA | 6.1 | 3<br>8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1697 | CLOROACETOFENONA SOLIDA | 6.1 | | II | | 0 | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1698 | DIFENILAMINOCLOROARSINA | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002 | | T6 | TP33 |
| 1699 | DIFENILCLOROARSINA LIQUIDA | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P001 | | | |
| 1700 | VELAS LACRIMOGENAS | 6.1 | 4.1 | II | | 0 | E0 | P600 | | | |
| 1701 | BROMURO DE XILILO | 6.1 | | II | | 0 | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 1702 | 1,1,2,2-TETRACLOROETANO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | DITIOPIROFOSFATO DE TETRAETILO | 6.1 | | II | 43 | 100ml | E4 | P001<br>IBC08 | B2, B4 | T7 | TP2 |
| 1707 | TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | | II | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1708 | TOLUIDINAS LIQUIDAS | 6.1 | | II | 279 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1709 | TOLUILEN-2,4-DIAMINA SOLIDA | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1710 | TRICLOROETILENO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1711 | XILIDINAS LIQUIDAS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1712 | ARSENIATO DE ZINC, ARSENITO DE ZINC o MEZCLAS DE ARSENIATO Y ARSENITO DE ZINC | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1713 | CIANURO DE ZINC | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1714 | FOSFURO DE ZINC | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1715 | ANHIDRIDO ACETICO | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1716 | BROMURO DE ACETILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1717 | CLORURO DE ACETILO | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1718 | FOSFATO ACIDO DE BUTILO | \| | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1719 | LIQUIDOS ALCALINO CAUSTICO N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 1719 | LIQUIDOS ALCALINO CAUSTICO N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1722 | CLOROFORMIATO DE ALILO | 6.1 | 3<br>8 | I | | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1723 | YODURO DE ALILO | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 1724 | ALILTRICLOROSILANO ESTABILIZADO | 8 | 3 | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1725 | BROMURO DE ALUMINIO ANHIDRO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1726 | CLORURO DE ALUMINIO ANHIDRO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1727 | HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO SOLIDO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1728 | AMILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1729 | CLORURO DE ANISOILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1730 | PENTACLORURO DE ANTIMONIO LIQUIDO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1731 | PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1731 | PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1732 | PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO | 8 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1733 | TRICLORURO DE ANTIMONIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC02 | B2,B4 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | CLORURO DE BENZOILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13 |
| 1737 | BROMURO DE BENCILO | 6.1 | 8 | II | | 0 | E4 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13 |
| 1738 | CLORURO DE BENCILO | 6.1 | 8 | II | | 0 | E4 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13 |
| 1739 | CLOROFORMIATO DE BENCILO | 8 | | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1740 | HIDROGENODIFLUORUROS, N.E.P. | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1740 | HIDROGENODIFLUORUROS, N.E.P. | 8 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1741 | TRICLORURO DE BORO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1742 | TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO ACETICO, COMPLEJO LIQUIDO DE | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1743 | TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO PROPIONICO, COMPLEJO DE | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1744 | BROMO o BROMO EN SOLUCION | 8 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P804 | | T22 | TP2<br>TP10<br>TP12 |
| 1745 | PENTAFLUORURO DE BROMO | 5.1 | 6.1<br>8 | I | | 0 | E0 | P200 | | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1746 | TRIFLUORURO DE BROMO | 5.1 | 6.1<br>8 | I | | 0 | E0 | P200 | | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1747 | BUTILTRICLOROSILANO | 8 | 3 | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1748 | HIPOCLORITO DE CALCICO SECO o DE HIPOCLORITO CALCICO EN MEZCLA SECA, con más de 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | 5.1 | | II | 314 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B2,B4,B13 | | |
| 1748 | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO o DE HIPOCLORITO CALCIO EN MEZCLA SECA, con más de 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | 5.1 | | III | 316 | 5Kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B4 | | |
| 1749 | TRIFLUORURO DE CLORO | 2.3 | 5.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1750 | ACIDO CLOROACETICO EN SOLUCION | 6.1 | 8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1751 | ACIDO CLOROACETICO SOLIDO | 6.1 | 8 | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1752 | CLORURO DE CLOROACETILO | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1753 | CLOROFENILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P0010 | | T10 | TP2<br>TP7 |
| 1754 | ACIDO CLOROSULFONICO (con o sin trióxido de azufre) | 8 | | I | | 0 | E0 | P001 | | T20 | TP2 |
| 1755 | ACIDO CROMICO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1755 | ACIDO CROMICO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1756 | FLUORURO CROMICO SOLIDO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1757 | FLUORURO CROMICO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1757 | FLUORURO CROMICO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1758 | OXICLORURO DE CROMO (CLORURO DE CROMILO) | 8 | | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2 |
| 1759 | SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1759 | SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1759 | SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1760 | LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 1760 | LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 1760 | LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1761 | CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCION | 8 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1761 | CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCION | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1762 | CICLOHEXENILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1763 | CICLOHEXILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1764 | ACIDO DICLOROACETICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1765 | CLORURO DE DICLOROACETILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1766 | DICLOROFENILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1767 | DIETILDICLOROSILANO | 8 | 3 | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1768 | ACIDO DIFLUOROFOSFORICO<br>ANHIDRO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1769 | DIFENILDICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>T7<br>TP13 |
| 1770 | BROMURO DE DIFENILMETILO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1771 | DODECILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>T7<br>TP13 |
| 1773 | CLORURO FERRICO ANHIDRO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1774 | EXTINTORES DE INCENDIOS, CARGAS<br>PARA, líquidos corrosivos | 8 | | II | | 1 L | E0 | P001 | PP4 | | |
| 1775 | ACIDO FLUOROBORICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1776 | ACIDO FLUOROFOSFORICO ANHIDRO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1777 | ACIDO FLUOROSULFONICO | 8 | | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2 |
| 1778 | ACIDO FLUOROSILICICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1779 | ACIDO FORMICO | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1780 | CLORURO DE FUMARILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1781 | HEXADECILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1782 | ACIDO HEXAFLUOROFOSFORICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | HEXAMETILENDIAMINA EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1783 | HEXAMETILENDIAMINA EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1784 | HEXILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>T7<br>TP13 |
| 1786 | MEZCLA DE ACIDO FLUORHIDRICO Y ACIDO SULFURICO | 8 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1787 | ACIDO YODHIDRICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1787 | ACIDO YODHIDRICO | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1788 | ACIDO BROMHIDRICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1788 | ACIDO BROMHIDRICO | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1789 | ACIDO CLORHIDRICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1789 | ACIDO CLORHIDRICO | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1790 | ACIDO FLUORHIDRICO EN SOLUCION con más de 60% ácido fluorhídrico | 8 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P802 | PP79<br>PP81 | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1790 | ACIDO FLUORHIDRICO EN SOLUCION con no más de 60% ácido fluorhídrico | 8 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1791 | HIPOCLORITOS EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP10<br>B5 | T7 | TP2<br>TP24 |
| 1791 | HIPOCLORITOS EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP2<br>TP24 |
| 1792 | MONOCLORURO DE YODO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T7 | TP2 |
| 1793 | FOSFATO ACIDO DE ISOPROPILO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC02<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1794 | SULFATO DE PLOMO con más de 3% de ácido libre | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1796 | ACIDO NITRANTE (ACIDO MIXTO), MEZCLA DE, con más de 50% ácido nítrico | 8 | 5.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1796 | ACIDO NITRANTE (ACIDO MIXTO), MEZCLA DE, con no más de 50% ácido nítrico | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13 |
| 1798 | ACIDO NITROCLORHIDRICO | 8 | | I | | 0 | E0 | P802 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1799 | NONILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1800 | OCTADECILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1801 | OCTILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1802 | ACIDO PERCLORICO con un máximo de 50%, en masa, de ácido | 8 | 5.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1803 | ACIDO FENOLSULFONICO LIQUIDO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | FENILTRICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1805 | ACIDO FOSFORICO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1806 | PENTACLORURO DE FOSFORO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1807 | PENTOXIDO DE FOSFORO (ANHIDRIDO FOSFORICO) | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1808 | TRIBROMURO DE FOSFORO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1809 | TRICLORURO DE FOSFORO | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1810 | OXICLORURO DE FOSFORO | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1811 | HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO | 8 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1812 | FLUORURO DE POTASIO SOLIDO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1813 | HIDROXIDO DE POTASICO SOLIDO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1814 | HIDROXIDO DE POTASICO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1814 | HIDROXIDO DE POTASICO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1815 | CLORURO DE PROPIONILO | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1816 | PROPILTRICLOROSILANO | 8 | 3 | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1817 | CLORURO DE PIROSULFURILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1818 | TETRACLORURO DE SILICIO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1819 | ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1819 | ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1823 | HIDROXIDO DE SODIO SOLIDO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1824 | HIDROXIDO DE SODIO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1824 | HIDROXIDO DE SODIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1825 | MONOXIDO DE SODIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1826 | ACIDO NITRANTE (ACIDO MIXTO) AGOTADO, MEZCLA DE, con más de 50% ácido nítrico | 8 | 5.1 | I | 113 | 0 | Q | P001 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1826 | ACIDO NITRANTE (ACIDO MIXTO) AGOTADO, MEZCLA DE, con no más de 50% ácido nítrico | 8 | | II | 113 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1827 | CLORURO ESTANNICO ANHIDRO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1828 | CLORUROS DE AZUFRE | 8 | | I | | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | TRIOXIDO DE AZUFRE ESTABILIZADO | 8 | | I | | 0 | E0 | P001 | | T20 | TP4<br>TP13<br>TP25<br>TP26 |
| 1830 | ACIDO SULFURICO con más de 51% de ácido | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1831 | ACIDO SULFURICO FUMANTE | 8 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1832 | ACIDO SULFURICO AGOTADO | 8 | | II | 113 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 1833 | ACIDO SULFUROSO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1834 | CLORURO DE SULFURILO | 8 | | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1835 | HIDROXIDO DE TETRAMETILAMONIO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1835 | HIDROXIDO DE TETRAMETILAMONIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2 |
| 1836 | CLORURO DE TIONILO | 8 | | I | | 0 | E0 | P802 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1837 | CLORURO DE TIOFOSFORILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1838 | TETRACLORURO DE TITANIO | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1839 | ACIDO TRICLOROACETICO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1840 | CLORURO DE ZINC (CINC) EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1841 | ALDEHIDATO AMONICO | 9 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP01 | B3, B6 | T1 | TP33 |
| 1843 | DINITRO-o-CRESOLATO AMONICO, SOLIDO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1845 | DIOXIDO DE CARBONO SOLIDO (HIELO SECO) | 9 | | | 297 | 0 | E0 | P003 | PP18 | | |
| 1846 | TETRACLORURO DE CARBONO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1847 | SULFURO DE POTASICO HIDRATADO con un mínimo de 30% de agua de cristalización | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1848 | ACIDO PROPIONICO, con no menos de 10% o menor de 90% de ácido en masa | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1849 | SULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo de 30% de agua | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1851 | MEDICAMENTO LIQUIDO, TOXICO N.E.P. | 6.1 | | II | 221 | 100 ml | E4 | P001 | | | |
| 1851 | MEDICAMENTO LIQUIDO, TOXICO N.E.P. | 6.1 | | III | 221<br>223 | 5 L | E1 | P001 | | | |
| 1854 | BARIO, ALEACIONES PIROFORICAS DE | 4.2 | | I | | 0 | E0 | P404 | | T21 | TP7<br>TP33 |
| 1855 | CALCIO PIROFORICO o CALCIO, ALEACIONES PIROFORICAS DE | 4.2 | | I | | 0 | E0 | P404 | | | |
| 1856 | TRAPOS GRASIENTOS | 4.2 | | | 29<br>117 | 0 | E0 | P003<br>IBC08 | PP19<br>B6 | | |
| 1857 | DESECHOS TEXTILES HUMEDOS | 4.2 | | III | 117 | 0 | E1 | P410 | | | |
| 1858 | HEXAFLUOROPROPILENO (GAS REFRIGERANTE R 1216) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1859 | TETRAFLUORURO DE SILICIO COMPRIMIDO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | FLUORURO DE VINILO ESTABILIZADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1862 | CROTONATO DE ETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP2 |
| 1863 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACION | 3 | | I | | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1863 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACION | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1863 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACION | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1865 | NITRATO DE n-PROPILO | 3 | | II | 26 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B7 | | |
| 1866 | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables | 3 | | I | | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1866 | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP1 | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1866 | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1868 | DECABORANO | 4.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1869 | MAGNESIO o ALEACIONES DE MAGNESIO con más de 50% de magnesio en recortes, gránulos o tiras | 4.1 | | III | 59 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1870 | BOROHIDRURO DE POTASICO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 1871 | HIDRURO DE TITANIO | 4.1 | | II | | 1 kg | E2 | P410<br>IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| 1872 | DIOXIDO DE PLOMO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1873 | ACIDO PERCLORICO con más de 50% pero no más de 72%, en masa, de ácido | 5.1 | 8 | I | 60 | 0 | E0 | P502 | PP28 | T10 | TP1 |
| 1884 | OXIDO BARICO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1885 | BENCIDINA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1886 | CLORURO DE BENCILIDENO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1887 | BROMOCLOROMETANO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1888 | CLOROFORMO | 6.1 | | III | | 5L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2 |
| 1889 | BROMURO DE CIANOGENO | 6.1 | 8 | I | | 0 | E5 | P002 | | T6 | TP33 |
| 1891 | BROMURO DE ETILO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2<br>TP13 |
| 1892 | ETILDICLOROARSINA | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 1894 | HIDROXIDO FENILMERCURICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1895 | NITRATO FENILMERCURICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1897 | TETRACLOROETILENO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 1898 | YODURO DE ACETILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 1902 | FOSFATO ACIDO DE DIISOOCTILO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | | |
| 1903 | DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | | |
| 1903 | DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | | |
| 1905 | ACIDO SELENICO | 8 | | I | | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1906 | LODOS ACIDOS | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T8 | TP2 TP28 |
| 1907 | CAL SODADA con más de 4% de hidróxido SODIO | 8 | | III | 62 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1908 | CLORITOS EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 TP24 |
| 1908 | CLORITOS EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T4 | TP2 TP24 |
| 1910 | OXIDO DE CALCIO | 8 | | III | 106 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1911 | DIBORANO COMPRIMIDO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1912 | MEZCLAS DE CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO | 2.1 | | | 228 | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1913 | NEON LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P203 | | T75 | TP5 |
| 1914 | PROPIONATOS DE BUTILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1915 | CICLOHEXANONA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1916 | ETER 2,2'-DICLORODIETILICO | 6.1 | 3 | II | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1917 | ACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP13 |
| 1918 | ISOPROPILBENCENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1919 | ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T4 | TP1 TP13 |
| 1920 | NONANOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T2 | TP1 |
| 1921 | PROPILENIMINA ESTABILIZADA | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2 TP13 |
| 1922 | PIRROLIDINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | T7 | TP1 |
| 1923 | DITIONITO CALCICO (HIDROSULFITO CALCICO) | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1928 | BROMURO DE METILMAGNESIO EN ETER ETILICO | 4.3 | 3 | I | | 0 | E0 | P402 | | | |
| 1929 | DITIONITO POTASICO (HIDROSULFITO POTASICO) | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1931 | DITIONITO DE ZINC ( CINC) (HIDROSULFITO DE CINC) | 9 | | III | | 5 Kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1932 | CIRCONIO, DESECHOS DE | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | TI | TP33 |
| 1935 | CIANURO EN SOLUCION, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2 TP13 TP27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | CIANURO EN SOLUCION, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1935 | CIANURO EN SOLUCION, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 1938 | ACIDO BROMOACETICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1938 | ACIDO BROMOACETICO | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2 |
| 1939 | OXIBROMURO DE FOSFORO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1940 | ACIDO TIOGLICOLICO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 1941 | DIBROMODIFLUOMETANO | 9 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>LP01 | | T11 | TP2 |
| 1942 | NITRATO DE AMONIO con un máximo de 0,2% del material combustible, incluyendo cualquier substancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra substancia añadida | 5.1 | | III | 306 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1944 | FOSFOROS DE SEGURIDAD (en estuches, cartones o cajas) | 4.1 | | III | 293<br>294 | 5 kg | E1 | P407 | | | |
| 1945 | FOSFOROS DE CERA "VESTA" | 4.1 | | III | 294 | 5 kg | E1 | P407 | | | |
| 1950 | AEROSOLES | 2 | | | 63<br>190<br>277<br>327<br>344 | Vease<br>DS277 | E0 | P003<br>LP02 | PP17<br>PP87<br>L2 | | |
| 1951 | ARGON LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P203 | | T75 | TP5 |
| 1952 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO con un máximo de 9% de óxido de etileno | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1953 | GAS COMPRIMIDO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1954 | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 | | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1955 | GAS COMPRIMIDO TOXICO, N.E.P. | 2.3 | | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1956 | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. | 2.2 | | | 274 | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1957 | DEUTERIO COMPRIMIDO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1958 | 1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUORETANO (GAS REFRIGERANTE R 114) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1959 | 1,1-DIFLUORETILENO (GAS REFRIGERANTE R 1132a) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1961 | ETANO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5 |
| 1962 | ETILENO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1963 | HELIO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T75 | TP5 |
| 1964 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P. | 2.1 | | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1965 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. | 2.1 | | | 274 | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1966 | HIDROGENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5<br>TP23<br>TP34 |
| 1967 | INSECTICIDA GASEOSO TOXICO, N.E.P. | 2.3 | | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1968 | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. | 2.2 | | | 274 | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1969 | ISOBUTANO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1970 | CRIPTON LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P203 | | T75 | TP5 |
| 1971 | METANO COMPRIMIDO o GAS NATURAL COMPRIMIDO con alta proporción de metano | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | METANO LIQUIDO REFRIGERADO o GAS NATURAL LIQUIDO REFRIGERADO con alta proporción de metano | 2.1 | | | | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5 |
| 1973 | MEZCLAS DE CLORODIFLUOMETANO Y CLOROPENTAFLUORETANO de punto de ebullición constante, con alrededor de 49% de clorodifluometano (GAS REFRIGERANTE R 502) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1974 | CLORODIFLUOBROMOMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1975 | MEZCLA DE OXIDO NITRICO Y TETROXIDO DE DINITROGENO (MEZCLA DE OXIDO NITRICO Y DIOXIDO DE NITROGENO) | 2.3 | 5.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 1976 | OCTAFLUOCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1977 | NITROGENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | | | 345<br>346 | 120 ml | E1 | P203 | | T75 | TP5 |
| 1978 | PROPANO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 1982 | TETRAFLUOROMETANO COMPRIMIDO (GAS REFRIGERANTE R 14 COMPRIMIDO) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1983 | 1-CLORO-2,2,2-TRIFLUORETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 1984 | TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 1986 | ALCOHOLES TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1986 | ALCOHOLES TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 1986 | ALCOHOLES TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1987 | ALCOHOLES, N.E.P. | 3 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1987 | ALCOHOLES, N.E.P. | 3 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1988 | ALDEHIDOS TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1988 | ALDEHIDOS TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 1988 | ALDEHIDOS TOXICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1989 | ALDEHIDOS, N.E.P. | 3 | | I | 274 | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP27 |
| 1989 | ALDEHIDOS, N.E.P. | 3 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1989 | ALDEHIDOS, N.E.P. | 3 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1990 | BENZALDEHIDO | 9 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 1991 | CLOROPRENO ESTABILIZADO | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP6<br>TP13 |
| 1992 | LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P | 3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27<br>TP27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 1992 | LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1993 | LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P | 3 | | I | 274 | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP27 |
| 1993 | LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | 3 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1993 | LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | 3 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1994 | HIERRO PENTACARBONILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1999 | ALQUITRANES LIQUIDOS, incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | 3 | | II | | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T3 | TP3<br>TP29 |
| 1999 | ALQUITRANES LIQUIDOS, incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T1 | TP3 |
| 2000 | CELULOIDE en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos | 4.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>LP02 | PP7 | | |
| 2001 | NAFTENATOS DE COBALTO, EN POLVO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2002 | CELULOIDE, DESECHOS DE | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP8<br>B3 | | |
| 2004 | DIAMIDA MAGNESICA | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | | T3 | TP33 |
| 2006 | PLASTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO N.E.P. | 4.2 | | III | 274 | 0 | E1 | P002 | | | |
| 2008 | CIRCONIO EN POLVO, SECO | 4.2 | | I | | 0 | E0 | P404 | | T21 | TP7<br>TP33 |
| 2008 | CIRCONIO EN POLVO, SECO | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2008 | CIRCONIO EN POLVO, SECO | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2009 | CIRCONIO SECO, en láminas, tiras o alambre | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>LP02 | | | |
| 2010 | HIDRURO DE MAGNESIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 2011 | FOSFURO DE MAGNESIO | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 2012 | FOSFURO DE POTASIO | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 2013 | FOSFURO DE ESTRONCIO | 4.3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 2014 | PEROXIDO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA con no menos de 20% y un máximo de 60% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | 5.1 | 8 | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | PP10<br>B5 | T7 | TP2<br>TP6<br>TP24 |
| 2015 | PEROXIDO DE HIDROGENO ESTABILIZADO, o PEROXIDO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA ESTABILIZADA con más de 60% de peróxido de hidrógeno | 5.1 | 8 | I | | 0 | E0 | P501 | | T9 | TP2<br>TP6<br>TP24 |
| 2016 | MUNICIONES TOXICAS NO EXPLOSIVAS, sin carga detonante ni carga expulsora, sin cebo | 6.1 | | II | | 0 | E0 | P600 | | | |
| 2017 | MUNICIONES LACRIMOGENAS NO EXPLOSIVAS, sin carga detonante ni carga expulsora, sin cebo | 6.1 | 8 | II | | 0 | E0 | P600 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CLOROANILINAS SOLIDAS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2019 | CLOROANILINAS LIQUIDAS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2020 | CLOROFENOLES SOLIDOS | 6.1 | | III | 205 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2021 | CLOROFENOLES LIQUIDOS | 6.1 | | III | | 5L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2022 | ACIDO CRESILICO | 6.1 | 8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2023 | EPICLORHIDRINA | 6.1 | 3 | II | 279 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2024 | MERCURIO, COMPUESTO LIQUIDO N.E.P | 6.1 | | I | 43<br>66<br>274 | 0 | E5 | P001 | | | |
| 2024 | MERCURIO, COMPUESTO LIQUIDO N.E.P | 6.1 | | II | 43<br>66<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 2024 | MERCURIO, COMPUESTO LIQUIDO N.E.P | 6.1 | | III | 43<br>66<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 2025 | MERCURIO, COMPUESTO SOLIDO N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>66<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2025 | MERCURIO, COMPUESTO SOLIDO N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>66<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2025 | MERCURIO, COMPUESTO SOLIDO N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>66<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2026 | FENILMERCURICO, COMPUESTO, N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2026 | FENILMERCURICO, COMPUESTO, N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2026 | FENILMERCURICO, COMPUESTO, N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2027 | ARSENITO DE SODIO SOLIDO | 6.1 | | II | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2028 | BOMBAS FUMÍGENAS NO EXPLOSIVAS que contienen un líquido corrosivo, sin dispositivo de cebado | 8 | | II | | 0 | E0 | P803 | | | |
| 2029 | HIDRAZINA ANHIDRA | 8 | 3<br>6.1 | I | | 0 | EO | P001 | | | |
| 2030 | HIDRAZINA EN SOLUCION ACUOSA con más de 37%, en masa, de hidracina | 8 | 6.1 | I | | 0 | EO | P001 | | T10 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | HIDRAZINA EN SOLUCION ACUOSA con más de 37%, en masa, de hidrazina | 8 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2030 | HIDRAZINA EN SOLUCION ACUOSA con más de 37%, en masa, de hidrazina | 8 | 6.1 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2031 | ACIDO NITRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con más de 70% ácido nítrico | 8 | 5.1 | I | | 0 | E0 | P001 | PP81 | T10 | TP2<br>TP13 |
| 2031 | ACIDO NITRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con no más de 70% ácido nítrico | 8 | 5.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP81<br>B15 | T8 | TP2 |
| 2031 | ACIDO NITRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con no más de 70% ácido nítrico | 8 | | III | | 1L | E2 | P001<br>IBC02 | PP81<br>B15 | T8 | TP2 |
| 2032 | ACIDO NITRICO FUMANTE ROJO | 8 | 5.1<br>6.1 | I | | 0 | E0 | P602 | PP81 | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2033 | MONOXIDO DE POTASICO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2034 | MEZCLA DE HIDROGENO Y METANO, COMPRIMIDAS | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143 a) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 2036 | XENON | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 2037 | RECIPIENTES PEQUEÑOS QUE CONTIENEN GAS, (CARTUCHOS DE GAS) sin dispositivo de descarga, irrellenables | 2 | | | 191<br>277<br>303<br>344 | Véase Disposición especial 277 | E0 | P003 | PP17 | | |
| 2038 | DINITROTOLUENOS LIQUIDOS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2044 | 2,2-DIMETILPROPANO diferente del pentano y del isopentano | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2045 | ISOBUTIRALDEHIDO (ALDEHIDO ISOBUTILICO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2046 | CIMENOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2047 | DICLOROPROPENOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2047 | DICLOROPROPENOS | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2048 | DICICLOPENTADIENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2049 | DIETILBENCENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2050 | DIISOBUTILENO, COMPUESTOS ISOMERICOS DEL | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2051 | 2-DIMETILAMINOETANOL | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2052 | DIPENTENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2053 | METILISOBUTILCARBINOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2054 | MORFOLINA | 8 | 3 | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2 |
| 2055 | ESTIRENO MONOMERO ESTABILIZADO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2056 | TETRAHIDROFURANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2057 | TRIPROPILENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2057 | TRIPROPILENO | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2058 | VALERILALDEHIDO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2059 | NITROCELULOSA EN SOLUCION INFLAMABLE con no más de 12,6%, en masa, de nitrógeno y no más de 55% de nitrocelulosa | 3 | | I | 198 | 0 | E0 | P001 | | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| 2059 | NITROCELULOSA EN SOLUCION INFLAMABLE con no más de 12,6%, en masa, de nitrógeno y no más de 55% de nitrocelulosa | 3 | | II | 198 | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP8 |
| 2059 | NITROCELULOSA EN SOLUCION INFLAMABLE con no más de 12,6%, en masa, de nitrógeno y no más de 55% de nitrocelulosa | 3 | | III | 198<br>223 | 5 L | E0 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2067 | ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONICO | 5.1 | | III | 186<br>306<br>307 | 5kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 2071 | ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONICO | 9 | | III | 186<br>193 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | | |
| 2073 | AMONIACO EN SOLUCION acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15°C, con más de 35% pero no más de 50% de amoníaco | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 2074 | ACRILAMIDA SOLIDA | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2075 | CLORAL ANHIDRO ESTABILIZADO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2076 | CRESOLES LIQUIDOS | 6.1 | 8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2077 | alfa-NAFTILAMINA | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2078 | DIISOCIANATO DE TOLUENO, veáse | 6.1 | | II | 279 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2079 | DIETILENTRIAMINA | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2186 | CLORURO DE HIDROGENO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P099 | | | |
| 2187 | DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P203 | | T75 | TP5 |
| 2188 | ARSINA | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2189 | DICLOROSILANO | 2.3 | 2.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2190 | DIFLUORURO DE OXIGENO, COMPRIMIDO | 2.3 | 5.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2191 | FLUORURO DE SULFURILO | 2.3 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2192 | GERMANIO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2193 | HEXAFLUORETANO<br>(GAS REFRIGERANTE R 116) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 2194 | HEXAFLUORURO DE SELENIO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2195 | HEXAFLUORURO DE TELURIO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2196 | HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2197 | YODURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2198 | PENTAFLUORURO DE FOSFORO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2199 | FOSFAMINA (FOSFINA) | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2200 | PROPADIENO ESTABILIZADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2201 | OXIDO NITROSO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 5.1 | | | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5<br>TP22 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | SELENIURO DE HIDROGENO ANHIDRO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2203 | SILANO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2204 | SULFURO DE CARBONILO | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2205 | ADIPONITRILO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T3 | TP1 |
| 2206 | ISOCIANATOS TOXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCION, TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2206 | ISOCIANATOS TOXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCION, TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP13<br>TP28 |
| 2208 | HIPOCLORITO DE CALCICO EN MEZCLA SECA con más de 10% pero no más de 39% de cloro activo | 5.1 | | III | 314 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP85<br>B3, B13 | | |
| 2209 | FORMALDEHIDO EN SOLUCION con un minimo del 25% de formaldehído | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2210 | MANEB o PREPARADOS DE MANEB, con un mínimo de 60% de maneb | 4.2 | 4.3 | III | 273 | 0 | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 2211 | POLIMERO EN BOLITAS DILATABLES que desprenden vapores inflamables | 9 | | III | 207 | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP14<br>B3, B6 | T1 | TP33 |
| 2212 | ASBESTO AZUL (crocidolita) o ASBESTO MARRON (amosita, misorita) | 9 | | II | 168 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP37<br>B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2213 | PARAFORMALDEHIDO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP12<br>B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 2214 | ANHIDRIDO FTALICO con más de 0,05% de anhídrido maleico | 8 | | III | 169 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2215 | ANHIDRIDO MALEICO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 2215 | ANHIDRIDO MALEICO FUNDIDO | 8 | | III | | 0 | E0 | NINGUNA | | T4 | TP3 |
| 2216 | HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) ESTABILIZADA | 9 | | III | 29<br>117<br>300<br>308 | 0 | E1 | P900<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 2217 | TORTA OLEAGINOSA con el 1,5% de aceite y el 11% de humedad como máximo | 4.2 | | III | 29<br>142 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP20<br>B3, B6 | | |
| 2218 | ACIDO ACRILICO ESTABILIZADO | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2219 | ETER ALILGLICIDILICO (ALIL GLICIDIL ETER) | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2222 | ANISOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2224 | BENZONITRILO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2225 | CLORURO DE BENCENOSULFONILO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2226 | BENZOTRICLORURO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2227 | METACRILATO DE n-BUTILO ESTABILIZADO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2232 | 2-CLOROETANAL | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | CLOROANISIDINAS | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2234 | CLOROBENZOTRIFLUORUROS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2235 | CLORUROS DE CLOROBENCILO, LIQUIDOS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2236 | ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO,LIQUIDO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 2237 | CLORONITROANILINAS | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2238 | CLOROTOLUENOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2239 | CLOROTOLUIDINAS SOLIDAS | 6.1 | | III | | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2240 | ACIDO CROMOSULFURICO | 8 | | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 2241 | CICLOHEPTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2242 | CICLOHEPTENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2243 | ACETATO DE CICLOHEXILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2244 | CICLOPENTANOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2245 | CICLOPENTANONA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2246 | CICLOPENTENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 2247 | n-DECANO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2248 | DI-n-BUTILAMINA | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2249 | ETER DICLORODIMETILICO SIMETRICO | 6.1 | 3 | I | | 0 | E5 | P099 | | | |
| 2250 | ISOCIANATOS DE DICLOROFENILO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2251 | BICICLO [2.2.1] HEPTA-2,5-DIENO ESTABILIZADO (2,5-NORBORNADIENO ESTABILIZADO) | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2252 | 1,2-DIMETOXIETANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2253 | N,N-DIMETILANILINA | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2254 | FOSFOROS RESISTENTES AL VIENTO | 4.1 | | III | 293 | 5 kg | E1 | P407 | | | |
| 2256 | CICLOHEXENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2257 | POTASIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | T9 | TP7<br>TP33 |
| 2258 | 1,2-PROPILENDIAMINA | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2259 | TRIETILENTETRAMINA | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260 | TRIPROPILAMINA | 3 | 8 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2261 | XILENOLES SOLIDOS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2262 | CLORURO DE DIMETILCARBAMOILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2263 | DIMETILCICLOHEXANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2264 | N,N DIMETIL-CICLOHEXILAMINA | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2265 | N,N-DIMETILFORMAMIDA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP2 |
| 2266 | DIMETIL-N-PROPILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2267 | CLORURO DE DIMETILTIOFOSFORILO | 6.1 | 8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2269 | 3,3' IMINODIPROPILAMINA | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP2 |
| 2270 | ETILAMINA EN SOLUCION ACUOSA con no menos de 50% pero no más de 70% de etilamina | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2271 | ETILAMILCETONA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2272 | N-ETILANILINA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2273 | 2-ETILANILINA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2274 | N-ETIL-N-BENCILANILINA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2275 | 2-ETILBUTANOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2276 | 2-ETILHEXILAMINA | 3 | 8 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2277 | METACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2278 | n-HEPTENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2279 | HEXACLOROBUTADIENO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2280 | HEXAMETILENDIAMINA SOLIDA | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2281 | DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2282 | HEXANOLES | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2283 | METACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2284 | ISOBUTIRONITRILO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2285 | ISOCIANATOBENZOTRIFLUORUROS | 6.1 | 3 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2286 | PENTAMETILHEPTANO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | ISOHEPTENOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2288 | ISOHEXENOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T11 | TP1 |
| 2289 | ISOFORONDIAMINA | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2290 | DIISOCIANATO DE ISOFORONA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP2 |
| 2291 | COMPUESTO DE PLOMO SOLUBLE, N.E.P. | 6.1 | | III | 199<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2293 | 4-METOXI-4-METIL-2-PENTANONA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2294 | N-METILANILINA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2295 | CLOROACETATO DE METILO | 6.1 | 3 | I | | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 2296 | METILCICLOHEXANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2297 | METILCICLOHEXANONA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2298 | METILCICLOPENTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2299 | DICLOROACETATO DE METILO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2300 | 2-METIL-5-ETILPIRIDINA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2301 | 2-METILFURANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2302 | 5-METIL-2-HEXANONA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2303 | ISOPROPENILBENCENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2304 | NAFTALENO FUNDIDO | 4.1 | | III | | 0 | E0 | NINGUNA | | T1 | TP3 |
| 2305 | ACIDO NITROBENCENOSULFONICO | 8 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2306 | NITROBENZOTRIFLUORUROS LIQUIDOS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2307 | 3-NITRO-4-CLOROBENZOTRIFLUORURO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2308 | ACIDO NITROSILSULFURICO LIQUIDO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 2309 | OCTADIENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2310 | PENTANO-2,4-DIENO | 3 | 6.1 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2311 | FENETIDINAS | 6.1 | | III | 279 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2312 | FENOL FUNDIDO | 6.1 | | II | | 0 | E0 | NINGUNA | | T7 | TP3 |
| 2313 | PICOLINAS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2315 | DIFENILOS POLICLORADOS LIQUIDOS | 9 | | II | 305 | 1 L | E2 | P906<br>IBC02 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | CUPROCIANURO DE SODIO SOLIDO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2317 | CUPROCIANURO DE SODIO EN SOLUCION | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 2318 | HIDROSULFURO DE SODIO (SULFHIDRATO SODIO) con menos de 25% de agua de cristalización | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2319 | HIDROCARBUROS TERPENICOS, N.E.P. | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 2320 | TETRAETILENPENTAMINA | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2321 | TRICLOROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2322 | TRICLOROBUTENO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2323 | FOSFITO TRIETILICO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2324 | TRIISOBUTILENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2325 | 1,3,5-TRIMETILBENCENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2326 | TRIMETILCICLOHEXILAMINA | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2327 | TRIMETILHEXAMETILENDIAMINAS | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2328 | DIISOCIANATO DE TRIMETILHEXAMETILENO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP2<br>TP13 |
| 2329 | FOSFITO DE TRIMETILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2330 | UNDECANO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2331 | CLORURO DE ZINC ANHIDRO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2332 | ACETALDOXIMA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2333 | ACETATO DE ALILO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2334 | ALILAMINA | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 2335 | ALIL ETIL ETER | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2336 | FORMIATO DE ALILO | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 2337 | FENILMERCAPTANO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 2338 | BENZOTRIFLUORURO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2339 | 2-BROMOBUTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340 | 2-BROMOETIL ETIL ETER | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2341 | 1-BROMO-3-METILBUTANO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2342 | BROMOMETILPROPANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2343 | 2-BROMOPENTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2344 | BROMOPROPANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2344 | BROMOPROPANOS | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2345 | 3-BROMOPROPINO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2346 | BUTANODIONA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2347 | BUTILMERCAPTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2348 | ACRILATOS DE BUTILO<br>ESTABILIZADOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2350 | BUTIL METIL ETER | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2351 | NITRITOS DE BUTILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2351 | NITRITOS DE BUTILO | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2352 | BUTIL VINIL ETER ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2353 | CLORURO DE BUTIRILO | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13 |
| 2354 | CLOROMETIL ETIL ETER | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2356 | 2-CLOROPROPANO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2<br>TP13 |
| 2357 | CICLOHEXILAMINA | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2358 | CICLOOCTATETRAENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2359 | DIALILAMINA | 3 | 6.1<br>8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC99 | | T7 | TP1 |
| 2360 | ETER DIALILICO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>OBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2361 | DIISOBUTILAMINA | 3 | 8 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2362 | 1,1-DICLOROETANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2363 | ETILMERCAPTANO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2<br>TP13 |
| 2364 | n-PROPILBENCENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2366 | CARBONATO DE DIETILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2367 | alfa-METILVALERALDEHIDO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2368 | alfa-PINENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2370 | 1-HEXENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | ISOPENTENOS | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 2372 | 1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2373 | DIETOXIMETANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2374 | 3,3-DIETOXIPROPENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2375 | SULFURO DE DIETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2376 | 2,3-DIHIDROPIRANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2377 | 1,1-DIMETOXIETANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2378 | 2-DIMETILAMINOACETONITRILO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2379 | 1,3-DIMETILBUTILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2380 | DIMETILDIETOXISILANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2381 | DISULFURO DE DIMETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2382 | DIMETILHIDRAZINA SIMETRICA | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2383 | DIPROPILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2384 | ETER DI-n-PROPILICO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2385 | ISOBUTIRATO DE ETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2386 | 1-ETILPIPERIDINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2387 | FLUOROBENCENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2388 | FLUOROTOLUENOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2389 | FURANO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T12 | TP2<br>TP13 |
| 2390 | 2-YODOBUTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2391 | YODOMETILPROPANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2392 | YODOPROPANOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2393 | FORMIATO DE ISOBUTILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2394 | PROPIONATO DE ISOBUTILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2395 | CLORURO DE ISOBUTIRILO | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2396 | METACRILALDEHIDO ESTABILIZADO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2397 | 3-METIL-2-BUTANONA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2398 | METIL-terc-BUTILETER | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2399 | 1-METILPIPERIDINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2400 | ISOVALERATO DE METILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2401 | PIPERIDINA | 8 | 3 | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | PROPANOTIOLES | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP13 |
| 2403 | ACETATO DE ISOPROPENILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2404 | PROPIONITRILO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2405 | BUTIRATO DE ISOPROPILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2406 | ISOBUTIRATO DE ISOPROPILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2407 | CLOROFORMIATO DE ISOPROPILO | 6.1 | 3<br>8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | | |
| 2409 | PROPIONATO DE ISOPROPILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2410 | 1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINA | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2411 | BUTIRONITRILO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2412 | TETRAHIDROTIOFENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2413 | ORTOTITANATO TETRAPROPILICO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2414 | TIOFENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2416 | BORATO DE TRIMETILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2417 | FLUORURO DE CARBONILO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2418 | TETRAFLUORURO DE AZUFRE | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2419 | BROMOTRIFLUORETILENO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2420 | HEXAFLUOROACETONA | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2421 | TRIOXIDO DE NITROGENO | 2.3 | 5.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2422 | 2-OCTAFLUOBUTENO (GAS REFRIGERANTE R 1318) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 2424 | OCTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 2426 | NITRATO DE AMONIO LIQUIDO (en solución concentrada caliente) | 5.1 | | | 252 | 0 | E0 | NINGUNA | | T7 | TP1<br>TP16<br>TP17 |
| 2427 | CLORATO DE POTASIO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2427 | CLORATO DE POTASIO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2428 | CLORATO DE SODIO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2428 | CLORATO DE SODIO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2429 | CLORATO DE CALCICO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2429 | CLORATO DE CALCICO EN SOLUCION ACUOSA | 5.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2430 | ALQUILFENOLES SOLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2-C12) | 8 | | I | | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2430 | ALQUILFENOLES SOLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2-C12) | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2430 | ALQUILFENOLES SOLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2-C12) | 8 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2431 | ANISIDINAS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2432 | N,N-DIETILANILINA | 6.1 | | III | 279 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | CLORONITROTOLUENOS LIQUIDOS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2434 | DIBENCILDICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2435 | ETILFENILDICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2436 | ACIDO TIOACETICO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2437 | METILFENILDICLOROSILANO | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2438 | CLORURO DE TRIMETILACETILO | 6.1 | 3<br>8 | I | | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 2439 | HIDROGENODIFLUORURO DE SODIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2440 | CLORURO ESTANNICO PENTAHIDRATADO | 8 | | III | | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2441 | TRICLORURO DE TITANIO PIROFORICO, o TRICLORURO DE TITANIO PIROFORICO EN MEZCLA | 4.2 | 8 | I | | 0 | E0 | P404 | | | |
| 2442 | CLORURO DE TRICLOROACETILO | 8 | | II | | 0 | E2 | P001 | | T7 | TP2 |
| 2443 | OXITRICLORURO DE VANADIO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2444 | TETRACLORURO DE VANADIO | 8 | | I | | 0 | E0 | P802 | | T10 | TP2 |
| 2446 | NITROCRESOLES SOLIDO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2447 | FOSFORO BLANCO FUNDIDO | 4.2 | 6.1 | I | | 0 | E0 | NINGUNA | | T21 | TP3<br>TP7<br>TP26 |
| 2448 | AZUFRE FUNDIDO | 4.1 | | III | | 0 | E0 | IBC01 | | T1 | TP3 |
| 2451 | TRIFLUORURO DE NITROGENO | 2.2 | 5.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2452 | ETILACETILENO ESTABILIZADO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2453 | FLUORURO DE ETILO (GAS REFRIGERANTE R 161) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2454 | FLUORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 41) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2455 | NITRITO DE METILO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 2456 | 2-CLOROPROPENO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 2457 | 2,3-DIMETILBUTANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2458 | HEXADIENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2459 | 2-METIL-1-BUTENO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 2460 | 2-METIL-2-BUTENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP1 |
| 2461 | METILPENTADIENO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2463 | HIDRURO DE ALUMINICO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | | |
| 2464 | NITRATO DE BERILIO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2465 | ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECO, o ACIDO DICLOROISOCIANURICO, SALES DEL | 5.1 | | II | 135 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 2466 | SUPEROXIDO DE POTASICO | 5.1 | | I | | 0 | E0 | P503<br>IBC06 | B1 | | |
| 2468 | ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2469 | BROMATO DE ZINC | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2470 | FENILACETONITRILO LIQUIDO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2471 | TETROXIDO DE OSMIO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | PP30<br>B1 | T6 | TP33 |
| 2473 | ARSANILATO DE SODIO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2474 | TIOFOSGENO | 6.1 | | I | 279<br>354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2475 | TRICLORURO DE VANADIO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2477 | ISOTIOCIANATO DE METILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2478 | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2478 | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP13<br>TP28 |
| 2480 | ISOCIANATO DE METILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2<br>TP13 |
| 2481 | ISOCIANATO DE ETILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2482 | ISOCIANATO DE n-PROPILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2483 | ISOCIANATO DE ISOPROPILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2484 | ISOCIANATO DE terc-BUTILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2485 | ISOCIANATO DE n-BUTILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2486 | ISOCIANATO DE ISOBUTILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2487 | ISOCIANATO DE FENILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2488 | ISOCIANATO DE CICLOHEXILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2490 | ETER DICLOROISOPROPILICO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2491 | ETANOLAMINA o ETANOLAMINA EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2493 | HEXAMETILENIMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2495 | PENTAFLUORURO DE YODO | 5.1 | 6.1<br>8 | I | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2496 | ANHIDRIDO PROPIONICO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | 1,2,3,6-TETRAHIDROBENZALDEHIDO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2501 | OXIDO DE TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINA EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2501 | OXIDO DE TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINA EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2502 | CLORURO DE VALERILO | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2503 | TETRACLORURO DE CIRCONIO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2504 | TETRABROMOETANO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2505 | FLUORURO DE AMONIO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2506 | SULFATO ACIDO DE AMONIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2507 | ACIDO CLOROPLATINICO SOLIDO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2508 | PENTACLORURO DE MOLIBDENO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2509 | SULFATO ACIDO DE POTASIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2511 | ACIDO 2-CLOROPROPIONICO | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP2 |
| 2512 | AMINOFENOLES (o-, m-, p-) | 6.1 | | III | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2513 | BROMURO DE BROMOACETILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 2514 | BROMOBENCENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2515 | BROMOFORMO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2516 | TETRABROMURO DE CARBONO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2517 | 1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 142 b) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 2518 | 1,5,9-CICLODODECATRIENO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2520 | CICLOOCTADIENOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2521 | DICETENO ESTABILIZADO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2522 | METACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILICO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2524 | ORTOFORMIATO DE ETILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2525 | OXALATO DE ETILO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | FURFURILAMINA | 3 | 8 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2527 | ACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2528 | ISOBUTIRATO DE ISOBUTILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2529 | ACIDO ISOBUTIRICO | 3 | 8 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2531 | ACIDO METACRILICO ESTABILIZADO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP18<br>TP30 |
| 2533 | TRICLOROACETATO DE METILO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2534 | METILCLOROSILANO | 2.3 | 2.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2535 | 4-METILMORFOLINA (N-METILMORFOLINA) | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2536 | METILTETRAHIDROFURANO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2538 | NITRONAFTALENO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2541 | TERPINOLENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2542 | TRIBUTILAMINA | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2545 | HAFNIO EN POLVO, SECO | 4.2 | | I | | 0 | E0 | P404 | | | |
| 2545 | HAFNIO EN POLVO, SECO | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2545 | HAFNIO EN POLVO, SECO | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2546 | TITANIO EN POLVO SECO | 4.2 | | I | | 0 | E0 | P404 | | | |
| 2546 | TITANIO EN POLVO SECO | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2546 | TITANIO EN POLVO SECO | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2547 | SUPEROXIDO DE SODIO | 5.1 | | I | | 0 | E0 | P503<br>IBC06 | B1 | | |
| 2548 | PENTAFLUORURO DE CLORO | 2.3 | 5.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2552 | HIDRATO DE HEXAFLUORACETONA, LIQUIDO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2554 | CLORURO DE METILALILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP13 |
| 2555 | NITROCELULOSA CON no menos de 25%, en masa, de AGUA. | 4.1 | | II | | 0 | E0 | P406 | | | |
| 2556 | NITROCELULOSA CON no menos de 25%, en masa, de ALCOHOL y un máximo de 12,6%, en masa seca, de nitrógeno | 4.1 | | II | | 0 | E0 | P406 | | | |
| 2557 | NITROCELULOSA, con no menos de 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, MEZCLA CON o SIN PLASTIFICANTE, CON o SIN PIGMENTO | 4.1 | | II | 241 | 0 | E0 | P406 | | | |
| 2558 | EPIBROMHIDRINA | 6.1 | 3 | I | | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | 2-METIL-2-PENTANOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2561 | 3-METIL-1-BUTENO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 2564 | AIDO TRICLOROACETICO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2564 | ACIDO TRICLOROACETICO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2565 | DICICLOHEXILAMINA | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2567 | PENTACLOROFENATO DE SODIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2570 | CADMIO, COMPUESTO DE | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2570 | CADMIO, COMPUESTO DE | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2570 | CADMIO, COMPUESTO DE | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2571 | ACIDOS ALQUILSULFURICOS | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 2572 | FENILHIDRAZINA | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2573 | CLORATO DE TALIO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2574 | FOSFATO DE TRICRESILO con más de 3% de isómero orto | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2576 | OXIBROMURO DE FOSFORO, FUNDIDO | 8 | | II | | 0 | E0 | NINGUNA | | T7 | TP3<br>TP13 |
| 2577 | CLORURO DE FENILACETILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2578 | TRIOXIDO DE FOSFORO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2579 | PIPERAZINA | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2580 | BROMURO DE ALUMINIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2581 | CLORURO DE ALUMINIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2582 | CLORURO FERRICO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2583 | ACIDOS ALQUILSULFONICOS SOLIDOS o ACIDOS ARILSULFONICOS SOLIDOS, con más de 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2584 | ACIDOS ALQUILSULFONICOS LIQUIDOS o ACIDOS ARILSULFONICOS LIQUIDOS, con más de 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13 |
| 2585 | ACIDOS ALQUILSULFONICOS SOLIDOS o ACIDOS ARILSULFONICOS SOLIDOS, con un máximo de 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2586 | ACIDOS ALQUILSULFONICOS LIQUIDOS o ACIDOS ARILSULFONICOS LIQUIDOS, con un máximo de 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2587 | BENZOQUINONA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2588 | PLAGUICIDA SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | | T6 | TP33 |
| 2588 | PLAGUICIDA SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2588 | PLAGUICIDA SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2589 | CLOROACETATO DE VINILO | 6.1 | 3 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2590 | ASBESTO BLANCO (crisotilo, actinolita, antofilita, tremolita) | 9 | | III | 168 | 0 | E1 | P002<br>IBC08 | PP37<br>B2, B3 | T1 | TP33 |
| 2591 | XENON LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P203 | | T75 | TP5 |
| 2599 | CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO EN MEZCLA AZEOTROPICA con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | |
| 2601 | CICLOBUTANO | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2602 | DICLORODIFLUOMETANO Y DIFLUORETANO EN MEZCLA AZEOTROPICA con aproximadamente el 74% de diclorodifluometano (GAS REFRIGERANTE R 500) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 2603 | CICLOHEPTATRIENO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2604 | DIETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | 8 | 3 | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2 |
| 2605 | ISOCIANATO DE METOXIMETILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2606 | ORTOSILICATO DE METILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2607 | DIMERO DE LA ACROLEINA ESTABILIZADO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2608 | NITROPROPANOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2609 | BORATO DE TRIALILO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 2610 | TRIALILAMINA | 3 | 8 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2611 | CLORHIDRINA PROPILENICA | 6.1 | 3 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2612 | METIL PROPIL ETER | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 2614 | ALCOHOL METALILICO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2615 | ETIL PROPIL ETER | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2616 | BORATO DE TRIISOPROPILO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2616 | BORATO DE TRIISOPROPILO | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |

**(Continúa en la Tercera Sección)**

**(Viene de la Segunda Sección)**

| No. ONU | Nombre y descripción | Clase o división | Riesgo secun-dario | Grupo de envase y/o embalaje ONU | Disposiciones especiales | Cantidades limitadas | | Envases y/o embalajes y RIG (IBC) | | Cisternas portátiles y contenedores para graneles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Instrucciones de envase y embalaje | Disposiciones Especiales | Instrucción para cisternas portátiles | Disposiciones Especiales |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2617 | METILCICLOHEXANOLES inflamables | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2618 | VINILTOLUENOS ESTABILIZADOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2619 | BENCILDIMETILAMINA | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2620 | BUTIRATOS DE AMILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2621 | ACETILMETILCARBINOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2622 | GLICIDALDEHIDO | 3 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP1 |
| 2623 | YESCAS SOLIDAS con un líquido inflamable | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>LP01 | PP15 | | |
| 2624 | SILICIURO DE MAGNESIO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 2626 | ACIDO CLORICO EN SOLUCION ACUOSA con no más de 10% de ácido clórico | 5.1 | | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2627 | NITRITOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | II | 103<br>274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2628 | FLUOROACETATO DE POTASIO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2629 | FLUOROACETATO DE SODIO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2630 | SELENIATOS o SELENITOS | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2642 | ACIDO FLUOROACETICO | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2643 | BROMOACETATO DE METILO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2644 | YODURO DE METILO | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2645 | BROMURO DE FENACILO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2646 | HEXACLOROCICLOPENTADIENO | 6.1 | | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 2647 | MALONONITRILO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2648 | 1,2-DIBROMO-3-BUTANONA | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 2649 | 1,3-DICLOROACETONA | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2650 | 1,1-DICLORO-1-NITROETANO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2651 | 4,4'-DIAMINODIFENILMETANO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2653 | YODURO DE BENCILO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2655 | FLUOROSILICATO DE POTASIO | 6.1 | | III | | 5Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2656 | QUINOLEINA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2657 | DISULFURO DE SELENIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2659 | CLOROACETATO DE SODIO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2660 | NITROTOLUIDINAS (MONO) | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2661 | HEXACLOROACETONA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2664 | DIBROMOMETANO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2667 | BUTILTOLUENOS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2668 | CLOROACETONITRILO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 2669 | CLOROCRESOLES EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2669 | CLOROCRESOLES EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2 |
| 2670 | CLORURO DE CIANURICO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2671 | AMINOPIRIDINAS (o-, m-, p-) | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2672 | AMONIACO EN SOLUCION acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15°C, con más de 10% pero no más de 35% de amoníaco | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | B11 | T7 | TP1 |
| 2673 | 2-AMINO-4-CLOROFENOL | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2674 | FLUOROSILICATO DE SODIO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2676 | ESTIBINA | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2677 | HIDROXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2677 | HIDROXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2678 | HIDROXIDO DE RUBIDIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2679 | HIDROXIDO DE LITIO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2679 | HIDROXIDO DE LITIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP2 |
| 2680 | HIDROXIDO DE LITIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2681 | HIDROXIDO DE CESIO EN SOLUCION | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2681 | HIDROXIDO DE CESIO EN SOLUCION | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IBC03<br>LP01 | | | |
| 2682 | HIDROXIDO DE CESIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2683 | SULFURO DE AMONICO EN SOLUCION | 8 | 3<br>6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC01 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2684 | 3-DIETILAMINOPROPILAMINA | 3 | 8 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2685 | N,N-DIETILETILENDIAMINA | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2686 | 2-DIETILAMINOETANOL | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2687 | NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2688 | 1-BROMO-3-CLOROPROPANO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2689 | alfa-MONOCLORHIDRINA DEL GLICEROL | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2690 | N,n-BUTIL IMIDAZOL | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2691 | PENTABROMURO DE FOSFORO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2692 | TRIBROMURO DE BORO | 8 | | I | | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2693 | BISULFITOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 8 | | III | 274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2698 | ANHIDRIDOS TETRAHIDROFTALICOS con más de 0,05% de anhídrido maleico | 8 | | III | 29<br>169 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP14<br>B3 | T1 | TP33 |
| 2699 | ACIDO TRIFLUOROACETICO | 8 | | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2 |
| 2705 | 1-PENTOL | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2707 | DIMETILDIOXANOS | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2707 | DIMETILDIOXANOS | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2709 | BUTILBENCENOS | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2710 | DIPROPILCETONA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2713 | ACRIDINA | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2714 | RESINATO DE ZINC | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 2715 | RESINATO DE ALUMINIO | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 2716 | 1,4-BUTINODIOL | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2717 | ALCANFOR sintético | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2719 | BROMATO DE BARIO | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2720 | NITRATO DE CROMO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IBC08<br>LP02 | | | |
| 2721 | CLORATO DE COBRE | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2722 | NITRATO DE LITIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2723 | CLORATO MAGNESICO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2724 | NITRATO DE MANGANESO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2725 | NITRATO DE NIQUEL | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2726 | NITRITO DE NIQUEL | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2727 | NITRATO DE TALIO | 6.1 | 5.1 | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2728 | NITRATO DE CIRCONIO | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2729 | HEXACLOROBENCENO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | B3 | T1 | TP33 |
| 2730 | NITROANISOL LIQUIDO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | B3 | T4 | TP1 |
| 2732 | NITROBROMOBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2733 | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | 3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP1<br>TP27 |
| 2733 | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | 3 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP1<br>TP27 |
| 2733 | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | 3 | 8 | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2734 | AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | 8 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 2734 | AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | 8 | 3 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 2735 | AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS,N.E.P. o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 2735 | AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS,N.E.P. o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP1<br>TP27 |
| 2735 | AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS,N.E.P. o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2738 | N-BUTILANILINA | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2739 | ANHIDRIDO BUTIRICO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2740 | CLOROFORMIATO DE n-PROPILO | 6.1 | 3<br>8 | I | | 0 | E5 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2741 | HIPOCLORITO DE BARIO con más de | 5.1 | 6.1 | II | | 1 kg | E2 | P002 | B2, B4 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22% de cloro activo | | | | | | | IBC08 | | | |
| 2742 | CLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3<br>8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC01 | | | |
| 2743 | CLOROFORMIATO DE n-BUTILO | 6.1 | 3<br>8 | II | | 100 ml | E4 | P001 | | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2744 | CLOROFORMIATO DE CICLOBUTILO | 6.1 | 3<br>8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC01 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2745 | CLOROFORMIATO DE CLOROMETILO | 6.1 | 8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2746 | CLOROFORMIATO DE FENILO | 6.1 | 8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2747 | CLOROFORMIATO DE terc-BUTILCICLOHEXILO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2748 | CLOROFORMIATO DE 2-ETILHEXILO | 6.1 | 8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2749 | TETRAMETILSILANO | 3 | | I | | 0 | E3 | P001 | | T14 | TP2 |
| 2750 | 1,3-DICLORO-2-PROPANOL | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2751 | CLORURO DE DIETILTIOFOSFORILO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC08 | | T7 | TP2 |
| 2752 | 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPANO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2753 | N-ETILBENCILTOLUIDINAS LIQUIDAS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1 |
| 2754 | N-ETILTOLUIDINAS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2758 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2758 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2759 | PLAGUICIDA ARSENICAL SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2759 | PLAGUICIDA ARSENICAL SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2759 | PLAGUICIDA ARSENICAL SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2760 | PLAGUICIDA ARSENICAL LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2760 | PLAGUICIDA ARSENICAL LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2761 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2761 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2761 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2762 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2763 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2763 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2763 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 2764 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2764 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2771 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2771 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2771 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2772 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2772 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2775 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2775 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2775 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2776 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2776 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2777 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2777 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2777 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2778 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2778 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2779 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2779 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2779 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2780 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2780 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2781 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2781 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2781 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2782 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2782 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2783 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2783 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2783 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2784 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2784 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2785 | 4-TIAPENTANAL | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2786 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2786 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2786 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2787 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2787 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2788 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2788 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2788 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2789 | ACIDO ACETICO GLACIAL o ACIDO ACETICO EN SOLUCION con más de 80%, en masa, de ácido | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2790 | ACIDO ACETICO EN SOLUCION con no menos de 50% y un máximo de 80%, en masa, de ácido | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2790 | ACIDO ACETICO EN SOLUCION con más de 10% y menos de 50%, en masa, de ácido | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2793 | VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP20<br>B3, B6 | | |
| 2794 | ACUMULADORES ELECTRICOS DE ELECTROLITO LIQUIDO ACIDO | 8 | | | 295 | 1 L | E0 | P801 | | | |
| 2795 | ACUMULADORES ELECTRICOS DE ELECTROLITO LIQUIDO ALCALINO | 8 | | | 295 | 1 L | E0 | P801 | | | |
| 2796 | ACIDO SULFURICO con no más de 51% de ácido o ELECTROLITO ACIDO PARA BATERIAS | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2 |
| 2797 | ELECTROLITO ALCALINO PARA ACUMULADORES | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2798 | DICLOROFENILFOSFINA | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2799 | TIODICLOROFENILFOSFINA | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2800 | ACUMULADORES ELECTRICOS NO DERRAMABLES DE ELECTROLITO LIQUIDO | 8 | | | 238 | 1 L | E0 | P003 | PP16 | | |
| 2801 | COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P., MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LIQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 2801 | COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P., MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LIQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 2801 | COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P., MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LIQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2802 | CLORURO DE COBRE | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2803 | GALIO | 8 | | III | | 5 kg | E0 | P800 | PP41 | T1 | TP33 |
| 2805 | HIDRURO DE LITIO, FUNDIDO, SOLIDO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | | T3 | TP33 |
| 2806 | NITRURO DE LITIO | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | | |
| 2807 | MATERIAL MAGNETIZADO | 9 | | III | 106 | | E0 | | | | |
| 2809 | MERCURIO | 8 | | III | | 5 kg | E0 | P800 | | | |
| 2810 | LIQUIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2810 | LIQUIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2810 | LIQUIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2811 | SOLIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | | T6 | TP33 |
| 2811 | SOLIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B3 | T3 | TP33 |
| 2811 | SOLIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2812 | ALUMINATO DE SODIO SOLIDO | 8 | | III | 106 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2813 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N E.P. | 4.3 | | I | 274 | 0 | E0 | P403<br>IBC99 | PP83 | T9 | TP7<br>TP33 |
| 2813 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N E.P. | 4.3 | | II | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | PP83<br>B2 | T3 | TP33 |
| 2813 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N E.P. | 4.3 | | III | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | PP83<br>B4 | T1 | TP33 |
| 2814 | SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA EL HOMBRE | 6.2 | | | 318<br>341 | 0 | E0 | P620 | | BK1<br>BK2 | |
| 2815 | N-AMINOETILPIPERAZINA | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2817 | DIHIDROFLORURO AMONICO EN SOLUCION | 8 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13 |
| 2817 | DIHIDROFLORURO AMONICO EN SOLUCION | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1<br>TP13 |
| 2818 | POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCION | 8 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2818 | POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCION | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1<br>TP13 |
| 2819 | FOSFATO ACIDO DE AMILO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2820 | ACIDO BUTIRICO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2821 | FENOL EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2821 | FENOL EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2822 | 2-CLOROPIRIDINA | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2823 | ACIDO CROTONICO SOLIDO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2826 | CLOROTIOFORMIATO DE ETILO | 8 | 3 | II | | 0 | E2 | P001 | | T7 | TP2 |
| 2829 | ACIDO CAPROICO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2830 | LITIOFERROSILICIO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 2831 | 1,1,1-TRICLOROETANO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2834 | ACIDO FOSFOROSO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2835 | HIDRURO SODIO ALUMINICO | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | | T3 | TP33 |
| 2837 | BISULFATOS EN SOLUCION ACUOSA | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IBC02 | | | |
| 2837 | BISULFATOS EN SOLUCION ACUOSA | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2838 | BUTIRATO DE VINILO ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 2839 | ALDOL | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2840 | BUTIRALDOXIMA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2841 | DI-n-AMILAMINA | 3 | 6.1 | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 2842 | NITROETANO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2844 | CALCIOMANGANESOSILICIO | 4.3 | | III | | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 2845 | LIQUIDO PIROFORICO ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | | I | 274 | 0 | E0 | P400 | | T22 | TP2<br>TP7 |
| 2846 | SOLIDO PIROFORICO ORGANICO N.E.P. | 4.2 | | I | 274 | 0 | E0 | P404 | | | |
| 2849 | 3-CLORO-1-PROPANOL | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2850 | TETRAMERO DEL PROPILENO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2851 | TRIFLUORURO DE BORO DIHIDRATADO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2852 | SULFURO DE DIPICRILO HUMEDECIDO con no menos de 10%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | | |
| 2853 | FLUOROSILICATO DE MAGNESICO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2854 | FLUOROSILICATO DE AMONICO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2855 | FLUOROSILICATO DE CINC | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2856 | FLUOROSILICATOS, N.E.P. | 6.1 | | III | 274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2857 | MAQUINAS REFRIGERADORAS que contengan gases licuados no inflamables ni tóxicos, o amoníaco en solución (NU 2672) | 2.2 | | | 119 | 0 | E0 | P003 | PP32 | | |
| 2858 | CIRCONIO SECO, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras (de un grosor inferior a 254 micrones pero no a 18 micrones) | 4.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>LP02 | | | |
| 2859 | METAVANADATO DE AMONICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2861 | POLIVANADATO DE AMONICO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2862 | PENTOXIDO DE VANADIO no fundido | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2863 | VANADATO DE SODIO Y AMONIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2864 | METAVANADATO DE POTASIO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2865 | SULFATO DE HIDROXILAMINA | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2869 | MEZCLAS DE TRICLORURO DE TITANIO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2869 | MEZCLAS DE TRICLORURO DE TITANIO | 8 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2870 | BOROHIDRURO DE ALUMINIO | 4.2 | 4.3 | I | | 0 | E0 | P400 | | T21 | TP7<br>TP33 |
| 2870 | BOROHIDRURO DE ALUMINIO EN DISPOSITIVOS | 4.2 | 4.3 | I | | 0 | E0 | P002 | PP13 | | |
| 2871 | ANTIMONIO EN POLVO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2872 | DIBROMOCLOROPROPANOS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2872 | DIBROMOCLOROPROPANOS | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2873 | DIBUTILAMINOETANOL | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2874 | ALCOHOL FURFURILICO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2875 | HEXACLOROFENO | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2876 | RESORCINOL | 6.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2878 | TITANIO, ESPONJA DE, EN GRANULOS o EN POLVO | 4.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2879 | OXICLORURO DE SELENIO | 8 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2<br>TP13 |
| 2880 | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, con un mínimo de 5,5% y un máximo de 16% de agua | 5.1 | | II | 314<br>322 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B2, B4,<br>B13 | | |
| 2880 | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, con un mínimo de 5,5% y un máximo de 16% de agua | 5.1 | | III | 223<br>314 | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B4 | | |
| 2881 | CATALIZADOR DE METAL SECO | 4.2 | | I | 274 | 0 | E0 | P404 | | T21 | TP7<br>TP33 |
| 2881 | CATALIZADOR DE METAL SECO | 4.2 | | II | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2881 | CATALIZADOR DE METAL SECO | 4.2 | | III | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2900 | SUBSTANCIA INFECCIOSA únicamente PARA LOS ANIMALES | 6.2 | | | 318<br>341 | 0 | E0 | P620 | | BK1<br>BK2 | |
| 2901 | CLORURO DE BROMO | 2.3 | 5.1<br>8 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 2902 | PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2902 | PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TP27 |
| 2902 | PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2903 | PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2903 | PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2903 | PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2 |
| 2904 | CLOROFENOLATOS LIQUIDOS o FENOLATOS LIQUIDOS | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 2905 | CLOROFENOLATOS SOLIDOS o FENOLATOS SOLIDOS | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2907 | MEZCLAZ DE DINITRATO DE ISOSORBIDA con un mínimo de 60% de lactosa, manosa, almidón o fosfato ácido de calcio | 4.1 | | II | 127 | 0 | E0 | P406<br>IBC06 | PP26<br>PP80<br>B2, B12 | | |
| 2908 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-EMBALAJES/ENVASES VACIOS | 7 | | | 290 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2909 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-ARTICULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL | 7 | | | 290 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2910 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-CANTIDADES PEQUEÑAS DE MATERIALES | 7 | | | 290<br>325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2911 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-INSTRUMENTOS o ARTICULOS | 7 | | | 290 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2912 | MATERIALES RADIACTIVOS BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-I) no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2913 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.<br>T5 TP4 | | | |
| 2915 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO A, no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.<br>T5 TP4 | | | |
| 2916 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>325<br>337 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2917 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>325<br>337 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2919 | MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS CON DISPOSICIONES ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2920 | LIQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | 8 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 2920 | LIQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | 8 | 3 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | SOLIDO CORROSIVO INFLAMABLE N.E.P. | 8 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC99 | | T6 | TP33 |
| 2921 | SOLIDO CORROSIVO INFLAMABLE N.E.P. | 8 | 4.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2922 | LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. | 8 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2922 | LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. | 8 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2922 | LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. | 8 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2923 | SOLIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. | 8 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC99 | | T6 | TP33 |
| 2923 | SOLIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. | 8 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2923 | SOLIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. | 8 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 2924 | LIQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2 |
| 2924 | LIQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 3 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 2924 | LIQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 3 | 8 | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2925 | SOLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 4.1 | 8 | II | 274 | 1 kg | E2 | P001<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2925 | SOLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 4.1 | 8 | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 2926 | SOLIDO INFLAMABLE, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 4.1 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TO33 |
| 2926 | SOLIDO INFLAMABLE, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 4.1 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 2927 | LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 8 | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2927 | LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 2928 | SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | | T6 | TP33 |
| 2928 | SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2929 | LIQUIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 3 | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2929 | LIQUIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2930 | SOLIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 4.1 | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | | T6 | TP33 |
| 2930 | SOLIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 4.1 | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2931 | SULFATO DE VANADILO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2933 | 2-CLOROPROPIONATO DE METILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2934 | 2-CLOROPROPIONATO DE ISOPROPILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2935 | 2-CLOROPROPIONATO DE ETILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2936 | ACIDO TIOLACTICO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2937 | ALCOHOL alfa-METILBENCILICO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2940 | 9-FOSFABICICLONONANOS (FOSFINAS DE CICLOOCTADIENO) | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2941 | FLUORANILINAS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2942 | 2-TRIFLUOROMETILANILINA | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 2943 | TETRAHIDROFURFURILAMINA | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2945 | N-METILBUTILAMINA | 3 | 8 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 2946 | 2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANO | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 2947 | CLOROACETATO DE ISOPROPILO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 2948 | 3-TRIFLUOROMETILANILINA | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2949 | HIDROSULFURO DE SODIO (SULFHIDRATO SODICO) con un mínimo de 25% de agua de cristalización | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T7 | TP2 |
| 2950 | GRANULOS DE MAGNESIO RECUBIERTOS en partículas de un mínimo de 149 micrones | 4.3 | | III | | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | | |
| 2956 | 5-terc-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENO (ALMIZCLE XILENO) | 4.1 | | III | 132<br>133 | 5 kg | E1 | P409 | | | |
| 2965 | DIMETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | 4.3 | 3<br>8 | I | | 0 | E0 | P401 | | T10 | TP2<br>TP7 |
| 2966 | TIOGLICOL | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 2967 | ACIDO SULFAMICO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2968 | MANEB ESTABILIZADO o PREPARADOS DE MANEB ESTABILIZADOS contra el calentamiento espontáneo | 4.3 | | III | 223 | 1 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 2969 | SEMILLAS DE RICINO o HARINA DE RICINO o TORTA DE RICINO o RICINO EN COPOS | 9 | | II | 141 | 5 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP34<br>B2, B4 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 2977 | MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE | 7 | 8 | | | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2978 | MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisioble o fisioble exceptuado | 7 | 8 | | 317 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | | | |
| 2983 | OXIDO DE ETILENO Y OXIDO DE PROPILENO EN MEZCLA con un máximo de 30% de óxido de etileno | 3 | 6.1 | I | | 0 | E0 | P200 | | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2984 | PEROXIDO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA con un mínimo de 8% pero menos de 20% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | 5.1 | | III | 65 | 5 kg | E1 | P504<br>IBC02 | B5 | T4 | TP1<br>TP6<br>TP24 |
| 2985 | CLOROSILANOS, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | 3 | 8 | II | | 0 | E2 | P010 | | T14 | TP2<br>TP7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TP13<br>TP27 |
| 2986 | CLOROSILANOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 8 | 3 | II | | 0 | E2 | P010 | | T14 | TP2<br>TP27<br>TP13<br>TP27 |
| 2987 | CLOROSILANOS, CORROSIVOS, N.E.P. | 8 | | II | | 0 | E2 | P010 | | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 2988 | CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | 4.3 | 3<br>8 | I | | 0 | E0 | P401 | | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2989 | FOSFITO DIBASICO DE PLOMO | 4.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2989 | FOSFITO DIBASICO DE PLOMO | 4.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2990 | APARATOS DE SALVAMENTO AUTOINFLABLES | 9 | | | 296 | 0 | E0 | P905 | | | |
| 2991 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27<br>TP27 |
| 2991 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2991 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2992 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2992 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2992 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2993 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2993 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2993 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2994 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2994 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2994 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2995 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2995 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | punto de inflamación no inferior a 23°C | | | | | | | | | | TP27 |
| 2995 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2996 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2996 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2996 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2997 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2997 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2997 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2998 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2998 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2998 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3005 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamacION no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 3005 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3005 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3006 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 3006 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3006 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3009 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3009 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3009 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3010 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3010 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TP27 |
| 3010 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3011 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3011 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3011 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3012 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3012 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3012 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3013 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3013 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3013 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3014 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3014 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3014 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3015 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3015 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3015 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3016 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3016 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3016 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3017 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | | | | | | | | | | TP27 |
| 3017 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3017 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3018 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3018 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3018 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3019 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3019 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3019 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3020 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3020 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3020 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3021 | PLAGUICIDA LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3021 | PLAGUICIDA LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3022 | OXIDO DE 1,2-BUTILENO ESTABILIZADO | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3023 | 2-METIL-2-HEPTANOTIOL | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 3024 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3024 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3025 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3025 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO, | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | | | | | | | | | | TP27 |
| 3025 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3026 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3026 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3026 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3027 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3027 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3027 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3028 | ACUMULADORES ELECTRICOS SECOS QUE CONTIENEN HIDROXIDO DE POTASIO SOLIDO | 8 | | | 295<br>304 | 2 kg | E0 | P801 | | | |
| 3048 | PLAGUICIDA A BASE DE FOSFURO DE ALUMINIO | 6.1 | | I | 153 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3054 | CICLOHEXILMERCAPTANO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 3055 | 2-(2-AMINOETOXI)ETANOL | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 3056 | n-HEPTALDEHIDO | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 3057 | CLORURO DE TRIFLUORACETILO | 2.3 | 8 | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | TP21 |
| 3064 | NITROGLICERINA EN SOLUCION ALCOHOLICA con más de 1% pero no más de 5% de nitroglicerina | 3 | | II | | 0 | E0 | P300 | | | |
| 3065 | BEBIDAS ALCOHOLICAS, con más de 70% de alcohol en volumen | 3 | | II | 146 | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP2 | T4 | TP1 |
| 3065 | BEBIDAS ALCOHOLICAS, con más de 24% pero no más de 70% de alcohol en volumen | 3 | | III | 144<br>145<br>247 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | PP2 | T2 | TP1 |
| 3066 | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura) | 8 | | II | 163 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3066 | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura) | 8 | | III | 163<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3070 | MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOMETANO, con un máximo de 12,5% de óxido de etileno | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | | T50 |
| 3071 | MERCAPTANOS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3072 | APARATOS DE SALVAMENTO NO AUTOINFLABLES que contengan | 9 | | | 296 | 0 | E0 | P905 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mercancías peligrosas como material accesorio | | | | | | | | | | |
| 3073 | VINILPIRIDINAS ESTABILIZADAS | 6.1 | 3<br>8 | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC01 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 3077 | SUBSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | 9 | | III | 274<br>331<br>335 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP12<br>B3 | TI<br>BK2 | TP33 |
| 3078 | CERIO, torneaduras o polvo granulado | 4.3 | | II | | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 3079 | METACRILONITRILO ESTABILIZADO | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 3080 | ISOCIANATOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3082 | SUBSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | 9 | | III | 274<br>331<br>335 | 5 kg | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T4 | TP1<br>T29 |
| 3083 | FLUORURO DE PERCLORILO | 2.3 | 5.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3084 | SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. | 8 | 5.1 | I | 274 | 0 | E0 | P002 | | T6 | TP33 |
| 3084 | SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. | 8 | 5.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3085 | SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 5.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P503 | | | |
| 3085 | SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 5.1 | 8 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3085 | SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 5.1 | 8 | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3086 | SOLIDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P. | 6.1 | 5.1 | I | 274 | 0 | E5 | P002 | | T6 | TP33 |
| 3086 | SOLIDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P. | 6.1 | 5.1 | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3087 | SOLIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P503 | | | |
| 3087 | SOLIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3087 | SOLIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3088 | SOLIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | | II | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3088 | SOLIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | | III | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3089 | POLVOS METALICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 4.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3089 | POLVOS METALICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 4.1 | | III | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 3090 | BATERIAS DE METAL LITIO (Incluidas las baterías de aleación de litio) | 9 | | II | 188<br>230<br>310 | 0 | E0 | P903 | | | |
| 3091 | BATERIAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO O BATERIAS DE METAL LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (Incluidas las baterías de aleación de litio) | 9 | | II | 188<br>230 | 0 | E0 | P903 | | | |
| 3092 | 1-METOXI-2-PROPANOL | 3 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T2 | TP1 |
| 3093 | LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE N.E.P. | 8 | 5.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3093 | LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE N.E.P. | 8 | 5.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | | | |
| 3094 | LIQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 8 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | | |
| 3094 | LIQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 8 | 4.3 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 | | | |
| 3095 | SOLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 8 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P002 | | T6 | TP33 |
| 3095 | SOLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 8 | 4.2 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3096 | SOLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA N.E.P. | 8 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P002 | | T6 | TP33 |
| 3096 | SOLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA N.E.P. | 8 | 4.3 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3097 | SOLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. | 4.1 | 5.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P099 | | | |
| 3097 | SOLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. | 4.1 | 5.1 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P099 | | T1 | TP33 |
| 3098 | LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 5.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P502 | | | |
| 3098 | LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 5.1 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 | | | |
| 3098 | LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 5.1 | 8 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P504 IBC02 | | | |
| 3099 | LIQUIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P502 | | | |
| 3099 | LIQUIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P504 IBC01 | | | |
| 3099 | LIQUIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P504 IBC02 | | | |
| 3100 | SOLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 5.1 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3100 | SOLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 5.1 | 4.2 | II | 274 | 0 | E2 | P099 | | | |
| 3101 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO B | 5.2 | | | 122 181 195 274 323 | 25 ml | E0 | P520 | | | |
| 3102 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO B | 5.2 | | | 122 181 195 274 323 | 100 g | E0 | P520 | | | |
| 3103 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO C | 5.2 | | | 122 195 274 323 | 25 ml | E0 | P520 | | | |
| 3104 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO C | 5.2 | | | 122 195 274 323 | 100 g | E0 | P520 | | | |
| 3105 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO D | 5.2 | | | 122 274 323 | 125 ml | E0 | P520 | | | |
| 3106 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO D | 5.2 | | | 122 274 323 | 500 g | E0 | P520 | | | |
| 3107 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO E | 5.2 | | | 122 274 | 125 ml | E0 | P520 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 323 | | | | | | |
| 3108 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO E | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 500 g | E0 | P520 | | | |
| 3109 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO F | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 125 ml | E0 | P520<br>IBC520 | | T23 | |
| 3110 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO F | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 500 g | E0 | P520<br>IBC520 | | T23 | TP33 |
| 3111 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO B LIQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>181<br>195<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3112 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO B SOLIDO, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>181<br>195<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3113 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>195<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3114 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>195<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3115 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3116 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3117 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3118 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3119 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520<br>IBC520 | | T23 | |
| 3120 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2 | | | 122<br>274<br>323 | 0 | E0 | P520<br>IBC520 | | T23 | TP33 |
| 3121 | SOLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 5.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3121 | SOLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 5.1 | 4.3 | II | 274 | 1 kg | E2 | P099 | | | |
| 3122 | LIQUIDO TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 6.1 | 5.1 | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | | |
| 3122 | LIQUIDO TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 6.1 | 5.1 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 3123 | LIQUIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 6.1 | 4.3 | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P099 | | | |
| 3123 | LIQUIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 6.1 | 4.3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 3124 | SOLIDO TOXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 6.1 | 4.2 | I | 274 | 0 | E5 | P002 | | T6 | TP33 |
| 3124 | SOLIDO TOXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, | 6.1 | 4.2 | II | 274 | 0 | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N.E.P | | | | | | | | | | |
| 3125 | SOLIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P | 6.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E5 | P099 | | T6 | TP33 |
| 3125 | SOLIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 6.1 | 4.3 | II | 274 | 500 g | E4 | P001 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3126 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3126 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3127 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO, COMBURENTE, N.E.P. | 4.2 | 5.1 | II | 274 | 0 | E2 | P099 | | T3 | TP33 |
| 3127 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO, COMBURENTE, N.E.P | 4.2 | 5.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P099 | | T1 | TP33 |
| 3128 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3128 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3129 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | 4.3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P402 | | T14 | TP2 TP7 |
| 3129 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | 4.3 | 8 | II | 274 | 500 g | E2 | P402 IBC01 | | T11 | TP2 |
| 3129 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | 4.3 | 8 | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 | | T7 | TP1 |
| 3130 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P402 | | | |
| 3130 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | II | 274 | 500 g | E2 | P402 IBC01 | | | |
| 3130 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 | | | |
| 3131 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | 4.3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P403 | | T9 | TP7 TP33 |
| 3131 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | 4.3 | 8 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3131 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | 4.3 | 8 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3132 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | 4.3 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P403 IBC99 | | | |
| 3132 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | 4.3 | 4.1 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | T3 | TP33 |
| 3132 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | 4.3 | 4.1 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 | | T1 | TP33 |
| 3133 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | 5.1 | II | 274 | 500 g | E2 | P099 | | | |
| 3133 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | 5.1 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P099 | | | |
| 3134 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P403 | | | |
| 3134 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3134 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3135 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P | 4.3 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P403 | | | |
| 3135 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA | 4.3 | 4.2 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P | | | | | | | | | | |
| 3135 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P | 4.3 | 4.2 | III | 223<br>274 | 0 | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3136 | TRIFLUOROMETANO LIQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P203 | | T75 | TP5 |
| 3137 | SOLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. | 5.1 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3138 | MEZCLA LIQUIDA, REFRIGERADA, con no menos de 71,5% de etilen, un máximo de 22.5% de acetileno y un máximo de 6% de propileno | 2.1 | | | | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5 |
| 3139 | LIQUIDO OXIDANTE, N.E.P. | 5.1 | | I | 274 | 0 | E0 | P502 | | | |
| 3139 | LIQUIDO OXIDANTE, N.E.P. | 5.1 | | II | 274 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | | |
| 3139 | LIQUIDO OXIDANTE, N.E.P. | 5.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | | |
| 3140 | ALCALOIDES LIQUIDOS N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LIQUIDAS N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P001 | | | |
| 3140 | ALCALOIDES LIQUIDOS N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LIQUIDAS N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 3140 | ALCALOIDES LIQUIDOS N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LIQUIDAS N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 3141 | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGANICO LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | | III | 45<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 3142 | DESINFECTANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P001 | | | |
| 3142 | DESINFECTANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 3142 | DESINFECTANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 3143 | COLORANTE SOLIDO TOXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SOLIDA, TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3143 | COLORANTE SOLIDO TOXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SOLIDA, TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3143 | COLORANTE SOLIDO TOXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SOLIDA, TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3144 | NICOTINA, COMPUESTO LIQUIDO N.E.P., o PREPARADO LIQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P001 | | | |
| 3144 | NICOTINA, COMPUESTO LIQUIDO N.E.P., o PREPARADO LIQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 3144 | NICOTINA, COMPUESTO LIQUIDO N.E.P., o PREPARADO LIQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 3145 | ALQUILFENOLES LIQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | 8 | | I | | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2 |
| 3145 | ALQUILFENOLES LIQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3145 | ALQUILFENOLES LIQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP1<br>TP28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LP01 | | | |
| 3146 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3146 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3146 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3147 | COLORANTE SOLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTE, SOLIDA, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3147 | COLORANTE SOLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTE, SOLIDA, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3147 | COLORANTE SOLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTE, SOLIDA, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3148 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | | I | 274 | 0 | E0 | P402 | | T9 | TP2<br>TP7 |
| 3148 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | | II | 274 | 500 ml | E2 | P402<br>IBC01 | | T7 | TP2 |
| 3148 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | | III | 223<br>274 | 1 L | E1 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1 |
| 3149 | PEROXIDO DE HIDROGENO Y ACIDO PEROXIACETICO, EN MEZCLA, con ácido(s), agua y un máximo de 5% de ácido peroxiacético, ESTABILIZADA | 5.1 | 8 | II | 196 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | PP10<br>B5 | T7 | TP2<br>TP6<br>TP24 |
| 3150 | DISPOSITIVOS PEQUEÑOS ACCIONADOS POR HIDROCARBUROS GASEOSOS o RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS PEQUEÑOS, con dispositivo de descarga | 2.1 | | | | 0 | E0 | P003 | | | |
| 3151 | DIFENILOS POLIHALOGENADOS LIQUIDOS o TERFENILOS POLIHALOGENADOS LIQUIDOS | 9 | | II | 203<br>305 | 1 L | E2 | P906<br>IBC02 | | | |
| 3152 | DIFENILOS POLIHALOGENADOS SOLIDOS o TERFENILOS POLIHALOGENADOS SOLIDOS | 9 | | II | 203<br>305 | 1 kg | E2 | P906<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3153 | PERFLUORO (ETERMETILVINILICO) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 3154 | PERFLUORO (ETERETILVINILICO) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3155 | PENTACLOROFENOL | 6.1 | | II | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3156 | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. | 2.2 | 5.1 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3157 | GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P. | 2.2 | 5.1 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3158 | GAS LICUADO, REFRIGERADO, N.E.P. | 2.2 | | | 274 | 120 ml | E1 | P203 | | T75 | TP5 |
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3160 | GAS LICUADO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3161 | GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 | | | 274 | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 3162 | GAS LICUADO TOXICO N.E.P. | 2.3 | | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3163 | GAS LICUADO, N.E.P. | 2.2 | | | 274 | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3164 | OBJETOS CON PRESION INTERIOR NEUMATICOS O HIDRAULICOS (que contienen gas ininflamable) | 2.2 | | | 283 | 120 ml | E0 | P003 | | | |
| 3165 | DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE GRUPO MOTOR DE CIRCUITO | 3 | 6.1<br>8 | I | | 0 | E0 | P301 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HIDRAULICO DE AERONAVE ( que contiene una mezcla de hidracina anhidra y metilhidrazina) (combustible M86) | | | | | | | | | | |
| 3166 | MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O VEHICULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o VEHICULO PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE o MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o VEHICULO CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE | 9 | | | 106<br>312<br>356 | 0 | E0 | NINGUNA | | | |
| 3167 | MUESTRAS DE GAS INFLAMABLE, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | 2.1 | | | 209 | 0 | E0 | P201 | | | |
| 3168 | MUESTRAS DE GAS TOXICO INFLAMABLE, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | 2.3 | 2.1 | | 209 | 0 | E0 | P201 | | | |
| 3169 | MUESTRAS DE GAS TOXICO, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | 2.3 | | | 209 | 0 | E0 | P201 | | | |
| 3170 | SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICION DEL ALUMINIO O SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICION DEL ALUMINIO | 4.3 | | II | 244 | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3170 | SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICION DEL ALUMINIO O SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICION DEL ALUMINIO | 4.3 | | III | 223<br>244 | 1 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B4 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3171 | VEHICULO ACCIONADO POR BATERIA O APARATO ACCIONADO POR BATERIA | 9 | | | 106<br>240 | 0 | E0 | NINGUNA | | | |
| 3172 | TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, LIQUIDAS, N.E.P. | 6.1 | | I | 210<br>274 | 0 | E5 | P001 | | | |
| 3172 | TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, LIQUIDAS, N.E.P. | 6.1 | | II | 210<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | | |
| 3172 | TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, LIQUIDAS, N.E.P. | 6.1 | | III | 210<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | | |
| 3174 | DISULFURO DE TITANIO | 4.2 | | III | | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3175 | SOLIDO QUE CONTIENE LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | 4.1 | | II | 216<br>274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | PP9<br>B2 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3176 | SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO FUNDIDO N.E.P. | 4.1 | | II | 274 | 0 | E0 | | | T3 | TP3<br>TP26 |
| 3176 | SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO FUNDIDO N.E.P. | 4.1 | | III | 223<br>274 | 0 | E0 | IBC01 | | T1 | TP3<br>TP26 |
| 3178 | SOLIDO INFLAMABLE INORGANICO, N.E.P. | 4.1 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3178 | SOLIDO INFLAMABLE INORGANICO, N.E.P. | 4.1 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3179 | SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO TOXICO, N.E.P. | 4.1 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3179 | SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO TOXICO, N.E.P. | 4.1 | 6.1 | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 3180 | SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO CORROSIVO, N.E.P. | 4.1 | 8 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3180 | SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO CORROSIVO, N.E.P. | 4.1 | 8 | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | | T1 | TP33 |
| 3181 | SALES METALICAS DE COMPUESTOS ORGANICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 4.1 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3181 | SALES METALICAS DE COMPUESTOS ORGANICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 4.1 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LP02 | | | |
| 3182 | HIDRUROS METALICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 4.1 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| 3182 | HIDRUROS METALICOS INFLAMABLES, N.E.P. | 4.1 | | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC04 | | T1 | TP33 |
| 3183 | LIQUIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | | II | 274 | 0 | E2 | P001 IBC02 | | | |
| 3183 | LIQUIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 | | | |
| 3184 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, ORGANICO N.E.P | 4.2 | 6.1 | II | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 | | | |
| 3184 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, ORGANICO N.E.P. | 4.2 | 6.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 | | | |
| 3185 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGANICO N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 | | | |
| 3185 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGANICO N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 | | | |
| 3186 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | | II | 274 | 0 | E2 | P001 IBC02 | | | |
| 3186 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 | | | |
| 3187 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, INORGANICO N.E.P. | 4.2 | 6.1 | II | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 | | | |
| 3187 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, INORGANICO N.E.P. | 4.2 | 6.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 | | | |
| 3188 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, INORGANICO N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 | | | |
| 3188 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, INORGANICO N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 | | | |
| 3189 | POLVO METALICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3189 | POLVO METALICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.2 | | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3190 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3190 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3191 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3191 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3192 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3192 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, | 4.2 | 8 | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | | | | | | | | | | |
| 3194 | LIQUIDO PIROFORICO INORGANICO N.E.P. | 4.2 | | I | 274 | 0 | E0 | P400 | | | |
| 3200 | SOLIDO PIROFORICO INORGANICO N.E.P. | 4.2 | | I | 274 | 0 | E0 | P404 | | T21 | TP7<br>TP33 |
| 3205 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTERREOS, N.E.P. | 4.2 | | II | 183<br>274 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3205 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTERREOS, N.E.P. | 4.2 | | III | 183<br>223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3206 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVOS, N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 182<br>274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3206 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVOS, N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 182<br>223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3208 | SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | | I | 274 | 0 | E0 | P403<br>IBC99 | | | |
| 3208 | SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | | II | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 3208 | SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3 | | III | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3209 | SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P403 | | | |
| 3209 | SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | II | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3209 | SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | III | 223<br>274 | 0 | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3210 | CLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | II | 274<br>351 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3210 | CLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | III | 223<br>274<br>351 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3211 | PERCLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3211 | PERCLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3212 | HIPOCLORITOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | II | 274<br>349 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3213 | BROMATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | II | 274<br>350 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3213 | BROMATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | III | 223<br>274<br>350 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3214 | PERMANGANATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | II | 206<br>274<br>353 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3215 | PERSULFATOS INORGANICOS, N.E.P. | 5.1 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP2 | B3 | T1 | TP33 |
| 3216 | PERSULFATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | III | | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3218 | NITRATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | II | 270 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3218 | NITRATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | III | 223<br>270 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219 | NITRITOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | II | 103<br>274 | 1 L | E2 | P504<br>IBC01 | | T4 | TP1 |
| 3219 | NITRITOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. | 5.1 | | III | 103<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3220 | PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R125) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3221 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B | 4.1 | | | 181<br>274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 | | |
| 3222 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B | 4.1 | | | 181<br>274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 | | |
| 3223 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C | 4.1 | | | 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 | | |
| 3224 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C | 4.1 | | | 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 | | |
| 3225 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D | 4.1 | | | 274 | 125 ml | E0 | P520 | | | |
| 3226 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D | 4.1 | | | 274 | 500 g | E0 | P520 | | | |
| 3227 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E | 4.1 | | | 274 | 125 ml | E0 | P520 | | | |
| 3228 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E | 4.1 | | | 274 | 500 g | E0 | P520 | | | |
| 3229 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F | 4.1 | | | 274 | 125 ml | E0 | P520<br>IBC99 | | T23 | |
| 3230 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F | 4.1 | | | 274 | 500 g | E0 | P520<br>IBC99 | | T23 | |
| 3231 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 181<br>194<br>274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | | |
| 3232 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 181<br>194<br>274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | | |
| 3233 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | | |
| 3234 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | | |
| 3235 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3236 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3237 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3238 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | | | |
| 3239 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | | T23 | |
| 3240 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1 | | | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | | T23 | |
| 3241 | 2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL | 4.1 | | III | 246 | 5 kg | E1 | P520<br>IBC08 | PP22<br>B3 | | |
| 3242 | AZODICARBONAMIDA | 4.1 | | II | 215 | 1 kg | E2 | P409 | | T3 | TP33 |
| 3243 | SOLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 217<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC02 | PP9 | T2<br>BK1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | BK2 | |
| 3244 | SOLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8 | | II | 218<br>274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC05 | PP9 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3245 | MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE u ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE | 9 | | | 219 | 0 | E0 | P904<br>IBC99 | | | |
| 3246 | CLORURO DE METANOSULFONILO | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13<br>TP37 |
| 3247 | PEROXOBORATO DE SODIO ANHIDRO | 5.1 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3248 | MEDICAMENTO LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 220<br>221 | 1 L | E2 | P001 | | | |
| 3248 | MEDICAMENTO LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 220<br>221<br>223 | 5 L | E1 | P001 | | | |
| 3249 | MEDICAMENTO SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 221 | 500 g | E4 | P002 | | T3 | TP33 |
| 3249 | MEDICAMENTO SOLIDO, TOXICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 221<br>223 | 5 kg | E1 | P002 | | T1 | TP33 |
| 3250 | ACIDO CLOROACETICO FUNDIDO | 6.1 | 8 | II | | 0 | E0 | NINGUNA | | T7 | TP3<br>TP28 |
| 3251 | MONONITRATO-5-DE ISOSORBIDA | 4.1 | | III | 132<br>226 | 5 kg | E1 | P409 | | | |
| 3252 | DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R32) | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | T50 | |
| 3253 | TRIOXOSILICATO DE DISODIO | 8 | | III | | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3254 | TRIBUTILFOSFANO | 4.2 | | I | | 0 | E0 | P400 | | T21 | TP2<br>TP7 |
| 3255 | HIPOCLORITO DE terc-BUTIL | 4.2 | 8 | I | | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3256 | LIQUIDO A TEMPERTURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60°C a una temperatura igual o superior al punto de inflamación | 3 | | III | 274 | 0 | E0 | P099<br>IBC01 | | T3 | TP3<br>TP29 |
| 3257 | LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100°C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) | 9 | | III | 232<br>274 | 0 | E0 | P099<br>IBC01 | | T3 | TP3<br>TP29 |
| 3258 | SOLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240°C | 9 | | III | 232<br>274 | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3259 | AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3259 | AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3259 | AMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SOLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3260 | SOLIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3260 | SOLIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3260 | SOLIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3261 | SOLIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | SOLIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3261 | SOLIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3262 | SOLIDO CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3262 | SOLIDO CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3262 | SOLIDO CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3263 | SOLIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3263 | SOLIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3263 | SOLIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3264 | LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 3264 | LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3264 | LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3265 | LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 3265 | LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3265 | LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3266 | LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 3266 | LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3266 | LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, INORGANICO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3267 | LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP27 |
| 3267 | LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3267 | LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. | 8 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3268 | INFLADORES DE BOLSAS NEUMATICAS O MODULOS DE BOLSAS NEUMATICAS O PRETENSORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD | 9 | | III | 280<br>289 | 0 | E0 | P902<br>LP902 | | | |
| 3269 | BOLSA PARA RESINA POLIESTERICA | 3 | | II | 236<br>340 | 5 L | E0 | P302 | | | |
| 3269 | BOLSA PARA RESINA POLIESTERICA | 3 | | III | 236<br>340 | 5 L | E0 | P302 | | | |
| 3270 | FILTROS DE MEMBRANAS NITROCELULOSICAS, con un máximo de 12.6% de nitrógeno, por masa seca | 4.1 | | II | 237<br>286 | 1 kg | E2 | P411 | | | |
| 3271 | ETERES, N.E.P. | 3 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 3271 | ETERES, N.E.P. | 3 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1<br>TP29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LP01 | | | |
| 3272 | ESTERES, N.E.P. | 3 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 3272 | ESTERES, N.E.P. | 3 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3273 | NITRILOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3273 | NITRILOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3274 | ALCOHOLATOS EN SOLUCION, N.E.P. en alcohol | 3 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | | |
| 3275 | NITRILOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3 | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3275 | NITRILOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3276 | NITRILOS TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3276 | NITRILOS TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3276 | NITRILOS TOXICOS, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3277 | CLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T8 | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 3278 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3278 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, LIQUIDO N.E.P., | 6.1 | | II | 43<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3278 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3279 | COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3 | I | 43<br>274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3279 | COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 43<br>274 | 100 ml | E4 | P001 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3280 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL LIQUIDO N.E.P., | 6.1 | | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3280 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3280 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3281 | CARBONILOS METALICOS, LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | I | 274<br>315 | 0 | E5 | P601 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3281 | CARBONILOS METALICOS, LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3281 | CARBONILOS METALICOS LIQUIDO, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3282 | COMPUESTOS ORGANOMETALICOS TOXICOS, LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TP27 |
| 3282 | COMPUESTOS ORGANOMETALICOS TOXICOS, LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T11 | TP2 TP27 |
| 3282 | COMPUESTOS ORGANOMETALICOS TOXICOS, LIQUIDO N.E.P. | 6.1 | | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T7 | TP1 TP28 |
| 3283 | COMPUESTO DE SELENIO, SOLIDO N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3283 | COMPUESTO DE SELENIO, SOLIDO N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3283 | COMPUESTO DE SELENIO, SOLIDO N.E.P. | 6.1 | | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3284 | COMPUESTO DE TELURIO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3284 | COMPUESTO DE TELURIO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3284 | COMPUESTO DE TELURIO, N.E.P. | 6.1 | | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3285 | COMPUESTO DE VANADIO N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3285 | COMPUESTO DE VANADIO N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3285 | COMPUESTO DE VANADIO N.E.P. | 6.1 | | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3286 | LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 3 | 6.1 8 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3286 | LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 3 | 6.1 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC99 | | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3287 | LIQUIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3287 | LIQUIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T11 | TP2 TP27 |
| 3287 | LIQUIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T7 | TP1 TP28 |
| 3288 | SOLIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 | | T6 | TP33 |
| 3288 | SOLIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3288 | SOLIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3289 | LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 8 | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3289 | LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T11 | TP2 TP27 |
| 3290 | SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 | | T6 | TP33 |
| 3290 | SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3291 | DESECHOS CLINICOS, N.E.P., o DESECHOS (BIO)MEDICOS, N.E.P., o DESECHOS MEDICOS REGULADOS, N.E.P. | 6.2 | | II | | 0 | E0 | P621 IBC620 LP621 | | BK2 | |
| 3292 | BATERIAS QUE CONTIENEN SODIO o ELEMENTOS DE BATERIA QUE | 4.3 | | II | 239 | 0 | E0 | P408 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTIENEN SODIO | | | | | | | | | | |
| 3293 | HIDRAZINA EN SOLUCION ACUOSA con un máximo de 37%, en masa, de hidracina | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 3294 | CIANURO DE HIDROGENO EN SOLUCION ALCOHOLICA, con no más de 45% de cianuro de hidrógeno | 6.1 | 3 | I | | 0 | E5 | P601 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 3295 | HIDROCARBUROS LIQUIDOS, N.E.P. | 3 | | I | | 500 ml | E3 | P001 | | T11 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 3295 | HIDROCARBUROS LIQUIDOS, N.E.P. | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 3295 | HIDROCARBUROS LIQUIDOS, N.E.P. | 3 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3296 | HEPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227) | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3297 | MEZCLAS DE OXIDO DE ETILENO Y CLOROTETRAFLUOROETANO con no más de 8,8% de óxido de etileno | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3298 | MEZCLAS DE OXIDO DE ETILENO Y PENTAFLUOROETANO con no más de 7,9% de óxido de etileno | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3299 | MEZCLAS DE OXIDO DE ETILENO Y TETRAFLUOROETANO con no más de 5,6% de óxido de etileno | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3300 | MEZCLAS DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO, con no más de 87% de óxido de etileno | 2.3 | 2.1 | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3301 | LIQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 8 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | | | |
| 3301 | LIQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. | 8 | 4.2 | II | 274 | 0 | E2 | P001 | | | |
| 3302 | ACRILATO 2-DIMETILAMINOETILICO | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3303 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 2.3 | 5.1 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3304 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 8 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3305 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 2.1<br>8 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3306 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 5.1<br>8 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3307 | GAS LICUADO, TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. | 2.3 | 5.1 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3308 | GAS LICUADO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 8 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3309 | GAS LICUADO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 2.1<br>8 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3310 | GAS LICUADO, TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3 | 5.1<br>8 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3311 | GAS, LIQUIDO REFRIGERADO, OXIDANTE, N.E.P. | 2.2 | 5.1 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | T75 | TP5<br>TP22 |
| 3312 | GAS, LIQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 | | | 274 | 0 | E0 | P203 | | T75 | TP5 |
| 3313 | PIGMENTOS ORGANICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3313 | PIGMENTOS ORGANICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESPONTANEO | | | | | | | LP02 | | | |
| 3314 | COMPUESTO PARA EL MOLDEADO DE PLASTICOS en forma de pasta, hoja o cuerda estirada que desprende vapores inflamables | 9 | | III | 207 | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP14<br>B3, B6 | | |
| 3315 | MUESTRA QUIMICA TOXICA, líquida o sólida | 6.1 | | I | 250 | 0 | E5 | P099 | | | |
| 3316 | EQUIPO QUIMICO o BOTIQUIN DE URGENCIA | 9 | | | 251<br>340 | 0 | E0 | P901 | | | |
| 3317 | 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, HUMIDIFICADO con una proporción de agua, en masa, no inferior al 20% | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 3318 | SOLUCION ACUOSA DE AMONIACO, con una densidad relativa menor de 0,880 a 15°C, con más de 50% de amoniaco | 2.3 | 8 | | 23 | 0 | E0 | P200 | | | T50 |
| 3319 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, SOLIDA, N.E.P. con más de 2% pero no más de 10%, en masa, de nitroglicerina | 4.1 | | II | 272<br>274 | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3320 | BOROHIDRURO SODIO Y SOLUCION DE HIDROXIDO SODIO con no más de 12% de borohidruro SODIO y no más de 40%, en masa, de hidróxido SODIO | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3320 | BOROHIDRURO SODIO Y SOLUCION DE HIDROXIDO SODIO con no más de 12% de borohidruro SODIO y no más de 40%, en masa, de hidróxido SODIO | 8 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP2 |
| 3321 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>325<br>336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias<br>T5 TP4 | | | |
| 3322 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>325<br>336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias<br>T5 TP4 | | | |
| 3323 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados | 7 | | | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3324 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-II), FISIONABLES | 7 | | | 172<br>326<br>336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3325 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-III), FISIONABLES | 7 | | | 172<br>326<br>336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3326 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES | 7 | | | 172<br>336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3327 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial | 7 | | | 172<br>326 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3328 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO B(U), FISIONABLES | 7 | | | 172<br>326<br>337 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3329 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO B(M), FISIONABLES | 7 | | | 172<br>326<br>337 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3330 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO C, FISIONABLES | 7 | | | 172<br>326 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES | 7 | | | 172<br>326 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3332 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTO DE TIPO A, FORMA ESPECIAL, no fisIonables o fisIonables exceptuados | 7 | | | 172<br>317 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3333 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTO DE TIPO A, FORMA ESPECIAL, FISIONABLES | 7 | | | 172 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | | | |
| 3334 | LIQUIDO REGULADO PARA AVIACION, N.E.P. | 9 | | | 106<br>274<br>276 | 0 | E0 | N/A | | | |
| 3335 | SOLIDO REGULADO PARA AVIACION, N.E.P. | 9 | | | 106<br>274<br>276 | 0 | E0 | N/A | | | |
| 3336 | MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | | I | 274 | 0 | E3 | P001 | | T11 | TP2 |
| 3336 | MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | | II | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 3336 | MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 3 | | III | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3337 | GAS REFRIGERANTE R 404A | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3338 | GAS REFRIGERANTE R 407A MEZCLA AZEOTROPICA | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3339 | GAS REFRIGERANTE R 407B MEZCLA AZEOTROPICA | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3340 | GAS REFRIGERANTE R 407C | 2.2 | | | | 120 ml | E1 | P200 | | T50 | |
| 3341 | DIOXIDO DE TIOUREA | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3341 | DIOXIDO DE TIOUREA | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3342 | XANTATOS | 4.2 | | II | | 0 | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3342 | XANTATOS | 4.2 | | III | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3343 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LIQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con no más de 30% de nitroglicerina, en masa | 3 | | | 274<br>278 | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3344 | TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, (TETRANITRATO DE PENTAERITRITROL; TNPE) EN MEZCLA DE DESENSIBILIZADO, SOLIDO, N.E.P., con más de 10% pero no más de 20% en masa, de TNPE | 4.1 | | II | 272<br>274 | 0 | E0 | P406 | PP26<br>PP80 | | |
| 3345 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E4 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3345 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3345 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3346 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INFLAMABLE, TOXICO de punto de inflamación inferior a 23°C | | | | | | | | | | TP27 |
| 3346 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3347 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3347 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3347 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3348 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3348 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3348 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E4 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3349 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3349 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3349 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SOLIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3350 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | I | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3350 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | 3 | 6.1 | II | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3351 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3351 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3351 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | 6.1 | 3 | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3352 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | I | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3352 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | II | 61<br>274 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3352 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO | 6.1 | | III | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3354 | GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.1 | | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3355 | GAS INSECTICIDA, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 | | 274 | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3356 | GENERADOR QUIMICO DE OXIGENO† | 5.1 | | II | 284 | 0 | E0 | P500 | | | |
| 3357 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LIQUIDA, N.E.P. | 3 | | II | 274<br>288 | 0 | E0 | P099 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con un máximo de 30% de nitroglicerina, por masa | | | | | | | | | | |
| 3358 | MAQUINAS REFRIGERADORAS que contengan gas líquido inflamable, no tóxico | 2.1 | | | 291 | 0 | E0 | P003 | PP32 | | |
| 3359 | UNIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES SOMETIDA A FUMIGACION | 9 | | | 302 | 0 | E0 | NINGUNA | | | |
| 3360 | FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, SECAS | 4.1 | | | 29<br>117<br>299 | 0 | E0 | P003 | PP19 | | |
| 3361 | CLOROSILANOS TOXICOS CORROSIVOS, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 0 | E4 | P001 | | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 3362 | CLOROSILANOS TOXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1 | 3<br>8 | II | 274 | 0 | E4 | P010 | | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 3363 | MERCANCIAS PELIGROSAS EN MAQUINARIA o MERCANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS | 9 | | | 301 | 0 | E0 | P907 | | | |
| 3364 | TRINITROFENOL (ACIDO PICRICO) HUMIDIFICADO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | | |
| 3365 | TRINITROCLOROBENCENO (CLORURO DE PICRILO) HUMIDIFICADO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | | |
| 3366 | TRINITROTOLUENO (TNT) HUMIDIFICADO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | | |
| 3367 | TRINITROBENCENO HUMIDIFICADO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | | |
| 3368 | ACIDO TRINITROBENZOICO HUIMIDIFICADO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | | |
| 3369 | DINITRO-o-CRESOLATO SODIO HUMIDIFICADO con un mínimo de 10%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | | |
| 3370 | NITRATO DE UREA HUMIDIFICADO con un mínimo de 10%, en masa, del agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP78 | | |
| 3371 | 2-METILBUTANAL | 3 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3373 | SUBSTANCIA BIOLOGICA CATEGORIA B | 6.2 | | | 319<br>341 | 0 | E0 | P650 | | T1<br>BK1<br>BK2 | TP1 |
| 3374 | ACETILENO EXENTO DE SOLVENTE | 2.1 | | | | 0 | E0 | P200 | | | |
| 3375 | EMULSION DE NITRATO DE AMONIO o SUSPENSION o GEL, explosivos intermediarios para voladuras | 5.1 | | II | 309 | 0 | E2 | P099<br>IBC99 | | T1 | TP1<br>TP9<br>TP17<br>TP32 |
| 3376 | 4-NITROFENILHIDRAZINA con un máximo de 30%, en masa, de agua | 4.1 | | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | | |
| 3377 | PERBORATO DE SODIO MONOHIDRATADO | 5.1 | | III | | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3378 | CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO | 5.1 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3378 | CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO | 5.1 | | III | | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1<br>Bk1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LP02 | | Bk2 | |
| 3379 | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LIQUIDO, N.E.P. | 3 | | I | 274 311 | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3380 | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SOLIDO, N.E.P | 4.1 | | I | 274 311 | 0 | E0 | P099 | | | |
| 3381 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION,N.E.P.,con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | | I | 274 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2 TP13 |
| 3382 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P602 | | T20 | TP2 TP13 |
| 3383 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, N.E.P., CON TOXlciDAD POR INHALACION INFERIOR O IGUAL A 200 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3 | I | 274 | 0 | E5 | P601 | | T22 | TP2 TP13 |
| 3384 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y concentración saturada de vapor Superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3 | I | 274 | 0 | E5 | P602 | | T20 | TP2 TP13 |
| 3385 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con Concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 4.5 | I | 274 | 0 | E5 | P601 | | T22 | TP2 TP13 |
| 3386 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor Superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E5 | P602 | | T20 | TP2 TP13 |
| 3387 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con Concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 5.1 | I | 274 | 0 | E5 | P601 | | T22 | TP2 TP13 |
| 3388 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, N.E.P., con toxicidad por inhalación Inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 5.1 | I | 274 | 0 | E5 | P602 | | T20 | TP2 TP13 |
| 3389 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., Con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/$m^3$ y con concentración Saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E5 | P601 | | T22 | TP2 TP13 |
| 3390 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., Con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 ml/$m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2 TP13 |
| 3391 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, PIROFORICA | 4.2 | | I | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | T21 | TP7 TP33 TP36 |
| 3392 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, PIROFORICA | 4.2 | | I | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | T21 | TP2 TP7 TP36 |
| 3393 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, PIROFORICA | 4.2 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | T21 | TP7 TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HIDRORREACTIVA | | | | | | | | | | TP36 |
| 3394 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, PIROFORICA, HIDRORREACTIVA | 4.2 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | T21 | TP2 TP7 TP36 |
| 3395 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA | 4.3 | | I | 274 | 0 | E0 | P403 | | T9 | TP7 TP33 TP36 |
| 3395 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA | 4.3 | | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | T3 | TP33 TP36 |
| 3395 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA | 4.3 | | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 | | T1 | TP33 TP36 |
| 3396 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | 4.3 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P403 | | T9 | TP7 TP33 TP36 |
| 3396 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | 4.3 | 4.1 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | T3 | TP33 TP36 |
| 3396 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | 4.3 | 4.1 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 | | T1 | TP33 TP36 |
| 3397 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA SOLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.3 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P403 | | T9 | TP7 TP33 TP36 |
| 3397 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA SOLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.3 | 4.2 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 | | T3 | TP33 TP36 |
| 3397 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA SOLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.3 | 4.2 | III | 223 274 | 1 Kg | E1 | P410 IBC06 | | T1 | TP33 TP36 |
| 3398 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA | 4.3 | | I | 274 | 0 | E0 | P402 | | T13 | TP2 TP7 TP36 |
| 3398 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA | 4.3 | | II | 274 | 500 ml | E2 | P001 IBC01 | | T7 | TP2 TP7 TP36 |
| 3398 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA | 4.3 | | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 TP7 TP36 |
| 3399 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | 4.3 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P402 | | T13 | TP2 TP7 TP36 |
| 3399 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | 4.3 | 3 | II | 274 | 500 ml | E2 | P001 IBC01 | | T7 | TP2 TP7 TP36 |
| 3399 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | 4.3 | 3 | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 TP7 TP36 |
| 3400 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.2 | | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC06 | | T3 | TP33 TP36 |
| 3400 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO | 4.2 | | III | 223 274 | 1 Kg | E1 | P002 IBC06 | | T1 | TP33 TP36 |
| 3401 | METALES ALCALINOS, AMALGAMA SOLIDA DE | 4.3 | | I | 182 | 0 | E0 | P403 | | T9 | TP7 TP33 |
| 3402 | METALES ALCALINOTERREOS AMALGAMA SOLIDA DE | 4.3 | | I | 183 | 0 | E0 | P403 | | T9 | TP7 TP33 |
| 3403 | POTASIO METALICO, ALEACIONES | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | T9 | TP7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOLIDAS DE | | | | | | | | | | TP33 |
| 3404 | POTASIO Y SODIO, ALEACIONES SOLIDAS DE | 4.3 | | I | | 0 | E0 | P403 | | T9 | TP7<br>TP33 |
| 3405 | CLORATO DE BARIO EN SOLUCION | 5.1 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3405 | CLORATO DE BARIO EN SOLUCION | 5.1 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3406 | PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCION | 5.1 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3406 | PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCION | 5.1 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3407 | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCION, MEZCLA DE | 5.1 | | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3407 | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCION, MEZCLA DE | 5.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3408 | PERCLORATO DE PLOMO EN SOLUCION | 5.1 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3408 | PERCLORATO DE PLOMO EN SOLUCION | 5.1 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3409 | CLORONITROBENCENOS LIQUIDOS | 6.1 | | II | 279 | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3410 | CLORHIDRATODE 4-CLORO-0-TOLUIDINA EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 3411 | beta-NAFTILAMINA EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3411 | beta-NAFTILAMINA EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3412 | ACIDO FORMICO con mínimo de 10% y un máximo de 85%, en masa de ácido | 8 | | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3412 | ACIDO FORMICO con un mínimo de 5% y un máximo de 10%, en masa de ácido | 8 | | III | | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 3413 | CIANURO POTASICO EN SOLUCION | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 3413 | CIANURO POTASICO EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3413 | CIANURO POTASICO EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 3414 | CIANURO SODIO EN SOLUCION | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 3414 | CIANURO SODIO EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001<br>IBC02 | | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3414 | CIANURO SODIO EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T7 | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 3415 | FLORURO SODIO EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 3416 | CLOROACEETOFENONA LIQUIDA | 6.1 | | II | | 0 | E4 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP13 |
| 3417 | BROMURO DE XILILO, SOLIDO | 6.1 | | II | | 0 | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3418 | TOLUILEN-2,4-DIAMINA EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |
| 3419 | TRIFLUORURO DE BORO Y ACIDO ACETICO, COMPLEJO SOLIDO DE | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3420 | TRIFLURURO DE BORO Y ACIDO PROPIONICO, COMPLEJO SOLIDO DE | 8 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3421 | HIDROGENODIFLURURO DE POTASIO | 8 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001 | | T7 | TP2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN SOLUCION | | | | | | | IBC02 | | | |
| 3421 | HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO EN SOLUCION | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 | | T4 | TP1 |
| 3422 | FLUORURO POTASICO EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T4 | TP1 |
| 3423 | HIDROXIDO DE TETRAMETILAMONIO SOLIDO | 8 | | II | | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3424 | DINITRO-0-CRESOLATO AMONICO EN SOLUCION | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3424 | DINITRO-0-CRESOLATO AMONICO EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3425 | ACIDO BROMOACETICO SOLIDO | 8 | | II | | 1 Kg | E2 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3426 | ACRILAMIDA EN SOLUCION | 6.1 | | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T4 | TP1 |
| 3427 | CLORUROS DE CLOROBENCILO, SOLIDOS | 6.1 | | III | | 5 Kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3428 | ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, SOLIDO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3429 | CLOROTOLUIDINAS LIQUIDAS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T4 | TP1 |
| 3430 | XILENOLES LIQUIDOS | 6.1 | | II | | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3431 | NITROBENZOTRIFLUORUROS SOLIDOS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3432 | DIFELINOS POLICLORADOS SOLIDOS | 9 | | II | 305 | 1 kg | E2 | P906 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3434 | NITROCRESOL ES LIQUIDOS | 6.1 | | III | | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | | T4 | TP1 |
| 3436 | HIDRATO DE HEXAFLUORACETONA, SOLIDO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3437 | CLOROCRESOLES SOLIDOS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3438 | ALCOHOL alfa-METILBENCILICO SOLIDO | 6.1 | | III | | 5 Kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3439 | NITRILOS TOXICOS SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3439 | NITRILOS TOXICOS SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3439 | NITRILOS TOXICOS SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | III | 223 274 | 5 Kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3440 | COMPUESTO DE SELENIO LIQUIDO, N,E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P001 | | T14 | TP2 TP27 |
| 3440 | COMPUESTO DE SELENIO LIQUIDO, N,E.P. | 6.1 | | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 | | T11 | TP2 TP27 |
| 3440 | COMPUESTO DE SELENIO LIQUIDO, N,E.P. | 6.1 | | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 | | T7 | TP1 TP28 |
| 3441 | CLORODINITROBECENOS SOLIDOS | 6.1 | | II | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3442 | DICLOROANILINAS SOLIDAS | 6.1 | | II | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3443 | DINITROBECENOS SOLIDOS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3444 | CLORHIDRATO DE NICOTINA SOLIDO | 6.1 | | II | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3445 | SULFATO DE NICOTINA SOLIDO | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002 | B2,B4 | T3 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IBC08 | | | |
| 3446 | NITROTOLUENOS SOLIDOS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3447 | NITROXILEENOS SOLIDOS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3448 | GASES LACRIMOGENOS, SUBSTANCIA SOLIDA PARA LA FABRICACION, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002 | | T6 | TP33 |
| 3448 | GASES LACRIMOGENOS, SUBSTANCIA SOLIDA PARA LA FABRICACION, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 0 | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3449 | CIANUROS DE BROMOBENCILO SOLIDOS | 61 | | I | 138 | 0 | E5 | P002 | | T6 | TP33 |
| 3450 | DIFENICLOROARSINA SOLIDA | 6.1 | | I | | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3451 | TOLUIDINAS SOLIDAS | 6.1 | | II | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3452 | XILIDINAS SOLIDAS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3453 | ACIDO FOSFORICO SOLIDO | 8 | | III | | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3454 | DINITROTOLUENOS SOLIDOS | 6.1 | | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3455 | CRESOLES SOLIDOS | 6.1 | 8 | II | | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3456 | ACIDO NITROSILSULFURICO SOLIDO | 8 | | II | | 1 Kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2.B4 | T3 | TP33 |
| 3457 | CLORONITROTOLUENOS SOLIDOS | 6.1 | | III | | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3458 | NITROANISOL SOLIDO | 6.1 | | III | 279 | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3459 | NITROBROMOBENCENOS SOLIDOS | 6.1 | | III | | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3460 | N-ETILBENCILTOLUIDINAS SOLIDAS | 6.1 | | III | | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3462 | TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, SOLIDAS, N.E.P. | 6.1 | | I | 210<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3462 | TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, SOLIDAS, N.E.P. | 6.1 | | II | 210<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3462 | TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, SOLIDAS, N.E.P. | 6.1 | | III | 210<br>223<br>274 | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3463 | ACIDO PEOPIONICO con mínimo de 90%, en masa, de ácido | 8 | 3 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3464 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | I | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3464 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | II | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3464 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | III | 43<br>223<br>274 | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3465 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3465 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3465 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, | 6.1 | | III | 223 | 5 Kg | E1 | P002 | B3 | T1 | TP33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOLIDO, N.E.P. | | | | 274 | | | IBC08<br>LP02 | | | |
| 3466 | CARBONILOS METALICOS, SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3466 | CARBONILOS METALICOS, SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3466 | CARBONILOS METALICOS, SOLIDOS, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3467 | COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO, SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | I | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3467 | COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO , SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | II | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 3467 | COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO , SOLIDO, N.E.P. | 6.1 | | III | 223<br>274 | 5 Kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3468 | HIDROGENO EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METALICO O HIGROGENO CON UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METALICO INSTALADO EN UN EQUIPO o HIGROGENO EN UN DISPOSITOVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METALICO EMBALADO CON EQUIPO | 2.1 | | | 321<br>356 | 0 | E0 | P205 | | | |
| 3469 | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS ( incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colores, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas ) o MATERIAL INFLAMABLE, CORROSIVO RELACIONADO CON PINTURAS (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3 | 8 | I | 163 | 0 | E0 | P001 | | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3469 | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS ( incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colores, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas ) o MATERIAL INFLAMABLE, CORROSIVO RELACIONADO CON PINTURAS ( incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3 | 8 | II | 163 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP8<br>TP28 |
| 3469 | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colores, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) o MATERIAL INFLAMABLE, CORROSIVO RELACIONADO CON PINTURAS (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3 | 8 | III | 163<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3470 | PINTURAS CORROSIVAS INFLAMABLES (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colores, goma laca barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) o MATERIAL CORROSIVO, INFLAMABLE RELACIONADO CON PINTURAS( incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 8 | 3 | II | 163 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2<br>TP8<br>TP28 |
| 3471 | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCION, N.E.P. | 8 | 6.1 | II | | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3471 | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCION, N.E.P. | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 3472 | ACIDO CROTONICO LIQUIDO | 8 | | III | | 5 L | E1 | P01<br>IBC03<br>LP01 | | T4 | TP1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen líquidos inflamables) | 3 | | | 328 | 1 l | E0 | P004 | | | |
| 3474 | 1–HIDROXIBENZOTRIAZOL, MONOHIDRATADO | 4.1 | | I | | 0 | E0 | P406 | PP48 | | |
| 3475 | MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA 0 MEZLA DE ETANOL Y COMBUSTIBLE PARA MOTORES Con más del 10% de etanol | 3 | | II | 333 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T4 | TP1 |
| 3476 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE 0 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE CONTENIDOS EN UN EQUIPO, que contienen substancias que reaccionan con el agua | 4.3 | | | 328<br>334 | 500 ml<br>Or<br>500 g | E0 | P004 | | | |
| 3477 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARAPILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen SUBSTANCIAs corrosivas | 8 | | | 328<br>334 | 1 L<br>or<br>1 Kg | E0 | P004 | | | |
| 3478 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLES EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen gas licuado inflamable | 2.1 | | | 328<br>338 | 120 ml | E0 | P004 | | | |
| 3479 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE CONTENIDOS EN UN EQUIPO, que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | 2.1 | | | 328<br>339 | 120 ml | E0 | P004 | | | |
| 3480 | BATERIAS DE ION LITIO (incluidas Las baterías polimétricas de ión litio) | 9 | | II | 188<br>230<br>310<br>348 | 0 | E0 | P903 | | | |
| 3481 | BATERIAS DE ION LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o BATERIAS DE ION LITIO EMBALADAS CON EQUIPO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio) | 9 | | II | 188<br>230<br>348 | 0 | E0 | P903 | | | |
| 3482 | DISPERSION DE METALES ALCALINOS, , INFLAMABLE o DISPERSION DE METALES ALCALINOTERREOS, INFLAMABLE | 4.3 | 3 | I | 182<br>183 | 0 | E0 | P402 | | | |
| 3483 | MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES, INFLAMABLE | 6.1 | 3 | I | | 0 | E5 | P602 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 3484 | HIDRAZINA EN SOLUCION ACUOSA, INFLAMABLE, con más del 37%, en masa, de hidrazina | 8 | 3<br>6.1 | I | | 0 | E0 | P001 | | T10 | TP2<br>TP13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCICO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | 5.1 | 8 | II | 314 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP85,<br>B2,<br>B4,<br>B13 | | |
| 3486 | HIPOCLORITO DE CALCICO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO con más del 10% pero no más del 39% de cloro activo | 5.1 | 8 | III | 314 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP85,<br>B3,<br>B13 | | |
| 3487 | HIPOCLORITO DE CALCICO HIDRATADO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, CORROSIVO, con no menos del 5,5% pero no más del 16% de agua | 5.1 | 8 | II | 314<br>322 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP85,<br>B2,<br>B4,<br>B13 | | |
| 3487 | HIPOCLORITO DE CALCICO HIDRATADO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, CORROSIVO, con no menos del 5,5% pero no más del 16% de agua | 5.1 | 8 | III | 223<br>314 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B4 | | |
| 3488 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 3<br>8 | I | 274 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2<br>TP13 |
| 3489 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1.000 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 3<br>8 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3490 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 4.3<br>3 | I | 274 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2<br>TP13 |
| 3491 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1.000 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 4.3<br>3 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3492 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ | 6.1 | 8<br>3 | I | 274 | 0 | E0 | P601 | | T22 | TP2<br>TP13 |
| 3493 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1.000 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ | 6.1 | 8<br>3 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3494 | PETROLEO CRUDO ACIDO, INFLAMABLE, TOXICO | 3 | 6.1 | I | 343 | 0 | E0 | P001 | | T14 | TP2<br>TP13 |
| 3494 | PETROLEO CRUDO ACIDO, INFLAMABLE, TOXICO | 3 | 6.1 | II | 343 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | | T7 | TP2 |
| 3494 | PETROLEO CRUDO ACIDO, INFLAMABLE, TOXICO | 3 | 6.1 | III | 343 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | | T4 | TP1 |
| 3495 | YODO | 8 | 6.1 | III | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |

**TABLA 3. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A SUBSTANCIAS U OBJETOS DETERMINADOS**

**16** Las muestras de substancias u objetos explosivos nuevos o existentes pueden transportarse para efectos de pruebas, clasificación, investigación, desarrollo y control de calidad, entre otros, o como muestra comercial, conforme a las instrucciones de la normatividad que establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás autoridades. Las muestras explosivas no humedecidas ni desensibilizadas se limitarán a 10 kg en envases y embalajes pequeños, conforme a las instrucciones de la autoridad competente. Las muestras explosivas humedecidas o desensibilizadas se limitarán a 25 kg.

**23** Aunque esta substancia presenta riesgo de inflamable, esta condición solamente se presenta en caso de fuego intenso en un área confinada (cerrada).

**26** No está autorizado el transporte de esta substancia en cisternas portátiles ni en recipientes intermedios a granel de una capacidad superior a 450 l, ya que existe peligro potencial de explosión cuando se transporta en grandes volúmenes.

**28** Esta substancia puede transportarse conforme a las disposiciones de la división 4.1 sólo si está envasada y embalada de tal manera que se evite que el porcentaje de diluyente no descienda por debajo de los valores establecidos durante todo el trayecto de transporte.

**29** Esta substancia está exenta de los requisitos de etiquetado, pero deberá llevar indicado el número de la clase o división a que pertenece.

**32** Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, en cualquier otra forma de presentación.

**37** Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando se encuentra recubierta o revestida.

**38** Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando no contiene más del 0.1% de carburo de calcio.

**39** Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales Peligrosos, cuando contiene menos de 30% o contiene un mínimo de 90% de silicio.

**43** Cuando se presenten para su transporte como plaguicidas, estas substancias se transportarán conforme a la designación de plaguicidas pertinente y deben sujetarse a los requerimientos establecidos para ellos, así como los métodos para determinar la toxicidad por ingestión y absorción cutánea y clasificación de plaguicidas

**45** No están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, los sulfuros y óxidos de antimonio que contengan menos del 0.5% de arsénico, calculado sobre la masa (peso) total.

**47** Los cianuros férricos y ferrosos no están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**48** El transporte de esta substancia está prohibido cuando contiene más de 20% de ácido cianhídrico, excepto cuando así lo autorice expresamente la autoridad competente.

**59** Estas substancias no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando contienen menos del 50% de magnesio.

**60** Está prohibido el transporte de esta substancia cuando su concentración es superior al 72%, excepto cuando así lo autorice expresamente la autoridad competente.

**61** El nombre técnico que complementará al nombre bajo el cual se documenta el embarque deberá ser el nombre común aprobado por la ISO, algún otra designación o nombre incluido en la Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification de la OMS o bien el nombre de la substancia activa.

**62** Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando contiene una cantidad menor al 4% de hidróxido de sodio.

**63** La asignación de división dentro de la clase 2 y los riesgos secundarios dependen de la naturaleza del contenido del generador de aerosol o del "recipiente pequeño". Se aplicarán las siguientes disposiciones:

**a)** Se asignará a la división 2.1 cuando el contenido incluye al menos 85% (en masa) de componentes inflamables y si el calor de combustión es superior a 30 kJ/g;

**b)** Se asignará a la división 2.2 si el contenido no incluye más del 1% (en masa) de componentes inflamables y si el calor de combustión es inferior a 20 kJ/g;

**c)** En otro caso el producto se clasificará sobre la base del valor del calor químico de combustión y de los resultados de las pruebas de inflamación. Los aerosoles tanto inflamables como muy inflamables se clasificarán en la división 2.1; los no inflamables en la división 2.2;

**d)** Los gases de la división 2.3 no se utilizarán como propulsores en un generador de aerosol;

**e)** Cuando los contenidos (sin incluir los propelentes) que van a ser expulsados por el generador de aerosol estén clasificados como división 6.1, grupos de envase y/o embalaje II y III, o clase 8, grupos de envase y/o embalaje II o III, se asignará al aerosol un riesgo secundario de división 6.1 o clase 8.

**f)** Se prohibirá el transporte de aerosoles cuyo contenido satisfaga los criterios del grupo de envase y embalaje I en cuanto a toxicidad o corrosividad.

**g)** Para el transporte por vía aérea se exigirán etiquetas de riesgo secundario.

Los componentes inflamables son líquidos, sólidos o gases y mezclas de gases inflamables. Esta designación no comprende las substancias pirofóricas, las que experimentan calentamiento espontáneo o las que reaccionan con el agua (hidrorreactivas). El calor químico de combustión se determinará mediante uno de los métodos siguientes: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 a 86.3 o NFPA 30B.

**65** Las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno de una concentración inferior al 8% en peróxido de hidrógeno no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**66** El cloruro mercurioso y el cinabrio no están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**103** El transporte de nitritos amónicos y de mezclas que contienen un nitrito inorgánico y una sal de amonio está prohibido.

**105** La nitrocelulosa que corresponda a las descripciones de UN 2556 o UN 2557 puede clasificarse en la división 4.1.

**106** Esta substancia sólo está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando se transporta por vía aérea.

**113** El transporte de mezclas químicamente inestables está prohibido.

**117** Esta substancia sólo está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales Peligrosos, cuando se transporta por vía marítima.

**119** Las máquinas refrigeradoras comprenden las máquinas u otros aparatos diseñados con el fin concreto de mantener alimentos u otros artículos a una temperatura baja en un compartimiento interno, y las unidades de aire acondicionado. Las máquinas refrigeradoras y las piezas de máquinas refrigeradoras no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales Peligrosos, si contienen menos de 12 kg de un gas de la división 2.2 o si contienen menos de 12 litros de solución de amoníaco (UN 2672).

**122** En la Norma Oficial Mexicana respectiva a peróxidos orgánicos, se indican los riesgos secundarios y las temperaturas de regulación y de emergencia, de los peróxidos orgánicos clasificados hasta el momento, así como el número del epígrafe genérico a que pertenece cada uno de ellos.

**127** Se pueden utilizar otras substancias inertes u otras mezclas de substancias inertes, a discreción de la autoridad competente, siempre que esas substancias inertes tengan propiedades inhibidoras (flemadoras) idénticas.

**131** La substancia inhibida (flemadora) debe ser mucho menos sensible que la pentrita seca.

**132** Durante el transporte, la substancia debe protegerse de los rayos del sol y almacenarse o mantenerse en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de toda fuente de calor.

**133** En condiciones de confinamiento extremo en el envase o embalaje, esa substancia podrá tener un comportamiento explosivo. Cuando la substancia se envase y/o embale de acuerdo con las instrucciones de envase y embalaje P409, están concebidos para evitar esa situación. Cuando se haga uso de un envase o embalaje distinto de los prescritos en dicha instrucción de envase y/o embalaje, este deberá de proporcionar por lo menos el mismo nivel de seguridad que si la substancia se envasara y/o embalara según un método especificado en la instrucción de envase y/o embalaje

indicada, el envase y/o embalaje deberá de llevar una etiqueta de riesgo secundario con la indicación de "EXPLOSIVO", a menos de que se haya demostrado mediante pruebas realizadas, que la substancia en ese envase y/o embalaje no tiene un comportamiento explosivo, lo cual deberá constar en el documento de embarque. En tal caso deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en las disposiciones especiales aplicables al transporte de la clase 1 explosivos.

**135** No está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, la sal de sodio dihidratada a partir del ácido dicloroisocianúrico.

**138** El cianuro de p-bromobencilo no está sujeto a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**141** No están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, los productos que han sido sometidos a un tratamiento térmico suficiente de manera que no presenten peligro alguno durante el transporte.

**142** No está sujeta a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, la harina de habas de soya extraída con solvente, que contenga el 1,5% de aceite y 11% como máximo de humedad, y totalmente libre del solvente inflamable

**144** No están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, las soluciones acuosas que contienen un máximo de 24% en volumen, de alcohol.

**145** No están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, las bebidas alcohólicas del grupo de envase y embalaje III cuando se transporten en recipientes de 250 l o menos, excepto si se transportan por vía aérea.

**146** No están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, las bebidas alcohólicas del grupo de envase y embalaje II cuando se transporten en recipientes de 5 l o menos, excepto si se transportan por vía aérea y marítima.

**152** La clasificación de esta substancia variará de acuerdo al tamaño de partícula (granulometría) y condiciones del envase y/o embalaje, pero no se han determinado experimentalmente los valores límite de ellas. La manera de clasificarlas apropiadamente dependerá de la realización de las pruebas respectivas.

**153** Esta disposición se utiliza solamente si se demuestra con pruebas, que las substancias cuando se ponen en contacto con el agua, no son combustibles ni muestran una tendencia a incendiarse espontáneamente, y que la mezcla de los gases que desprenden no son inflamables.

**163** Las substancias expresamente mencionadas en el Listado de substancias y materiales más usualmente transportados no se transportarán al amparo de esta designación. Las substancias que se transporten conforme a éste podrán tener hasta 20% de nitrocelulosa; la nitrocelulosa no deberá de contener más de 12.6% en masa seca, de nitrógeno.

**168** No está sujeto a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, el asbesto que está inmerso o adherido a un aglutinante natural o artificial (cemento, plástico, asfalto, resinas, mineral y otros), de manera que durante el transporte no puedan desprenderse las fibras de asbesto respirables en cantidades peligrosas. Los artículos que contienen asbesto y no cumplen con esta restricción no están sujetos a estas disposiciones, siempre y cuando vayan envasadas y embaladas en forma tal, que no puedan desprenderse durante su transporte las fibras de asbesto respirables, en cantidades peligrosas.

**169** No están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, el anhídrido ftálico en estado sólido y los anhídridos tetrahidroftálicos que no contienen más de 0.05% de anhídrido maleico. El anhídrido ftálico fundido a una temperatura superior a su punto de inflamación con un máximo de 0,05% de anhídrido maleico se clasificará en UN 3256.

**172** Los materiales radiactivos que comporten un riesgo secundario deberán:

**a)** Llevarán etiquetas indicativas de cada uno de los riesgos secundarios asociados al material; los carteles correspondientes se fijarán en las unidades de transporte de acuerdo a la normatividad correspondiente.

**b)** Se sujetarán al grupo de envase y/o embalaje I, II o III, según proceda conforme a los criterios de agrupación y de acuerdo a la naturaleza del riesgo secundario predominante.

Asimismo se incluirá en el Documento de Embarque una descripción del riesgo secundario correspondiente (por ejemplo, "Riesgo Secundario": 3, 6.1), el nombre de los componentes que en forma preponderante contribuyen a este o estos riesgos secundarios, y cuando aplique, también se incluirá el grupo de envase y embalaje.

**177** El sulfato de bario no está sujeto a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**178** Esta denominación se empleará únicamente cuando no haya en los Listados de Substancias y Materiales Peligrosos de esta misma Norma, ninguna otra que sea apropiada, y solamente con la aprobación de la autoridad competente, del país de origen.

**181** Los envases y embalajes para este tipo de substancias llevarán etiqueta de riesgo secundario de "EXPLOSIVO", a menos que la autoridad competente del país de origen permita que se prescinda de esa etiqueta en el envase y/o embalaje utilizado, en donde los resultados de las pruebas que efectúen demuestren que la substancia en ese envase y embalaje no presentará comportamiento explosivo. Lo que deberá constar en el documento de embarque. En tal caso deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en las disposiciones especiales aplicables al transporte de la clase 1 explosivos.

**182** El grupo de los metales alcalinos comprende el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio.

**183** El grupo de los metales alcalinotérreos comprende el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario.

**186** En las determinaciones de contenido de nitrato amónico, todos los iones de nitrato para los cuales exista un equivalente molecular de iones amonio en la mezcla, se calcularán como nitrato de amonio.

**188** Las pilas y baterías presentadas para el transporte no están sujetos a otras disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, si se cumplen los siguientes requerimientos:

**a)** En una pila de litio o de aleación de litio, el contenido de litio no es superior a 1 g, y en una pila de ion litio, el contenido equivalente de litio no será superior a los 20 Wh;

**b)** En una batería de litio o de aleación de litio, el contenido total de litio no es mayor a 2 g, y en una batería de ion litio, el contenido total en equivalentes de litio no es superior a 100 Wh. Las baterías de ión litio sujetas a esta disposición llevarán impresa la capacidad nominal en el revestimiento exterior;

**c)** Se ha demostrado que cada tipo de pila o baterías cumple las prescripciones de cada uno de los métodos y pruebas que se les apliquen;

**d)** Las pilas y las baterías salvo en el caso que estén instaladas en equipos, deben colocarse en envases y/o embalajes interiores que las contengan por completo. Las pilas y baterías salvo en el caso que estén instaladas en equipos deben colocarse en envases y/o embalajes resistentes que las contengan por completo. Las pilas y baterías se protegerán de manera que no puedan producirse cortocircuitos.

Eso incluye la protección frente al contacto con materiales conductores presentes en el mismo envase y/o embalaje que pudieran provocar un corto circuito. Los envases y/o embalajes interiores se colocarán en un envase y/o embalaje exterior resistente que satisfaga lo dispuesto en la normatividad aplicable a éstos.

**e)** Las pilas y baterías instaladas en equipos irán protegidas frente a los daños y cortocircuitos, y en los equipos estarán dotados de un medio eficaz para prevenir su activación accidental. Cuando en un equipo se instalen baterías, éste se colocará en un envase y/o embalaje exterior resistente construido con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que esté destinado, a menos que la batería quede protegida de forma equivalente por el equipo en el que esté instalada;

**f)** Excepto en el caso de los envases y/o embalajes que contengan pilas de botón instaladas en equipos (incluidas las tarjetas de circuito) o no contengan más de cuatro pilas instaladas en equipos o de dos baterías instaladas en equipos, cada envase y/o embalaje llevará las siguientes marcas:

**i.** Cada envase y/o embalaje llevará una marca indicando que contiene baterías de “metal litio” o de “ion litio”, según corresponda;

**ii.** Una indicación de que el envase y/o embalaje deberá manipularse con cuidado y de que existe riesgo de inflamación si sufre algún daño;

**iii.** Una indicación de que en el caso de que el envase y/o embalaje sufra algún daño, deberán seguirse procedimientos especiales, incluidas la inspección y la introducción en un nuevo envase y/o embalaje si fuera necesario; y

**iv.** Un número de teléfono donde obtener información adicional;

**g)** Cada salida de uno o más envases y/o embalajes marcados según lo dispuesto en el apartado f), irá acompañada de un documento que incluirá lo siguiente:

**i.** Cada envase y/o embalaje llevará una marca indicando que contiene baterías de “metal litio” o de “ion litio”, según corresponda;

**ii.** Una indicación de que el envase y/o embalaje deberá manipularse con cuidado y de que existe riesgo de inflamación si sufre algún daño;

**iii.** Una indicación de que en el caso de que el envase y/o embalaje sufra algún daño, deberán seguirse procedimientos especiales, incluidas la inspección y la introducción en un nuevo envase y/o embalaje si fuera necesario; y

**iv.** Un número de teléfono donde obtener información adicional;

**h)** Salvo que las baterías estén instaladas en equipos, cada envase y/o embalaje será capaz de resistir una prueba de caída de 1,2 m en todas las posiciones sin que dañen las pilas o las baterías que contienen, sin que se produzca desplazamiento del contenido, de forma que pudieran producirse contactos entre baterías (o entre pilas), y sin pérdida de contenido, y

**i)** Salvo que las baterías estén instaladas o embaladas con equipos, la masa bruta total de los envases y/o embalajes no excederá de 30 kg.

En las presentes disposiciones se entiende por "contenido de litio", la masa de litio presente en el ánodo de una pila de litio o de aleación de litio.

Existen designaciones separadas para las baterías de metal litio y para las baterías de ion litio con el fin de facilitar el transporte de esas baterías en modos de transporte específicos y facilitar la aplicación de diferentes medidas de respuesta en caso de emergencia.

**190** Los aerosoles deben de proveerse de una protección contra una descarga accidental o inadvertida. No están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, los aerosoles con una capacidad que no exceda a 50 ml y que sólo contienen ingredientes no tóxicos.

**191** Los recipientes pequeños que contienen gas no están provistos de un dispositivo de desfogue. No están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, los recipientes con una capacidad máxima de 50 ml conteniendo solamente constituyentes no tóxicos.

**193** Esta designación sólo se aplicará a mezclas homogéneas de fertilizantes a base de nitrato de amonio de tipo nitrógeno, fosfato o potasio, que contenga no más de 70% de nitrato de amonio y no más de 0.4% de material combustible/orgánico total calculado como carbono o con no más de 45% de nitrato de amonio más un material combustible sin restricción. Los fertilizantes cuya composición se atenga a esos límites sólo están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando se transporten por mar o aire, mientras que no estarán sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, si, después de ser sometidos a la "prueba de la cubeta", se demuestra que no son susceptibles a la descomposición autosostenida.

**194** Tanto la temperatura de control como la de emergencia, y el número con el que se identifican cada una de las substancias de reacción espontánea figuran en la Norma Oficial Mexicana respectiva a peróxidos orgánicos.

**195** Para ciertos peróxidos orgánicos del tipo B o C, se tendrán que utilizar envases y embalajes más pequeños que los correspondientes según los métodos de envase y embalaje OP5 u OP6, respectivamente.

**196** En esta designación se autoriza el transporte de los preparados que en las pruebas de laboratorio no detonen en estado cavitario ni deflagren, que no muestren ningún efecto después de calentados en confinamiento y que no demuestren potencia explosiva. El preparado ha de ser además termoestable (es decir, la Temperatura de Descomposición Autoacelerada TDAA es de 60 ºC o más para un envase y/o embalaje de 50 Kg.). Las formulaciones que no cumplan con estos criterios se transportarán conforme a las disposiciones de la división 5.2.

**198** Las soluciones de nitrocelulosa en una concentración no mayor al 20% de nitrocelulosa pueden transportarse como pintura, como productos de perfumería, o como tinta de imprenta, según sea el caso. Véanse UN 1210, UN 1263 y UN 1266. UN 3066, UN 3469 y UN 3470.

**199** Se consideran insolubles los compuestos de plomo que mezclados en la proporción de 1:1000 con una solución 0.07M de ácido clorhídrico y agitados durante 1 hora a una temperatura de 23 ºC ± 2ºC tienen una solubilidad de 5% como máximo, (Véase la Norma ISO3711:1990 pigmentos a base de cromato y de cromomolibdato de plomo-especificaciones y métodos de ensayo), y no estarán sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase o división de riesgo.

**201** Los encendedores y los recargadores para éstos se sujetarán a las disposiciones del país en que se hayan llenado. Deberán estar provistos de algún medio de protección que impida la descarga fortuita. La parte líquida del gas no rebasará el 85% de la capacidad del receptáculo a 15ºC. Los receptáculos, incluyendo los dispositivos de cerrado, deberán resistir una presión interna igual al doble de la presión del gas licuado de petróleo a 55ºC. Los mecanismos de la válvula y los dispositivos de encendido deberán estar herméticamente cerrados (sellados), o sujetos con cinta o con cualquier otro medio o bien diseñados para prevenir que no funcionen o derramen su contenido durante la transportación. Los encendedores no contendrán más de 10 g de gas licuado de petróleo. Los recargadores no deberán contener más de 65 g de gas licuado de petróleo.

**203** No entran en esta designación los bifenilos policlorados, UN 2315.

**204** Los objetos que contengan una o más substancias (fumígenas) generadoras de humo que sean corrosivas según los criterios de la clase 8 llevarán una etiqueta de riesgo secundario de "CORROSIVO".

**205** No entra en esta designación el PENTACLOROFENOL, UN 3155.

**206** No se incluye en esta designación el permanganato de amonio, cuyo transporte está prohibido, salvo con permiso especial de la autoridad competente.

**207** Los gránulos poliméricos y los compuestos de moldeado podrán ser de poliestireno, polimetacrilato de metilo o de otro material polímero.

**208** No están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, los fertilizantes de nitrato de calcio grado comercial, principalmente constituidos por una sal doble (nitrato de calcio y nitrato de amonio) que contengan como máximo un 10% de nitrato de amonio y un mínimo de 12% de agua de cristalización.

**209** En el momento en que se cierre el sistema de contención, el gas estará a una presión correspondiente a la presión atmosférica ambiente, misma que no deberá exceder los 105 kPa absolutos.

**210** Las toxinas de origen vegetal, animal o bacteriano que contengan substancias infecciosas o las toxinas que estén contenidas en substancias infecciosas se clasifican en la división 6.2.

**215** Esta designación sólo se aplica a la substancia técnicamente pura o a formulaciones derivadas de ella con una Temperatura de Descomposición Autoacelerada (TDAA) no superior a 75ºC, por lo que no se aplica a las formulaciones que sean de reacción espontánea. Las mezclas homogéneas que no contengan como máximo un 35% de azodicarbonamida en masa y un mínimo de 65% de substancia inerte no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos a menos que se cumplan los criterios de otras clases o divisiones.

**216** Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a esta disposición y los líquidos inflamables podrán transportarse bajo este rubro sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la división 4.1, a condición de que en el momento de realizar la carga de la substancia o de cerrar el envase y embalaje o de la unidad de transporte. Cada unidad de transporte y todos los contenedores deberán ser a prueba de fugas, siempre que se use como envase y/o embalaje a granel. Los envases y/o embalajes sellados que contengan menos de 10 ml de líquido inflamable de un grupo de envase y/o embalaje II o III que se absorba en un material sólido, no estarán sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, siempre que en el envase y/o embalaje no se observe ninguna fuga.

**217** Las mezclas de sólidos que no están sujetos a esta disposición y líquidos tóxicos podrán transportarse de acuerdo a este rubro sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la división 6.1, a condición de que la unidad en el momento de realizar la carga de la substancia o de cerrar el envase y/o embalaje no se observe ninguna fuga. Cada unidad de transporte y todos los contenedores deberán ser a prueba de fugas, siempre que se use como envase y/o embalaje a granel. Este requerimiento no aplica para sólidos que contengan un líquido al que aplique el grupo de envase y embalaje I.

**218** Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a esta disposición y líquidos corrosivos podrán transportarse de acuerdo a este rubro sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la clase 8., a condición de que en el momento de realizar la carga de la substancia o de cerrar el envase y/o embalaje no se observe ninguna fuga. Cada unidad de transporte y todos los contenedores deberán ser a prueba de fugas, siempre que se use como envase y/o embalaje a granel.

**219** Los microorganismos modificados genéticamente y los organismos modificados genéticamente que hayan sido envasados y/o embalados y marcados de conformidad con la instrucción de envase y/o embalaje P904 no estarán sujetos a ninguna otra disposición para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

Si los microorganismos modificados genéticamente o los organismos modificados genéticamente se ajustan a la definición de substancia tóxica o substancia infecciosa y a los criterios para su inclusión en la división 6.1 o 6.2, estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de substancias tóxicas o substancias infecciosas.

**220** El nombre técnico del componente líquido inflamable en el caso de soluciones o mezclas deberá colocarse entre paréntesis a continuación de la designación oficial con la que se embarca.

**221** Las substancias que se incluyan en este rubro no serán del grupo de envase y embalaje I.

**223** No están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, las substancias así descritas cuyas propiedades químicas o físicas son tales que en las pruebas no satisfacen los criterios establecidos para definir la clase o división indicadas en la columna 3 de la Tabla No. 2 de la presente Norma Oficial Mexicana.

**224** Esta substancia permanecerá líquida durante el transporte en condiciones normales, a menos que mediante pruebas se demuestre que la sensibilidad de la substancia en estado congelado no es mayor que en su estado líquido. No se congelará a temperaturas superiores a los -15ºC.

**225** Los extintores de incendio dentro de este rubro pueden llevar instalados cartuchos de accionamiento (de la división 1.4C o 1.4S), y se mantendrán dentro de la clasificación en la división 2.2, siempre y cuando la cantidad total de explosivos deflagrantes (propulsantes) no exceda de 3,2 g por unidad extintora.

**226** No están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, las formulaciones que tengan mayor o igual al 30% de concentración de estabilizador no volátil y no inflamable.

**227** Cuando esté estabilizada o inhibida con agua y una substancia inorgánica inerte, la proporción de nitrato de urea no podrá exceder de 75% en masa y la mezcla no será susceptible de ser detonada.

**228** Las mezclas que no cumplan con los criterios de los gases inflamables (división 2.1) se transportarán bajo la designación UN 3163.

**230** Esta designación se aplica a las pilas y baterías que contengan litio en cualquier forma, incluyendo pilas y baterías de polímeros de litio e iones litio. Las pilas y baterías de litio podrán transportarse bajo esta disposición si cumplen con lo siguiente:

**a)** Se ha demostrado que cada tipo de pila o batería de litio satisface los criterios de acuerdo a las pruebas efectuadas.

**b)** Cada pila o batería está provista de un dispositivo de venteo de seguridad o está diseñada para impedir toda ruptura violenta, producto de los incidentes comunes en la operación del transporte.

**c)** Cada pila o batería está equipada de dispositivos eficaces para prevenir cortocircuitos externos;

**d)** Cada batería que contenga pilas o series de pilas conectadas en paralelo está equipada de los medios eficaces necesarios para prevenir situaciones peligrosas de inversiones de corriente (por ejemplo, diodos, fusibles, etc.).

**232** Esta denominación sólo se aplica cuando la substancia no cumpla con los criterios de cualquier otra clase. El transporte en unidades de carga que no sean tanques (cisternas) multimodales se efectuará conforme a las disposiciones especificadas por la autoridad competente del país de origen.

**235** Este epígrafe se aplica a los artículos que contengan substancias explosivas de la clase 1 y que además puedan contener substancias peligrosas de otras clases. Son artículos que pueden utilizarse como infladores de bolsas neumáticas o módulos de bolsas neumáticas o pretensores de cinturones de seguridad.

**236** Las bolsas o estuches de resina poliestérica tienen dos componentes: un material base (clase 3, grupo de envase y embalaje II o III) y un activador (peróxido orgánico). El peróxido orgánico será de los tipos D, E o F, que no requiere control de temperatura. El grupo de envase y embalaje deberá ser II o III, según los criterios de la clase 3, aplicados al material base. La cantidad límite indicada en la columna 7a de la Lista de Materiales Peligrosos de esta Norma se refiere al material base.

**237** Los filtros de membrana, incluidos los separadores de papel, revestimientos o materiales de refuerzo (soporte), etc., presentes en el transporte no habrán de generar ninguna propagación de detonación cuando se sometan a una de las pruebas señaladas en el Manual de Pruebas y Criterios.

Además, la autoridad competente, basándose en los resultados de las pruebas de combustión que les apliquen y teniendo en cuenta las pruebas básicas del Manual de Pruebas y Criterios, puede determinar que los filtros de membranas de nitrocelulosa, en la forma en que serán transportados no están sujetos a las disposiciones de la División 4.1 sólidos inflamables.

**238** **a)** Las baterías serán resistentes a derrames si superan las pruebas de vibración y presión diferencial sin que se presente ninguna fuga de líquido. Estas pruebas se indican a continuación:

**Prueba de vibración:** La batería se sujeta rígidamente a la plataforma de un vibrador y se le aplica un movimiento armónico de 0.8 mm de amplitud (1.6 mm de desplazamiento total). Se varía la frecuencia a razón de 1 Hz/min entre 10 y 55 Hz. El rango completo de frecuencias en ambos sentidos es recorrido en 95 ± 5 minutos por cada posición de la batería (es decir, por cada dirección de las vibraciones). La batería se prueba en tres posiciones perpendiculares entre sí (especialmente en una posición en que las aberturas de llenado y venteos, si las hay, están en posición invertida) durante periodos iguales de tiempo.

**Prueba de presión diferencial:** Después de la prueba de vibración, la batería se somete una presión diferencial de por lo menos 88 kPa durante seis horas a 24ºC ± 4ºC. La prueba se realiza en tres posiciones perpendiculares entre sí (especialmente en una posición en que las aberturas de llenado de aberturas y venteos, si las hay, están en posición invertida) durante seis horas, como mínimo, en cada posición.

Las baterías deberán estar protegidas contra cortocircuito y envasadas en forma segura dentro de un embalaje externo muy resistente.

**Nota:** Las baterías del tipo no derramables que son necesarias para el funcionamiento de un aparato mecánico o electrónico y forman parte integral, deberán estar fuertemente sujetas en su soporte en el aparato, y protegidas de daños y cortocircuitos.

**b)** Las baterías no derramables no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, si por una parte, a una temperatura de 55 ºC, el electrolito no se derrama por rupturas o fisuras del envolvente, no hay presencia de líquido que pueda derramarse y sí, por otra parte, cuando el empaque para el transporte está protegido las terminales contra corto circuitos.

**239** Las baterías o las celdas de batería no contendrán ninguna otra substancia peligrosa, que no sea sodio, azufre y/o polisulfuros). Salvo para el transporte aéreo y con el permiso de la autoridad competente, y en las condiciones que ésta prescriba, las baterías o celdas no deben presentarse para su transporte a una temperatura tal que el sodio elemental que contienen pueda licuarse.

Las celdas deberán estar compuestas de cubetas o envolvente metálicas herméticamente selladas, que encierren totalmente las substancias peligrosas y estar construidos y cerrados de modo que se impida el escape de dichas substancias en condiciones normales de transporte.

Las baterías estarán compuestas por elementos perfectamente cerrados y sujetos a una cubeta metálica, construida y cerrada de modo que se impida el escape de las substancias peligrosas bajo condiciones normales de transporte.

Salvo para el transporte aéreo, las baterías instaladas en vehículos (No. UN 3171), no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**240** Esta designación aplica solamente a los vehículos y aparatos que llevan instalados y son accionados por baterías de electrolito líquido, baterías de sodio o baterías de litio. Ejemplos de este tipo son los automóviles, cortadoras de césped, sillas de ruedas y otras medidas auxiliares de movilidad accionados por baterías. Los vehículos eléctricos híbridos, accionados tanto por un motor de combustión interna como por baterías de litio y que se transportan con estas baterías instaladas se transportarán bajo la designación UN 3166.

Los vehículos que contengan una pila de combustible se asignarán al número UN 3166 VEHICULO CON PILA DE COMBUSTIBLE, PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o UN 3166 VEHICULO CON PILA DE COMBUSTIBLE, PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE, según corresponda.

**241** Esta formulación se prepara de manera que se mantenga homogéneo y no exista separación de fases durante el transporte. No están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, las formulaciones que tienen un bajo contenido de nitrocelulosa, no muestran propiedades peligrosas cuando se someten a pruebas de detonación, deflagración o explosión, al ser calentados en un espacio confinado específico y no resulta ser un sólido inflamable (substancias en plaquetas deben ser molidas y tamizadas, en caso necesario, para reducirlas a partículas de granulometría inferior a 1.25 mm).

**242** El azufre no está sujeto a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando se presente en una forma particular (por ejemplo, pepitas, gránulos, píldoras, pastillas o escamas).

**243** La gasolina que vaya a utilizarse como combustible de motores de automóvil, motores fijos y otros motores de explosión con encendido por chispa se asignarán a esta designación independientemente de las variaciones de volatilidad.

**244** Esta designación incluye, por ejemplo, subproductos del tratamiento de aluminio, las escorias de aluminio, cátodos usados, revestimientos de cuba desgastados y la escoria de sales de aluminio.

**246** Esta substancia se envasará y embalará de acuerdo al método de envase-embalaje OP6. (véase la correspondiente instrucción de envase y embalaje). Durante el transporte, deberá protegerse de la luz solar directa y almacenarse o mantenerse en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de toda fuente de calor.

**247** Las bebidas alcohólicas que contengan más de 24% en volumen de alcohol, pero no más de 70%, cuando se transporten como parte del proceso de manufactura, podrán transportarse en toneles de madera de capacidad comprendida entre 250 y 500 litros, que satisfaga las disposiciones generales que se prescriben en la Norma Oficial Mexicana para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes, en las condiciones siguientes:

**a)** Los toneles serán revisados y sujetados antes del llenado;

**b)** Se dejará un espacio vacío suficiente (no menos de 3%) para permitir la expansión del líquido;

**c)** Los toneles se transportarán con los tapones apuntando hacia arriba;

**d)** Los toneles se transportarán en contenedores que cumplan los requisitos de la Convención Internacional por la Seguridad de los Contenedores (CSC), 1992, en su forma enmendada. Cada tonel se sujetará en un bastidor hecho a la medida y se calzará por los medios apropiados a fin de impedir que se desplace de algún modo durante el transporte.

**249** El ferrocerío, estabilizado contra la corrosión, con un contenido mínimo de hierro de 10%, no está sujeto a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**250** Esta designación sólo podrá aplicarse a las muestras de productos químicos extraídas con el fin de analizarlas en relación con la aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. El transporte de substancias bajo esta disposición se realizará conforme a la cadena de procedimientos de custodia y seguridad especificada por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, y previa aprobación de la Autoridad Nacional.

La muestra química sólo podrá transportarse previo permiso de la autoridad competente o del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y si la muestra cumple con los siguientes requisitos:

**a)** Envasada y embalada de acuerdo a la instrucción de envase y embalaje 623 de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas, por Vía Aérea de la Organización de la Aviación Civil Internacional; y

**b)** Acompañarse de una copia del documento de aprobación para el transporte, indicando las limitaciones de cantidad y las características del envase y embalaje.

**251** La designación EQUIPO QUIMICO o BOTIQUIN DE URGENCIAS se aplica a las cajas, estuches, etc. que contienen pequeñas cantidades de distintas mercancías peligrosas utilizadas por ejemplo, con fines médicos, analíticos o de prueba o reparación. Esos equipos no pueden contener mercancías peligrosas para las que la cifra “0” figure en la columna 7a de la Lista de Materiales Peligrosos de esta Norma.

Los componentes no habrán de reaccionar peligrosamente. La cantidad total de mercancías peligrosas en cualquier equipo no debe exceder de 1 litro o de 1 kg. El grupo de envase y embalaje asignado a todo el equipo será el que corresponda al más riguroso asignado a alguna de las substancias en el equipo.

Los equipos que se transportan en vehículos con propósitos de urgencias médicas o de intervención quirúrgica, no están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

Podrán transportarse de conformidad con las disposiciones generales que se prescriben en la Norma Oficial Mexicana para Cantidades Limitadas, los estuches de substancias químicas y estuches de primeros auxilios que contengan artículos peligrosos en envases y/o embalajes interiores sin exceder los límites de cantidad aplicables a cada una de las substancias, tal como se especifica en la columna 7a de la Lista de Materiales y Residuos Peligrosos, de esta misma Norma.

**252** Las soluciones acuosas de nitrato de amonio que no contengan más del 0.2% de material combustible y cuya concentración no exceda el 80%, no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, siempre y cuando el nitrato de amonio se permanezca en solución en todas las condiciones de transporte.

**266** Esta substancia no se transportará a menos que lo autorice la autoridad competente, cuando contenga una cantidad de alcohol, agua o estabilizador que lo especificado.

**267** Los explosivos para cargas (voladuras) explosivas tipo C que contengan cloratos se mantendrán separados de los explosivos que contengan nitrato de amonio u otras sales de amonio.

**270** Se considera que las soluciones acuosas de las substancias formadas por nitratos sólidos inorgánicos de la División 5.1 no cumplen los criterios de la división 5.1 si la concentración de las substancias en solución a la temperatura mínima experimentada durante el transporte no es superior al 80% del límite de saturación.

**271** La lactosa, la glucosa o substancias semejantes podrán utilizarse como estabilizadores si la substancia contiene una concentración no inferior al 90% en masa del estabilizador. La autoridad competente podrá permitir que estas mezclas se clasifiquen en la división 4.1 sobre la base de una prueba de tipo c) de la serie 6 del Manual de Pruebas y Criterios efectuadas en al menos tres de estos envases y embalajes preparados para el transporte. Las mezclas que contienen como mínimo un 98% de estabilizador en masa, no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. Los envases y embalajes que contienen mezclas con un mínimo de 90%, en masa de estabilizador no requieren llevar la etiqueta de TOXICO como riesgo secundario.

**272** Esta substancia no se transportará bajo las disposiciones de la división 4.1, a menos que lo autorice específicamente la autoridad competente (véase UN 0143).

**273** No será necesario que el maneb y las preparaciones con maneb estabilizados frente al calentamiento espontáneo se clasifiquen en la División 4.2 cuando se demuestre mediante pruebas que un volumen de 1 $m^3$ de substancia no experimentará ignición (inflamación) espontánea y que la temperatura en el centro de la muestra no excede a los 200ºC cuando la muestra se mantiene a una temperatura no inferior de 75ºC ± 2ºC durante un periodo de 24 horas.

**274** Para los fines de documentación y de marcado de los envases y embalajes, la designación oficial de transporte deberá ser complementada con el nombre técnico.

**276** Esta designación incluye toda substancia no cubierta por ninguna de las demás clases, pero que tenga propiedades narcóticas, nocivas u otras propiedades tales que, en caso de derrame o goteos en una aeronave, puedan causar molestias e incomodidad a los miembros de la tripulación hasta el punto de impedirles el desempeño correcto de sus tareas.

**277** En el caso de los aerosoles y los recipientes que contienen substancias tóxicas, el valor correspondiente al límite de cantidad es de 120 ml. Para los demás aerosoles o recipientes, ese valor es de 1 000 ml.

**278** Estas substancias no se clasificarán ni transportarán a menos que lo permita la autoridad competente, sobre la base de los resultados de las pruebas de la serie 2 y de una prueba tipo c) de la serie 6 con envases y embalajes preparados para su transporte. Se asignará el grupo de envase y embalaje según los criterios de las disposiciones generales que se prescriben en la Norma Oficial Mexicana para Líquidos Inflamables, y el tipo de envase y embalaje utilizado para la prueba de tipo c) de la serie 6.

**279** La substancia se asigna a esta clasificación o grupo de envase y/o embalaje sobre la base de experiencias humanas más que de una aplicación estricta de los criterios de clasificación establecidos en la normatividad aplicable.

**280** Esta designación se aplica a los objetos que son utilizados en vehículos con fines de salvamento, como infladores de bolsas neumáticas o módulos de bolsas inflables o pretensores de cinturones de seguridad, que contengan una substancia peligrosa de la clase 1 o de otras clases siempre que se transporten como piezas componentes y que hayan sido probados, en la forma en la que serán transportados, de acuerdo con la serie de pruebas que se requieran para este tipo de objetos de tipo c) de la serie 6), sin que hayan producido explosión del dispositivo ni fragmentación de su contenedor o recipiente a presión, ni haya riesgo de proyección ni de un efecto térmico que pudiera reducir considerablemente la eficacia de los esfuerzos de lucha contra incendios u otras intervenciones de emergencia en las inmediaciones.

**281** Está prohibido el transporte por vía marítima de heno, paja o "bhusa" (tamo), húmedos, impregnados o contaminados con aceite. También queda prohibido el transporte por otros modos, salvo que se cuente con una autorización especial de la autoridad competente.

El heno, paja y "bhusa" (tamo) cuando no están humedecidos, impregnados o contaminados con aceite, están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, únicamente cuando se transporta por vía marítima.

**283** Ningún objeto que contenga gas y esté destinado a servir de amortiguador, incluyendo los dispositivos absorbentes de energía de impactos o resortes neumáticos, están sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos siempre que:

**a)** Tenga un compartimento de gas con una capacidad no superior a 1,6 litros y una presión de carga que no exceda los 280 bar, cuando el producto de la capacidad (en litros) y la presión de carga (bar) no exceda a 80 (es decir, 0,5 litros de capacidad y 160 bar de presión de carga, 1 litro de capacidad y 80 bar de presión de carga, 1,6 litros de capacidad y 50 bar de presión de carga, 0,28 litros de capacidad y 280 bar de presión de carga);

**b)** Cada objeto tenga una presión mínima de estallido 4 veces superior a la presión de carga a 20ºC cuando la capacidad del compartimento de gas de 0,5 litros y 5 veces superior a la presión de carga para productos con una capacidad de espacio de gas superior a 0,5 litros.

**c)** Cada objeto esté fabricado con materiales que no se fragmenten en caso de rotura;

**d)** Cada objeto esté fabricado de acuerdo a las Normas de aseguramiento de calidad aceptables para la autoridad competente; y

**e)** El modelo tipo haya sido sometido a una prueba de fuego demostrando que la presión en el artículo pierde la presión, mediante un precinto degradable al fuego o cualquier otro dispositivo para reducir la presión interna, de manera que el objeto no se fragmente ni pueda salir como proyectil.

**284** Los generadores químicos de oxígeno que contengan substancias oxidantes deberán cumplir con las condiciones siguientes:

**a)** Cuando contengan un mecanismo accionador explosivo, sólo se transportarán bajo esta designación si están excluidos de la Clase 1;

**b)** El generador sin su envase y/o embalaje, podrá soportar una prueba de caída de 1.8 m sobre una superficie rígida, no elástica, plana y horizontal, en la posición en que sea mayor la probabilidad de daño, sin pérdida de su contenido y sin activación; y

**c)** Cuando estén equipados de un dispositivo de activación, estarán provistos por lo menos, de dos medios positivos de prevenir la activación accidental.

**286** Los filtros de membrana de nitrocelulosa incluidos en esta designación, cada uno con una masa que no exceda los 0,5 g, no estarán sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando estén contenidos individualmente en un objeto o en un paquete sellado.

**288** Estas substancias no se clasificarán ni transportarán a no ser que cuenten con la autorización de la autoridad competente basándose en resultados de pruebas, de la serie 2 y que una prueba de la serie 6 c) sobre envase y/o embalaje en la misma situación en que están preparadas para el transporte.

**289** Los infladores de bolsas inflables, los módulos de bolsas inflables o los pretensores de cinturones de seguridad instalados en vehículos o en componentes completos de los vehículos, como son las columnas de dirección, los paneles de las puertas, los asientos, etc., no estarán sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**290** Cuando este material cumpla con las definiciones y criterios de otras clases o divisiones, se clasificará de acuerdo con lo siguiente:

**a)** Si la substancia satisface los criterios que se aplican a los materiales peligrosos en cantidades exceptuadas, los envases y/o embalajes deberán ajustarse a lo establecido para cantidades exceptuadas y cumplir las disposiciones de prueba para cantidades exceptuadas. Todas las demás disposiciones aplicables a los envases y/o embalajes exceptuados de materiales radiactivos establecidas para éstos se aplicarán sin referencia a la otra clase o división;

**b)** Si la cantidad supera los límites señalados para las cantidades exceptuadas, la substancia se clasificará de acuerdo con el riesgo secundario preponderante. En el documento de embarque para el transporte de materiales peligrosos figurará la descripción de la substancia con el número UN y la designación oficial de transporte aplicable a la otra clase junto con el nombre aplicable al envase y/o embalaje radiactivo exceptuado, de conformidad con la columna 2 de la lista de susbtancias y materiales peligrosos, y se transportará con arreglo a las disposiciones aplicables a ese número UN. El siguiente es un ejemplo de la información que figura en el documento de embarque para el transporte de materiales peligrosos:

No. ONU 1993 líquido inflamable, N.E.P. (mezcla de etanol y tolueno), material radiactivo, envase y/o embalaje exceptuado, cantidades limitadas de materiales, clase 3, GE II.

Además, se aplicarán las disposiciones para clasificarlos como envases y/o embalajes exceptuados.

**c)** Las disposiciones del capítulo 3.4 para el transporte de substancias peligrosas envasadas y/o embaladas en cantidades limitadas no se aplicarán a las substancias clasificadas de acuerdo con el apartado b);

**d)** Cuando la substancia satisfaga una disposición especial que la exima de todas las disposiciones relativas a los materiales peligrosos de las otras clases, se clasificará de conformidad con el número UN de la clase 7 y se aplicarán todas las disposiciones para materiales radiactivos.

**291** Los gases licuados inflamables deberán ir en el interior de piezas de máquinas de refrigeración. Estos componentes estarán diseñados y probados a una presión de trabajo de por lo menos tres veces la presión de trabajo de la maquinaria. Las máquinas de refrigeración estarán diseñadas y construidas para contener gas licuado y las piezas presurizadas no ofrecerán ningún riesgo de rotura o agrietamiento en las condiciones normales de transporte. Las máquinas de refrigeración y las piezas de máquinas de refrigeración no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, si contienen menos de 12 kg de gas.

**293** Las siguientes definiciones se aplican a cerillos (fósforos):

**a)** Los cerillos resistentes al viento son aquellos cuya cabeza se ha preparado con un compuesto sujeto a ignición sensible a la fricción y de composición pirotécnica que arde con escasa o ninguna llama, y que desprende un intenso calor;

**b)** Los cerillos de seguridad son fósforos que se presentan integrados con rascador en cajas, librillos o tarjetas y sólo pueden ser encendidos por fricción sobre una superficie preparada;

**c)** Los cerillos distintos de los de seguridad, son aquellos que se encienden por fricción sobre cualquier superficie sólida;

**d)** Los cerillos de cera vesta son cerillos que pueden inflamarse por fricción ya sea sobre una superficie preparada o bien sobre cualquier superficie sólida.

**294** Los cerillos de seguridad y los cerillos de cera "Vesta" en envases y/o embalajes exteriores que no excedan de 25 kg de masa neta, no estarán sujetas a ninguna otra disposición para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos (excepto el marcado) siempre y cuando se hayan envasado y/o embalado cumpliendo con los requerimientos de envase y embalaje P407.

**295** No será necesario marcar y etiquetar individualmente las baterías con tal de que la bandeja lleve el señalamiento adecuado.

**296** Estas designaciones se aplican a material de salvamento tal como balsas salvavidas, dispositivos de flotación individuales y toboganes que se inflan automáticamente. El número UN 2990 se aplica a los aparatos de salvamento autoinflables y el UN 3072 a los aparatos de salvamento no autoinflables. Los artículos de salvamento podrán contener:

**a)** Dispositivos de señales (clase 1), ya sean de humo o iluminación, en envases y/o embalajes provistos de un medio que prevenga la activación accidental;

**b)** Al número UN 2990 únicamente podrán incorporarse cartuchos y mecanismos pirotécnicos de la división 1.4, grupo de compatibilidad S, como parte de los aparatos de salvamento autoinflables y siempre que la cantidad de explosivos por dispositivo no sea exceda de 3,2 g.

**c)** Gases comprimidos de la división 2.2;

**d)** Baterías de electroacumuladores (clase 8) y baterías de litio (clase 9);

**e)** Botiquines de primeros auxilios o de reparación que contengan pequeñas cantidades de materiales peligrosos (por ejemplo, substancias de la clase 3, división 4.1, división 5.2, clase 8 o clase 9); o

**f)** Cerillos distintos de los de seguridad en envases y/o embalajes que prevengan la activación accidental.

**297** En el caso del transporte aéreo, cada expedición deberá ser objeto de acuerdo entre el expedidor y cada uno de los transportistas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos de ventilación de seguridad.

Las unidades de transporte que contengan dióxido de carbono sólido, cuando vayan sobre cubierta en buques transoceánicos, llevarán claramente marcado en ambos lados "CUIDADO, $CO_2$ SOLIDO (HIELO SECO"). Otros envases y/o embalajes que contengan dióxido de carbono sólido, cuando se transporten a bordo de buques transoceánicos, llevarán marcado "DIOXIDO DE CARBONO SOLIDO-NO ESTIBAR BAJO CUBIERTA".

El dióxido de carbono sólido (hielo seco) no necesitará cumplir con los requisitos de la documentación de embarque, siempre y cuando el envase y/o embalaje esté señalizado como: "dióxido de carbono sólido" o "hielo seco" y lleve una indicación de que la substancia que se transporta refrigerada tiene fines de diagnóstico o tratamiento (por ejemplo, especímenes médicos congelados).

**299** Los embarques de ALGODON, SECO con una densidad mayor o igual a 360 kg/$m^3$ de acuerdo con la norma ISO8115:1986 no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, si se transportan en unidades de transporte cerradas.

**300** No deberá transportarse harina de pescado o desechos de pescado si la temperatura en el momento de la carga es mayor a los 35ºC o es superior en 5ºC a la temperatura ambiente, considerando la cifra más alta de las dos.

**301** Esta designación sólo se aplica a las máquinas o los aparatos que contengan substancias peligrosas de forma residual o que formen parte integrante de los mismos. No deberá utilizarse esta designación en el caso de máquinas o aparatos para los que ya exista una designación oficial de transporte en la lista de substancias y materiales peligrosos. Las máquinas y aparatos que se transporten bajo esta designación deben contener únicamente substancias peligrosas cuyo transporte esté autorizado de conformidad con las disposiciones establecidas para cantidades limitadas. La cantidad de substancias peligrosas contenidas en las máquinas o aparatos no excederá la cantidad especificada para cada una de tales substancias en la columna 7a de la lista de substancias y materiales peligrosos de esta Norma. Si la máquina u aparato contienen más de una substancia peligrosa, las substancias de que se trate no deberán ser susceptibles de reaccionar entre sí de forma peligrosa. Cuando sea necesario asegurar que los envases y/o embalajes que contienen substancias peligrosas en estado líquido permanezcan según la orientación deseada, deberán fijarse sobre el envase y/o embalaje etiquetas de posición conforme a la Norma ISO 780:1997, al menos en dos lados verticales opuestos, con las flechas apuntando en la dirección correcta.

La autoridad competente puede eximir del cumplimiento de la regulación a las máquinas o aparatos que de otra forma se transportarían de conformidad con la presente designación. Cuando se cuente con la aprobación de la autoridad competente, se podrá transportar substancias peligrosas en máquinas o aparatos en los que la cantidad de substancias peligrosas sea superior a la especificada en la columna 7a de la lista de substancias y materiales peligrosos de esta Norma.

**302** Las unidades de transporte de materiales peligrosos fumigadas que no contengan ningún otro material peligroso sólo estarán sujetas a las disposiciones de documentación e identificación para unidades sometidas a fumigación.

**303** La clasificación de estos envases deberá hacerse de acuerdo a la división y al riesgo secundario, cuando proceda, basándose en los gases o mezclas ahí contenidos y de acuerdo con las disposiciones de la clase 2 gases.

**304** Las baterías secas que contengan un electrolito corrosivo que no se derrame en caso de existencia de fisuras en el revestimiento exterior de la batería no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, siempre que esas baterías estén embaladas con seguridad y protegidas contra los cortocircuitos. Ejemplos de baterías de este tipo son: baterías alcalinas de manganeso, de zinc-carbón, de níquel-hidruro metálico y de níquel-cadmio.

Sin embargo, en el caso de la aplicación de esta exención al transporte marítimo de baterías de níquel-hidruro metálico que no sean pilas de botón, se aplicarán las disposiciones siguientes:

**a)** La remesa deberá ir acompañada de un documento en el que se describan las baterías como "baterías de níquel-hidruro metálico", con una declaración firmada por el remitente que diga que las baterías están embaladas de forma segura y protegidas contra los cortocircuitos y que se deben almacenar lejos de toda fuente de calor.

**b)** Las unidades de carga y las unidades de transporte de materiales deberán llevar la marca "MANTENGASE LEJOS DE TODA FUENTE DE CALOR" en letras mayúsculas de por lo menos 65 mm de altura.

**305** Estas substancias no están sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, siempre que sus concentraciones no sean mayores a los 50 mg/kg.

**306** Esta designación sólo se aplicará a substancias que no tengan propiedades explosivas de la clase 1 cuando se realicen pruebas de acuerdo con las series de pruebas 1 y 2 aplicadas a la clase 1.

**307** Esta designación sólo se aplicará a mezclas homogéneas que contengan nitrato de amonio como ingrediente principal y dentro de los límites de composición siguientes:

**a)** Un mínimo de 90% de nitrato de amonio y no más de 0,2% de materias combustibles/orgánicas totales expresado en equivalentes-carbono y en su caso, de cualquier otra materia inorgánica químicamente inerte con respecto al nitrato de amonio; o

**b)** Menos del 90% pero mayor de 70% de nitrato de amonio con otras materias inorgánicas o más de 80% pero menos de 90% de nitrato de amonio mezclado con carbonato de calcio y/o dolomita y/o sulfato cálcico mineral y un máximo de 0,4% de materias combustibles/orgánicas totales expresado en equivalentes-carbono; o

**c)** Fertilizantes de nitrato de amonio de tipo nitrogenados que contengan mezclas de nitrato de amonio y sulfato de amonio con más de 45% pero menos de 70% de nitrato de amonio y un máximo de 0,4% de materias combustibles/orgánicas totales expresado en equivalentes-carbono, de forma que la suma de las composiciones porcentuales de nitrato de amonio y sulfato de amonio sean superior al 70%

**308** Los desechos de pescado o la harina de pescado contendrán un mínimo de 100 ppm de antioxidante (etoxiquina) en el momento del embarque.

**309** Esta designación se aplica a las emulsiones, suspensiones y geles no sensibilizados constituidos principalmente por una mezcla de nitrato de amonio y combustible, destinados a la producción de un explosivo para voladuras de tipo E únicamente tras haber sido sometidos a un nuevo procesado antes de su uso.

En las emulsiones la mezcla tiene normalmente la siguiente composición: 60 a 85% de nitrato de amonio; 5 a 30% de agua; 2 a 8% de combustible; 0,5 a 4% de agente emulsificante; 0 a 10% de supresores de llama solubles y trazas de aditivos. El nitrato de amonio puede ser reemplazado, en parte, por las sales inorgánicas de nitrato.

En las suspensiones o geles la mezcla tiene normalmente la siguiente composición: 60 a 85% de nitrato de amonio, 0 a 5% de perclorato de sodio o potasio, 0 a 17% de nitrato de hexamina o nitrato de monometilamina, 5 a 30% de agua, 2 a 15% de combustible, 0.5 a 4% de agente espesante, 0 a 10% de supresores de llama solubles, así como trazas de aditivos. El nitrato de amonio puede ser reemplazado, en parte, por las sales inorgánicas de nitrato de amonio

Estas substancias deberán superar las pruebas de la serie 8, y se transportarán con la autorización de la autoridad competente.

**310** Las prescripciones de pruebas que figuran en el Manual de Pruebas y Criterios, no se aplican a las series de producción de un máximo de 100 pilas y baterías, o a prototipos de preproducción de pilas y baterías de litio cuando estos prototipos se transporten para ser sometidos a pruebas, si:

**a)** Las pilas y baterías son transportadas en un envase y/o embalaje exterior consistente en un bidón de metal, plástico o madera contrachapada o en una caja de metal, plástico o madera y que satisfaga los criterios aplicables a los envases y/o embalajes correspondientes al grupo de envase y/o embalaje I; y

**b)** Cada pila y batería están embaladas individualmente en un envase y/o embalaje interior incluido en un envase y/o embalaje exterior y rodeadas de material amortiguador no combustible y no conductor.

**311** Las substancias no se transportarán bajo esta designación a menos que lo haya autorizado la autoridad competente, a tenor de los resultados de las pruebas efectuadas, con arreglo a la Parte I del Manual de Pruebas y Criterios. El envase y/o embalaje deberá garantizar que el porcentaje de diluyente no caiga por debajo del establecido por la autoridad competente en ningún momento durante el transporte.

**312** Los vehículos o aparatos propulsados por un motor de pila de combustible se asignarán a los números UN 3166 VEHICULO CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE, o UN 3166 VEHICULO CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE, o UN 3166 MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE, o UN 3166 MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE, según corresponda. En estas designaciones están incluidos los vehículos eléctricos híbridos propulsados tanto por una pila de combustible como por un motor de combustión interna con baterías de electrolito líquido, baterías de sodio o baterías de litio, transportados con la o las batería(s) instalada(s)."

Los demás vehículos que contengan un motor de combustión interna deberán asignarse a los números UN 3166 VEHICULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o UN 3166 VEHICULO PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE, según corresponda. Estas designaciones incluyen a los vehículos eléctricos híbridos accionados tanto por un motor de combustión interna como por baterías de electrolito líquido, baterías de sodio o baterías de litio, transportados con las baterías instaladas.

**314** **a)** Estas substancias son susceptibles de descomposición exotérmica a temperaturas elevadas. La descomposición puede iniciarse por calor o por impurezas (por ejemplo, metales en polvo, hierro, manganeso, cobalto, magnesio y sus compuestos);

**b)** Durante el transporte, esa substancia debe protegerse de los rayos del sol y almacenarse o mantenerse en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de toda fuente de calor.

**315** Esta designación no se usará para las substancias de la división 6.1 que cumplen los criterios de toxicidad por inhalación del grupo de envase y/o embalaje I.

**316** Esta designación se aplica sólo al hipoclorito de calcio seco cuando se transporta en forma de comprimidos no desmenuzables.

**317** "Fisionables exceptuados" se aplica sólo a aquellos envases y/o embalajes que se ajustan a los límites de masa por embarque que contengan substancias fisionables.

**318** Para los efectos de la documentación, la designación oficial de transporte se completará con el nombre técnico. Los nombres técnicos no tendrán que figurar en el envase y/o embalaje. Cuando no se conozcan las substancias infecciosas que van a ser transportadas, pero se sospeche que cumplen los criterios para su inclusión en la categoría A y la asignación a los Nos. UN 2814 o UN 2900, la indicación "substancia infecciosa de la que se sospecha que pertenece a la categoría A", deberá figurar en el documento de embarque, entre paréntesis, a continuación de la designación oficial de transporte, pero no en el envase y/o embalaje exterior.

**319** Las substancias que hayan sido envasadas y/o embaladas y marcadas de conformidad con la instrucción de envase y/o embalaje P650 no están sujetas a ninguna otra especificación para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**321** Se considerará, en todos los casos, que estos sistemas de almacenamiento contienen hidrógeno.

**322** Cuando se transporten en forma de comprimidos no desmenuzables, esos materiales se asignarán al grupo de envase y/o embalaje III.

**323** La etiqueta conforme al modelo prescrito en la decimotercera edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2010.

**324** Esta substancia deberá estar estabilizada cuando su concentración no sea mayor al 99%.

**325** En el caso del hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado, la substancia se asignará al No. UN 2978.

**326** En el caso del hexafluoruro de uranio fisionable, la substancia se asignará al No. UN 2977.

**327** Los aerosoles de desecho podrán transportarse con arreglo a esta disposición especial con fines de reciclado o eliminación. No tendrán que estar protegidos contra fugas accidentales, a condición de que se adopten medidas que impidan un aumento peligroso de la presión y la creación de atmósferas peligrosas. Los aerosoles de desecho, con exclusión de los que presenten fugas o graves deformaciones, deberán estar envasados y/o embalados de conformidad con la instrucción de envase y/o embalaje P003 y con la disposición especial PP87, o con la instrucción de envase y/o embalaje LP02 y la disposición especial L2. Los aerosoles que presenten fugas o deformaciones graves deberán por su parte transportarse en embalajes de socorro, a condición de que se adopten medidas apropiadas para impedir cualquier aumento peligroso de la presión. Los aerosoles de desecho no deberán transportarse en contenedores cerrados.

**328** Esta designación se aplica a los cartuchos para pilas de combustible, incluso cuando estén contenidos en equipos o embalados con equipos. Los cartuchos para pilas de combustible que estén instalados o formen parte integrante de un sistema de pilas de combustible se considerarán contenidos en equipos. Por cartucho para pilas de combustible se entiende un artículo que contiene combustible para el suministro de la pila a través de una o varias válvulas que controlan dicho suministro. Los cartuchos para pilas de combustible, incluso cuando estén contenidos en equipos, deberán estar diseñados y fabricados de manera que se impida la fuga de combustible en condiciones normales de transporte.

Los modelos de cartuchos para pilas que utilicen combustible líquido deberán superar un ensayo (prueba) de presión interna a 100 kPa (presión manométrica) sin que se produzcan fugas.

Con excepción de los cartuchos para pilas de combustible que contengan hidrógeno en forma de hidruro metálico, que deberán cumplir lo dispuesto en la Disposición Especial 339, los modelos de cartuchos de pilas de combustible deberán superar un ensayo de caída de 1,2 m sobre una superficie rígida en la orientación en que sea mayor la probabilidad de fallo del sistema de contención sin que se produzca pérdida de su contenido.

**331** Las substancias peligrosas para el medio ambiente, que cumplan los criterios para ser clasificadas como tales, llevarán las flechas de orientación, así como la marca para las substancias peligrosas para el medio ambiente.

**332** El hexahidrato de nitrato de magnesio no está sujeto a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**333** Las mezclas de etanol y gasolina o combustible para motores que vayan a utilizarse como carburante de motores de automóvil, motores fijos y otros motores de explosión con encendido por chispa se asignarán a esta Designación con independencia de las variaciones de volatilidad.

**334** Un cartucho para pilas de combustible podrá contener un activador siempre que cuente con dos métodos independientes para evitar su mezcla accidental con el combustible durante el transporte.

**335** Las mezclas de sólidos que no estén sujetas a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos y los líquidos o sólidos peligrosos para el medio ambiente se clasificarán con el No. UN 3077 y podrán transportarse al amparo de esta designación a condición de que en el momento de la carga de la substancia o del cierre del envase y/o embalaje o de la unidad de transporte no se observe ninguna fuga de líquido. Cada unidad de transporte deberá estar sellada siempre que se utilice como contenedor para graneles. Si se observa fuga de líquido en el momento de la carga de la mezcla o del cierre del envase y/o embalaje o de la unidad de transporte de carga, la mezcla se clasificará con el No. UN 3082. Los envases y/o embalajes y los objetos sellados que contengan menos de 10 ml de un líquido peligroso para el medio ambiente absorbido en un material sólido, pero sin líquido libre, o que contengan menos de 10 g de un sólido peligroso para el medio ambiente no estarán sujetos a las disposiciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

**336** Si se transporta por vía aérea, un solo envase y/o embalaje de materiales BAE-II o BAE-III sólidos no combustibles, no deberá contener una actividad superior a 3.000 $A_2$.

**337** Si se transportan por vía aérea, los envases-embalajes del tipo B(U) y del tipo B(M), no deberán contener una actividad superior a la siguiente:

**a)** Para materiales radiactivos de baja dispersión: según lo autorizado para el diseño del envase y/o embalaje de acuerdo con las especificaciones del certificado de aprobación;

**b)** Para materiales radiactivos en forma especial: 3.000 $A_1$ o 100.000 $A_2$, según la que sea menor; o

**c)** Para todos los demás materiales radioactivos: 3.000 $A_2$.

**338** Cada cartucho para pilas de combustible transportado al amparo de esta designación y diseñado para contener un gas licuado inflamable:

**a)** Será capaz de aguantar, sin estallar ni presentar fugas, una presión de al menos dos veces superior a la presión de equilibrio del contenido a 55ºC;

**b)** No contendrá más de 200 ml de gas licuado inflamable con una presión de vapor que no excederá los 1.000 kPa a 55ºC; y

**c)** Superará la prueba de baño en agua caliente.

**339** Los cartuchos para pilas de combustible que contengan hidrógeno en forma de hidruro metálico y que se transporten al amparo de la presente designación tendrán una capacidad en agua igual o inferior a 120 ml.

La presión en un cartucho para pilas de combustible no excederá de 5 MPa a 55ºC. El modelo deberá aguantar, sin estallar ni presentar fugas, una presión de dos veces la presión de diseño del cartucho a 55ºC o 200 kPa más que la presión de diseño del cartucho a 55ºC, según la que sea mayor. La presión a la que se realizará la prueba se menciona en la prueba de caída y en la prueba de ciclos de hidrógeno como "presión mínima de rotura".

Los cartuchos para pilas de combustible se llenarán de conformidad con los procedimientos establecidos por el fabricante. El fabricante proporcionará la siguiente información con cada cartucho para pilas de combustible:

**a)** Los procedimientos de inspección que hayan de seguirse antes del llenado inicial y antes del rellenado del cartucho;

**b)** Las precauciones de seguridad y los posibles riesgos que sea necesario conocer;

**c)** Los métodos para determinar cuándo se ha alcanzado la capacidad nominal;

**d)** El intervalo de presión mínima y máxima;

**e)** El intervalo de temperatura mínima y máxima; y

**f)** Cualquier otro requisito que se tenga que satisfacer para el llenado inicial y el rellenado, incluido el tipo de equipo que haya de utilizarse en esas operaciones.

Los cartuchos para pilas de combustible deberán estar diseñados y fabricados de manera que se impida toda fuga de combustible en condiciones normales de transporte. Cada modelo de cartucho, incluidos los que formen parte integrante de una pila de combustible, habrá de superar las siguientes pruebas:

Prueba de caída

Una prueba de caída de 1,8 m sobre una superficie rígida en cuatro orientaciones diferentes:

**a)** Verticalmente, sobre el extremo que contenga la válvula de cierre;

**b)** Verticalmente, sobre el extremo opuesto al de la válvula de cierre;

**c)** Horizontalmente, sobre un resalto de acero de 38 mm de diámetro, con el resalto de acero orientado hacia arriba; y

**d)** En un ángulo de 45º sobre el extremo que contenga la válvula de cierre.

No se producirán fugas, lo que se determinará mediante la utilización de una solución jabonosa u otro medio equivalente en todas las posibles ubicaciones de las fugas, cuando el cartucho se cargue a su presión de carga nominal. A continuación, el cartucho para pilas de combustible se someterá a presión hidrostática hasta su destrucción. La presión de rotura registrada deberá exceder el 85% de la presión mínima de rotura.

Prueba de incendio

Un cartucho para pilas de combustible lleno de hidrógeno hasta su capacidad nominal se someterá a una prueba de incendio. Se considerará que el modelo de cartucho, que podrá incluir como característica integrante un sistema de liberación de presión, ha superado la prueba de incendio si:

**a)** La presión interna se reduce hasta una presión manométrica nula sin que se produzca la rotura del cartucho; o

**b)** El cartucho aguanta el fuego durante un mínimo de 20 minutos sin que se produzca la rotura.

Prueba de ciclos de hidrógeno

Esta prueba tiene por objeto garantizar que los límites de tensión de un cartucho para pilas de combustible no se superen durante el uso.

El cartucho para pilas de combustible se someterá a un ciclo de llenado de hidrógeno desde no más del 5% de su capacidad nominal hasta no menos del 95% de su capacidad nominal y vaciado de nuevo hasta no más del 5% de su capacidad nominal. Para la carga se utilizará la presión de carga nominal y las temperaturas se mantendrán dentro del intervalo de temperaturas de funcionamiento. El proceso se mantendrá durante un mínimo de 100 ciclos.

Después de la prueba de ciclos, se cargará el cartucho y se medirá el volumen de agua desplazado por éste. Se considerará que el modelo de cartucho ha superado la prueba de ciclos de hidrógeno si el volumen de agua desplazado por el cartucho sometido a los ciclos no supera el volumen de agua desplazado por un cartucho que no se haya sometido a la prueba cargado al 95% de su capacidad nominal y sometido a una presión del 75% de su presión mínima de rotura.

**Prueba de fugas durante la fabricación**

Cada cartucho para pilas de combustible será sometido a una prueba de comprobación de fugas a 15ºC ± 5 ºC mientras se mantiene presurizado a su presión de carga nominal. No deberán apreciarse fugas, lo que se determinará utilizando una solución jabonosa u otro método equivalente en todas las posibles ubicaciones de las fugas.

La siguiente información deberá figurar de manera clara e indeleble en cada cartucho para pilas de combustible:

**a)** La presión de carga nominal en megapascales (MPa);

**b)** El número de serie del fabricante de los cartuchos o un número de identificación único; y

**c)** La fecha de caducidad basada en la duración máxima de servicio (el año con cuatro dígitos; el mes con dos dígitos).

**340** Podrán transportarse los equipos químicos, botiquines de urgencia y bolsas de resina poliestérica que contengan substancias peligrosas en envases y/o embalajes interiores sin exceder los límites de cantidad para las cantidades exceptuadas aplicables a cada una de las substancias, tal como se especifica en la columna 7b de la lista de Substancias y materiales peligrosos de esta Norma. Las substancias de la división 5.2, aunque no están autorizadas individualmente como cantidades exceptuadas en la lista de Substancias y Materiales Peligrosos de esta Norma, quedan autorizados en esos equipos y se les asigna el código E2.

**341** El transporte a granel de substancias infecciosas en contenedores a granel BK1 y BK2 sólo está permitido en el caso de substancias infecciosas contenidas en material animal.

**342** Los recipientes internos de vidrio (como las ampollas o las cápsulas) destinados exclusivamente a ser usados en aparatos de esterilización, que contengan menos de 30 ml de óxido de etileno por envase y/o embalaje interno y no más de 300 ml por envase y/o embalaje externo, podrán transportarse de conformidad con las disposiciones para cantidades exceptuadas, independientemente de la indicación E0 en la columna 7b de la lista de materiales peligrosos, siempre que:

**a)** Después del llenado se haya comprobado la hermeticidad de cada recipiente interno de vidrio colocándolo en un baño de agua caliente a una temperatura y durante un período de tiempo suficiente para lograr una presión interna igual a la presión del vapor de óxido de etileno a 55ºC. Los recipientes internos de vidrio en que la prueba haya evidenciado fugas, distorsiones u otros defectos, no podrá transportarse con arreglo a esta disposición especial;

**b)** Además del envase y/o embalaje señalado para cantidades exceptuadas, cada recipiente interno de vidrio se coloque en una bolsa sellada de plástico compatible con el óxido de etileno y capaz de retener el contenido en caso de rotura o fuga del recipiente interno de vidrio; y

**c)** Cada recipiente interno de vidrio cuente con una protección para evitar la perforación de la bolsa de plástico (por ejemplo un estuche o un relleno) en caso de que el envase y/o embalaje sufra daños (por ejemplo si es aplastado).

**343** Esta disposición se aplica al petróleo crudo que contenga sulfuro de hidrógeno en concentración suficiente para que los gases que se desprenden del petróleo crudo presenten un riesgo por inhalación. El grupo de envase y/o embalaje asignado se determinará en función del riesgo de inflamación y del riesgo por inhalación, según el grado de peligro que presenten.

**344** Deberán cumplirse las disposiciones aplicables a los generadores de aerosoles, recipientes de pequeña capacidad que contienen gas (cartuchos de gas) y cartuchos para pilas de combustible que contienen gas licuado inflamable.

**345** El gas contenido en recipientes criogénicos abiertos, de 1 litro de capacidad máxima, dotados de doble pared de vidrio con vacío intermedio (aislados al vacío), no estará sujeto a las disposiciones para el Transporte de Materiales Peligrosos siempre que cada recipiente se transporte en un envase y/o embalaje externo con suficiente relleno o material absorbente para protegerlo de los golpes.

**346** Los receptáculos criogénicos abiertos que se ajusten a lo dispuesto en la instrucción de envase y/o embalaje P203 y que no contengan substancias peligrosas, salvo el número UN 1977, nitrógeno líquido refrigerado, íntegramente absorbido en un material poroso, no estarán sujetos a ninguna otra disposición para el Transporte de Materiales Peligrosos.

**347** Esta disposición se utilizará sólo si los resultados de las pruebas de tipo d) de la serie 6 de la parte I del Manual de pruebas y criterios han demostrado que todo efecto potencialmente peligroso resultante del funcionamiento queda circunscrito al interior del envase y/o embalaje.

**348** Las baterías fabricadas después del 31 de diciembre de 2011 llevarán impresa la capacidad nominal en el revestimiento exterior.

**349** Las mezclas de un hipoclorito con una sal de amonio no se admitirán para el transporte. El número UN 1791 (hipocloritos en solución) es una substancia de clase 8.

**350** El bromato amónico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un bromato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte.

**351** El clorato de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un clorato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte.

**352** El clorito de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un clorito con una sal de amonio no se admitirán para el transporte.

**353** El permanganato de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un permanganato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte.

**354** Esta substancia es tóxica por inhalación.

**355** Las botellas de oxígeno para uso de emergencia transportadas conforme a lo dispuesto en esta disposición podrán llevar instalados cartuchos de accionamiento (cartuchos, piromecanismos de la división 1.4, Grupo de Compatibilidad C o S), sin que se modifique la clasificación en la división 2.2, siempre que la cantidad total de explosivos deflagrantes (propulsantes) no exceda de 3,2 g por botella de oxígeno. Las botellas que lleven instalados cartuchos de accionamiento preparados para el transporte deberán contar con un medio eficaz que impida la activación por inadvertencia.

**356** Los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico instalados en medios de transporte o en componentes completos de medios de transporte o destinados a ser instalados en medios de transporte deberán ser aprobados por la autoridad competente antes de su admisión para el transporte. Se indicará en el documento de embarque que el envase y/o embalaje ha sido aprobado por la autoridad competente o se adjuntará una copia de la aprobación de la autoridad competente a cada envío.

**357** El petróleo crudo que contenga sulfuro de hidrógeno en concentración suficiente para que los gases que se desprenden del petróleo crudo puedan presentar un riesgo por inhalación se asignará al número UN 3494 PETROLEO CRUDO ACIDO, INFLAMABLE, TOXICO."

**TABLA 4 LISTA DE DESIGNACIONES OFICIALES DE TRANSPORTE GENERICAS O CORRESPONDIENTES A GRUPOS DE SUBSTANCIAS O MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE "N.E.P"**

| Clase o División | Riesgo secundario | No. ONU | Designación oficial de transporte |
|---|---|---|---|
| | | | **CLASE 1** |
| | | | **EXPLOSIVOS** |
| 1 | | 0190 | MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores |
| | | | **DIVISION 1.1** |
| | | | **SUBSTANCIAS Y OBJETOS QUE PRESENTAN UN RIESGO DE EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DE LA MASA.** |
| 1.1 A | | 0473 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.1 B | | 0461 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.1 C | | 0462 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.1 C | | 0474 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.1 C | | 0497 | PROPULSANTE LIQUIDO |
| 1.1 C | | 0498 | PROPULSANTE SOLIDO |
| 1.1 D | | 0463 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.1 D | | 0475 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.1 E | | 0464 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.1 F | | 0465 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.1 G | | 0476 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.1 L | | 0354 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.1 L | | 0357 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| | | | **DIVISION 1.2** |
| | | | **SUBSTANCIAS Y OBJETOS QUE PRESENTAN UN RIESGO DE PROYECCION, PERO NO DE EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DE LA MASA.** |
| 1.2 B | | 0382 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.2 C | | 0466 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.2 D | | 0467 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.2 E | | 0468 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.2 F | | 0469 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.2 K | 6.1 | 0020 | MUNICIONES TOXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 1.2 L | | 0248 | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 1.2 L | | 0355 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.2 L | | 0358 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **DIVISION 1.3** |
| | | | **SUBSTANCIAS Y OBJETOS QUE PRESENTAN UN RIESGO DE INCENDIO Y UN RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN PEQUEÑOS EFECTOS DE ONDA EXPANSIVA O DE PROYECCION O DE AMBOS, PERO NO DE EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DE LA MASA.** |
| 1.3 C | | 0132 | SALES METALICAS DEFLAGRANTES DE DERIVADOS NITRADOS AROMATICOS, N.E.P. |
| 1.3 C | | 0470 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.3 C | | 0477 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.3 C | | 0495 | PROPULSANTE LIQUIDO |
| 1.3 C | | 0499 | PROPULSANTE SOLIDO |
| 1.3 G | | 0478 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.3 K | 6.1 | 0021 | MUNICIONES TOXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 1.3 L | | 0249 | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 1.3 L | | 0356 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.3 L | | 0359 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| | | | **DIVISION 1.4** |
| | | | **SUBSTANCIAS Y OBJETOS QUE NO PRESENTAN UN RIESGO CONSIDERABLE.** |
| 1.4 B | | 0350 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.4 B | | 0383 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.4 C | | 0351 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.4 C | | 0479 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.4 C | | 0501 | PROPULSANTE SOLIDO |
| 1.4 D | | 0352 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.4 D | | 0480 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.4 E | | 0471 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.4 F | | 0472 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P |
| 1.4 G | | 0353 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.4 G | | 0485 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| 1.4 S | | 0349 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.4 S | | 0384 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. |
| 1.4 S | | 0481 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. |
| | | | **DIVISION 1.5** |
| | | | **SUBSTANCIAS POCO SENSIBLES QUE PRESENTAN UN RIESGO DE EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DE LA MASA, PERO SON TAN INSENSIBLES QUE ES POCO PROBABLE QUE PUEDAN INCENDIARSE O QUE SU COMBUSTION ORIGINE UNA DETONACION EN CONDICIONES NORMALES DE TRANSPORTE.** |
| 1.5 D | | 0482 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES (SUBSTANCIAS EMI), N.E.P. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **DIVISION 1.6** |
| | | | **OBJETOS QUE NO PRESENTAN UN RIESGO DE EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DE LA MASA, QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES A LA DETONACION Y MUESTRAN UNA PROBABILIDAD MUY ESCASA DE INICIACION Y PROPAGACION ACCIDENTAL.** |
| 1.6 N | | 0486 | OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (OBJETOS EEI) |
| | | | **CLASE 2** |
| | | | **GASES** |
| | | | **DIVISION 2.1** |
| | | | **GASES INFLAMABLES** |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 2.1 | | 1964 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P. |
| 2.1 | | 1965 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. |
| 2.1 | | 3354 | GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P. |
| | | | **Designaciones generales** |
| 2.1 | | 1954 | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. |
| 2.1 | | 3161 | GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. |
| 2.1 | | 3167 | MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado |
| 2.1 | | 3312 | GAS, LIQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P. |
| | | | **DIVISION 2.2** |
| | | | **GASES NO INFLAMABLES, NO TOXICOS** |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 2.2 | | 1078 | GAS REFRIGERANTE, N.E.P. |
| 2.2 | | 1968 | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. |
| | | | **Designaciones generales** |
| 2.2 | | 1956 | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. |
| 2.2 | | 3163 | GAS LICUADO, N.E.P. |
| 2.2 | | 3158 | GAS LICUADO REFRIGERADO, N.E.P. |
| 2.2 | 5.1 | 3156 | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. |
| 2.2 | 5.1 | 3157 | GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P. |
| 2.2 | 5.1 | 3311 | GAS, LIQUIDO REFRIGERADO, OXIDANTE, N.E.P. |
| | | | **DIVISION 2.3** |
| | | | **GASES TOXICOS** |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 2.3 | | 1967 | INSECTICIDA GASEOSO TOXICO, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 | 3355 | GAS INSECTICIDA, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. |
| | | | **Designaciones generales** |
| 2.3 | | 1955 | GAS COMPRIMIDO TOXICO, N.E.P. |
| 2.3 | | 3162 | GAS LICUADO TOXICO, N.E.P. |
| 2.3 | | 3169 | MUESTRA DE GAS TOXICO, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado |
| 2.3 | 2.1 | 1953 | GAS COMPRIMIDO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 2.1 | 3160 | GAS LICUADO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 | 3168 | MUESTRA DE GAS TOXICO, INFLAMABLE, A PRESION NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado |
| 2.3 | 2.1 + 8 | 3305 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 + 8 | 3309 | GAS LICUADO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 | 3303 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 | 3307 | GAS LICUADO, TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 + 8 | 3306 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 + 8 | 3310 | GAS LICUADO, TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P. |
| 2.3 | 8 | 3304 | GAS COMPRIMIDO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. |
| 2.3 | 8 | 3308 | GAS LICUADO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. |
| | | | **CLASE 3** |
| | | | **LIQUIDOS INFLAMABLES** |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 3 | | 1224 | CETONAS LIQUIDAS, N.E.P. |
| 3 | | 1268 | DESTILADOS DE PETROLEO N.E.P. o PRODUCTOS DE PETROLEO N.E.P. |
| 3 | | 1987 | ALCOHOLES, N.E.P. |
| 3 | | 1989 | ALDEHIDOS, N.E.P. |
| 3 | | 2319 | HIDROCARBUROS TERPENICOS, N.E.P. |
| 3 | | 3271 | ETERES, N.E.P. |
| 3 | | 3272 | ESTERES, N.E.P. |
| 3 | | 3295 | HIDROCARBUROS LIQUIDOS, N.E.P. |
| 3 | | 3336 | MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS, LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 3 | | 3343 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LIQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con no más de 30%, en masa, de nitroglicerina |
| 3 | | 3357 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LIQUIDA, N.E.P. con un máximo del 30%, en masa, de nitroglicerina |
| 3 | | 3379 | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LIQUIDO, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 1228 | MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. o MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 1986 | ALCOHOLES TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 1988 | ALDEHIDOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 2478 | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 3248 | MEDICAMENTO LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 3273 | NITRILOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. |
| 3 | 8 | 2733 | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. |
| 3 | 8 | 2985 | CLOROSILANOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. |
| 3 | 8 | 3274 | ALCOHOLATOS EN SOLUCION, N.E.P., en alcohol |
| | | | **Plaguicidas** |
| 3 | 6.1 | 2758 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 6.1 | 2760 | PLAGUICIDA ARSENICAL LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2762 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2764 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2772 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2776 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2778 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2780 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2782 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2784 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 2787 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 3021 | PLAGUICIDA LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 3024 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 3346 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| 3 | 6.1 | 3350 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C |
| | | | **Designaciones generales** |
| **3** | | 1993 | LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. |
| **3** | | 3256 | LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60°C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación |
| 3 | 6.1 | 1992 | LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P. |
| 3 | 6.1 + 8 | 3286 | LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P. |
| 3 | 8 | 2924 | LIQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. |
| | | | **CLASE 4** |
| | | | **SOLIDOS INFLAMABLES** |
| | | | **DIVISION 4.1** |
| | | | SOLIDOS QUE SE INFLAMAN CON FACILIDAD O PUEDEN PROVOCAR O ACTIVAR INCENDIOS POR FRICCION. |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 4.1 | | 1353 | FIBRAS o TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA, N.E.P. |
| 4.1 | | 3089 | POLVO METALICO INFLAMABLE, N.E.P. |
| 4.1 | | 3182 | HIDRUROS METALICOS INFLAMABLES, N.E.P. |
| 4.1 | | 3221 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | | 3222 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B |
| 4.1 | | 3223 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C |
| 4.1 | | 3224 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C |
| 4.1 | | 3225 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D |
| 4.1 | | 3226 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D |
| 4.1 | | 3227 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E |
| 4.1 | | 3228 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E |
| 4.1 | | 3229 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F |
| 4.1 | | 3230 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F |
| 4.1 | | 3231 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3232 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3233 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3234 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3235 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3236 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3237 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3238 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3239 | LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3240 | SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 4.1 | | 3319 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, SOLIDA, N.E.P. con más del 2% pero no más del 10%, en masa, de nitroglicerina |
| 4.1 | | 3344 | MEZCLA DE TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, DESENSIBILIZADA, SOLIDA, N.E.P., con más del 10% pero no más de 20%, en masa, de tetranitrato de pentaeritrita |
| 4.1 | | 3380 | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SOLIDO, N.E.P. |
| | | | **Designaciones generales** |
| 4.1 | | 1325 | SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO, N.E.P. |
| 4.1 | | 3175 | SOLIDO QUE CONTIENE LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. |
| 4.1 | | 3176 | SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO, FUNDIDO, N.E.P. |
| 4.1 | | 3178 | SOLIDO INFLAMABLE INORGANICO, N.E.P. |
| 4.1 | | 3181 | SALES METALICAS DE COMPUESTOS ORGANICOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 4.1 | 5.1 | 3097 | SOLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. |
| 4.1 | 6.1 | 2926 | SOLIDO INFLAMABLE, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. |
| 4.1 | 6.1 | 3179 | SOLIDO INFLAMABLE, TOXICO, INORGANICO, N.E.P. |
| 4.1 | 8 | 2925 | SOLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. |
| 4.1 | 8 | 3180 | SOLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **DIVISION 4.2** |
| | | | **SOLIDOS INFLAMABLES DE REACCION ESPONTANEA** |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 4.2 | | 1373 | FIBRAS o TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL o SINTETICOS, N.E.P., impregnados de aceite |
| 4.2 | | 1378 | CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido |
| 4.2 | | 1383 | METAL PIROFORICO, N.E.P. o ALEACION PIROFORICA, N.E.P. |
| 4.2 | | 2006 | PLASTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 4.2 | | 2881 | CATALIZADOR DE METAL SECO |
| 4.2 | | 3189 | POLVO METALICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 4.2 | | 3205 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTERREOS, N.E.P. |
| 4.2 | | 3313 | PIGMENTOS ORGANICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTANEO |
| 4.2 | | 3342 | XANTATOS |
| 4.2 | | 3391 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, PIROFORICA |
| 4.2 | | 3392 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, PIROFORICA |
| 4.2 | | 3400 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO |
| 4.2 | 4.3 | 3393 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, PIROFORICA, HIDRORREACTIVA |
| 4.2 | 4.3 | 3394 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, PIROFORICA, HIDRORREACTIVA |
| 4.2 | 8 | 3206 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVOS, N.E.P. |
| | | | **Designaciones generales** |
| 4.2 | | 2845 | LIQUIDO PIROFORICO ORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | | 2846 | SOLIDO PIROFORICO ORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | | 3088 | SOLIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 4.2 | | 3183 | LIQUIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 4.2 | | 3186 | LIQUIDO INORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 4.2 | | 3190 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | | 3194 | LIQUIDO PIROFORICO INORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | | 3200 | SOLIDO PIROFORICO INORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | 5.1 | 3127 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, COMBURENTE, N.E.P. |
| 4.2 | 6.1 | 3128 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | 6.1 | 3184 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, ORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | 6.1 | 3187 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, INORGANICO, N.E.P. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 6.1 | 3191 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO, INORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | 8 | 3126 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | 8 | 3185 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | 8 | 3188 | LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. |
| 4.2 | 8 | 3192 | SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. |
| | | | **DIVISION 4.3** |
| | | | **SUBSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDEN GASES INFLAMABLES** |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 4.3 | | 1389 | METALES ALCALINOS, AMALGAMA DE |
| 4.3 | | 1390 | AMIDAS DE METALES ALCALINOS |
| 4.3 | | 1391 | METALES ALCALINOS, DISPERSION DE, o METALES ALCALINOTERREOS, DISPERSION DE |
| 4.3 | | 1392 | METALES ALCALINOTERREOS, AMALGAMA DE |
| 4.3 | | 1393 | METALES ALCALINOTERREOS, ALEACION DE, N.E.P. |
| 4.3 | | 1409 | HIDRUROS METALICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. |
| 4.3 | | 1421 | METALES ALCALINOS, ALEACION LIQUIDA DE, N.E.P. |
| 4.3 | | 3208 | SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. |
| 4.3 | | 3395 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA |
| 4.3 | | 3398 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA |
| 4.3 | | 3399 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE |
| 4.3 | | 3401 | METALES ALCALINOS, AMALGAMA SOLIDA DE |
| 4.3 | | 3402 | METALES ALCALINOTERREOS, AMALGAMA SOLIDA DE |
| 4.3 | 3 + 8 | 2988 | CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. |
| 4.3 | 4.1 | 3396 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE |
| 4.3 | 4.2 | 3209 | SUBSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 4.3 | 4.2 | 3397 | SUBSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO |
| | | | **Designaciones generales** |
| 4.3 | | 3148 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. |
| 4.3 | | 2813 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. |
| 4.3 | 4.1 | 3132 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. |
| 4.3 | 4.2 | 3135 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 4.3 | 5.1 | 3133 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P. |
| 4.3 | 6.1 | 3130 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. |
| 4.3 | 6.1 | 3134 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. |
| 4.3 | 8 | 3129 | LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P |
| 4.3 | 8 | 3131 | SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. |

**CLASE 5**

**OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS**

**DIVISION 5.1**

**OXIDANTES**

**Designaciones específicas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | | 1450 | BROMATOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 1461 | CLORATOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 1462 | CLORITOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 1477 | NITRATOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 1481 | PERCLORATOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 1482 | PERMANGANATOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 1483 | PEROXIDOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 2627 | NITRITOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 3210 | CLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. |
| 5.1 | | 3211 | PERCLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. |
| 5.1 | | 3212 | HIPOCLORITOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 3213 | BROMATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. |
| 5.1 | | 3214 | PERMANGANATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. |
| 5.1 | | 3215 | PERSULFATOS INORGANICOS, N.E.P. |
| 5.1 | | 3216 | PERSULFATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. |
| 5.1 | | 3218 | NITRATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. |
| 5.1 | | 3219 | NITRITOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. |

**Designaciones generales**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | | 1479 | SOLIDO COMBURENTE, N.E.P. |
| 5.1 | | 3139 | LIQUIDO COMBURENTE, N.E.P. |
| 5.1 | 4.1 | 3137 | SOLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. |
| 5.1 | 4.2 | 3100 | SOLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 5.1 | 4.3 | 3121 | SOLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. |
| 5.1 | 6.1 | 3087 | SOLIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P |
| 5.1 | 6.1 | 3099 | LIQUIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. |
| 5.1 | 8 | 3085 | SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. |
| 5.1 | 8 | 3098 | LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. |

**DIVISION 5.2**

**PEROXIDOS ORGANICOS**

**Designaciones específicas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2 | | 3101 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO B |
| 5.2 | | 3102 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO B |
| 5.2 | | 3103 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO C |
| 5.2 | | 3104 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO C |
| 5.2 | | 3105 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO D |
| 5.2 | | 3106 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO D |

| | | |
|---|---|---|
| 5.2 | 3107 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO E |
| 5.2 | 3108 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO E |
| 5.2 | 3109 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO F |
| 5.2 | 3110 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO F |
| 5.2 | 3111 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3112 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3113 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3114 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3115 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3116 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3117 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3118 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3119 | PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2 | 3120 | PEROXIDO ORGANICO SOLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA |
| | | **CLASE 6** |
| | | **SUBSTANCIAS TOXICAS Y AGENTES INFECCIOSOS** |
| | | **DIVISION 6.1** |
| | | **TOXICOS** |
| | | **Designaciones específicas** |
| 6.1 | 1544 | ALCALOIDES SOLIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES SOLIDAS, N.E.P. |
| 6.1 | 1549 | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGANICO SOLIDO DE, N.E.P. |
| 6.1 | 1556 | ARSENICO, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P. |
| 6.1 | 1557 | ARSENICO, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P. |
| 6.1 | 1564 | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. |
| 6.1 | 1566 | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. |
| 6.1 | 1583 | MEZCLA DE CLOROPICRINA, N.E.P. |
| 6.1 | 1588 | CIANUROS INORGANICOS, SOLIDOS, N.E.P. |
| 6.1 | 1601 | DESINFECTANTE SOLIDO, TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | 1602 | COLORANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LIQUIDA, TOXICA, N.E.P. |
| 6.1 | 1655 | NICOTINA, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SOLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. |
| 6.1 | 1693 | GASES LACRIMOGENOS, SUBSTANCIA LIQUIDA o SOLIDA PARA LA FABRICACION DE, N.E.P. |
| 6.1 | 1707 | TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P. |
| 6.1 | 1851 | MEDICAMENTO LIQUIDO TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | 1935 | CIANURO EN SOLUCION, N.E.P. |
| 6.1 | 2024 | MERCURIO, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P. |
| 6.1 | 2025 | MERCURIO, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P. |
| 6.1 | 2026 | FENILMERCURICO, COMPUESTO, N.E.P. |
| 6.1 | 2206 | ISOCIANATOS TOXICOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, TOXICOS, N.E.P. |
| 6.1 | 2291 | COMPUESTO DE PLOMO SOLUBLE, N.E.P. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | | 2570 | CADMIO, COMPUESTO DE |
| 6.1 | | 2788 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, N.E.P. |
| 6.1 | | 2856 | FLUOSILICATOS, N.E.P. |
| 6.1 | | 3140 | ALCALOIDES LIQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LIQUIDAS, N.E.P. |
| 6.1 | | 3141 | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGANICO LIQUIDO DE, N.E.P. |
| 6.1 | | 3142 | DESINFECTANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3143 | COLORANTE SOLIDO, TOXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SOLIDA, TOXICA, N.E.P. |
| 6.1 | | 3144 | NICOTINA, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LIQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. |
| 6.1 | | 3146 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, SOLIDO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3249 | MEDICAMENTO SOLIDO TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3276 | NITRILOS TOXICOS, N.E.P. |
| 6.1 | | 3278 | COMPUESTO ORGANOFOSFOROSO TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3280 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3281 | CARBONILOS METALICOS, N.E.P. |
| 6.1 | | 3282 | COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3283 | COMPUESTO DE SELENIO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3284 | COMPUESTO DE TELURO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3285 | COMPUESTO DE VANADIO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3439 | NITRILOS TOXICOS SOLIDOS, N.E.P. |
| 6.1 | | 3440 | COMPUESTO DE SELENIO LIQUIDO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3448 | GASES LACRIMOGENOS, SUBSTANCIA SOLIDA PARA LA FABRICACION DE, N.E.P. |
| 6.1 | | 3464 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, SOLIDO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3465 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SOLIDO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3466 | CARBONILOS METALICOS, SOLIDOS, N.E.P. |
| 6.1 | | 3467 | COMPUESTO ORGANOMETALICO TOXICO, SOLIDO, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3071 | MERCAPTANOS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3080 | ISOCIANATOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P |
| 6.1 | 3 | 3275 | NITRILOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3279 | COMPUESTO ORGANOFOSFOROSO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. |
| 6.1 | 3 + 8 | 2742 | CLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 6.1 | 3 + 8 | 3362 | CLOROSILANOS TOXICOS CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P |
| 6.1 | 8 | 3277 | CLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3361 | CLOROSILANOS TOXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. |
| | | | **Plaguicidas** |
| | | | a) *Sólidos* |
| 6.1 | | 2588 | PLAGUICIDA SOLIDO TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2759 | PLAGUICIDA ARSENICAL SOLIDO, TOXICO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | | 2761 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2763 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2771 | PLAGUICIDA A BASE DE DITIOCARBAMATO, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2775 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2777 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2779 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2781 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2783 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2786 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3027 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3345 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, SOLIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3349 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SOLIDO, TOXICO |
| | | | b) *Líquidos* |
| 6.1 | | 2902 | PLAGUICIDA LIQUIDO TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 2992 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2994 | PLAGUICIDA ARSENICAL LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2996 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 2998 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3006 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3010 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3012 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3014 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3016 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3018 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3020 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3026 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3348 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | | 3352 | PLAGUICIDA PERITROIDEO, LIQUIDO, TOXICO |
| 6.1 | 3 | 2903 | PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 2991 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 2993 | PLAGUICIDA ARSENICAL LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 2995 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 2997 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3005 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3009 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3011 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 3013 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3015 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3017 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3019 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3025 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3347 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C |
| 6.1 | 3 | 3351 | PLAGUICIDA PERITROIDEO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C |
| | | | **Designaciones generales** |
| 6.1 | | 2810 | LIQUIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 2811 | SOLIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3172 | TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3243 | SOLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO TOXICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3287 | LIQUIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3288 | SOLIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | | 3315 | MUESTRA QUIMICA, TOXICA |
| 6.1 | | 3381 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 $ml/m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ |
| 6.1 | | 3382 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 $ml/m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ |
| 6.1 | | 3462 | TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, SOLIDAS, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 2929 | LIQUIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3383 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 $ml/m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ |
| 6.1 | 3 | 3384 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 $ml/m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ |
| 6.1 | 4.1 | 2930 | SOLIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | 4.2 | 3124 | SOLIDO TOXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 6.1 | 4.3 | 3123 | LIQUIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. |
| 6.1 | 4.3 | 3125 | SOLIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. |
| 6.1 | 4.3 | 3385 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 $ml/m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ |
| 6.1 | 4.3 | 3386 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 $ml/m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ |
| 6.1 | 4.3 | 3387 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 $ml/m^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 4.3 | 3388 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ |
| 6.1 | 5.1 | 3122 | LIQUIDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P. |
| 6.1 | 5.1 | 3086 | SOLIDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 2927 | LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 2928 | SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3289 | LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3290 | SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3389 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 $CL_{50}$ |
| 6.1 | 8 | 3390 | LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1000 ml/m$^3$ y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 $CL_{50}$ |
| | | | **DIVISION 6.2** |
| | | | **AGENTES INFECCIOSOS** |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 6.2 | | 3291 | DESECHOS CLINICOS, N.E.P., o DESECHOS (BIO) MEDICOS, N.E.P., o DESECHOS MEDICOS REGULADOS, N.E.P. |
| 6.2 | | 3373 | SUBSTANCIA BIOLOGICA, CATEGORIA B |
| | | | **Designaciones generales** |
| 6.2 | | 2814 | SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO |
| 6.2 | | 2900 | SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente |
| | | | **CLASE 7** |
| | | | **RADIACTIVOS** |
| | | | **Designaciones generales** |
| 7 | | 2908 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - EMBALAJES/ENVASES VACIOS |
| 7 | | 2909 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – ARTICULOS MANUFACTURADOS A BASE DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL |
| 7 | | 2910 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES |
| 7 | | 2911 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - INSTRUMENTOS o ARTICULOS |
| 7 | | 2912 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 2913 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), no fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 2915 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 2916 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 2917 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | | 2919 | MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 3321 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 3322 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 3323 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 3324 | MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-II), FISIONABLES |
| 7 | | 3325 | MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-III), FISIONABLES |
| 7 | | 3326 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES |
| 7 | | 3327 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial |
| 7 | | 3328 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES |
| 7 | | 3329 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES |
| 7 | | 3330 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES |
| 7 | | 3331 | MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES |
| 7 | | 3332 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados |
| 7 | | 3333 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES |
| | | | **CLASE 8** |
| | | | **CORROSIVOS** |
| | | | **Designaciones específicas** |
| 8 | | 1719 | LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E.P. |
| 8 | | 1740 | HIDROGENODIFLUORUROS SOLIDOS, N.E.P. |
| 8 | | 1903 | DESINFECTANTES LIQUIDOS, CORROSIVOS, N.E.P. |
| 8 | | 2430 | ALQUILFENOLES SOLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos $C_2$ a $C_{12}$) |
| 8 | | 2693 | BISULFITOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. |
| 8 | | 2735 | AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. |
| 8 | | 2801 | COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LIQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. |
| 8 | | 2837 | BISULFATOS EN SOLUCION ACUOSA |
| 8 | | 2987 | CLOROSILANOS CORROSIVOS, N.E.P. |
| 8 | | 3145 | ALQUILFENOLES LIQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos $C_2$ a $C_{12}$) |
| 8 | | 3147 | COLORANTE SOLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SOLIDA, CORROSIVA, N.E.P. |
| 8 | | 3259 | AMINAS SOLIDAS CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS SOLIDAS CORROSIVAS, N.E.P. |
| 8 | 3 | 2734 | AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P., o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 8 | 3 | 2986 | CLOROSILANOS CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 8 | 6.1 | 3471 | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCION, N.E.P. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Designaciones generales** |
| 8 | | 1759 | SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. |
| 8 | | 1760 | LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. |
| 8 | | 3244 | SOLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. |
| 8 | | 3260 | SOLIDO CORROSIVO ACIDO, INORGANICO, N.E.P. |
| 8 | | 3261 | SOLIDO CORROSIVO ACIDO, ORGANICO, N.E.P. |
| 8 | | 3262 | SOLIDO CORROSIVO BASICO, INORGANICO, N.E.P. |
| 8 | | 3263 | SOLIDO CORROSIVO BASICO, ORGANICO, N.E.P. |
| 8 | | 3264 | LIQUIDO CORROSIVO ACIDO, INORGANICO, N.E.P. |
| 8 | | 3265 | LIQUIDO CORROSIVO ACIDO, ORGANICO, N.E.P. |
| 8 | | 3266 | LIQUIDO CORROSIVO BASICO, INORGANICO, N.E.P. |
| 8 | | 3267 | LIQUIDO CORROSIVO BASICO, ORGANICO, N.E.P. |
| 8 | 3 | 2920 | LIQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. |
| 8 | 4.1 | 2921 | SOLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. |
| 8 | 4.2 | 3095 | SOLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 8 | 4.2 | 3301 | LIQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. |
| 8 | 4.3 | 3094 | LIQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. |
| 8 | 4.3 | 3096 | SOLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. |
| 8 | 5.1 | 3084 | SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. |
| 8 | 5.1 | 3093 | LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. |
| 8 | 6.1 | 2922 | LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. |
| 8 | 6.1 | 2923 | SOLIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. |
| | | | **CLASE 9** |
| | | | **SUBSTANCIAS QUE DURANTE EL TRANSPORTE PRESENTAN UN RIESGO DISTINTO DE LOS CORRESPONDIENTES A LAS CLASES 1 A 8** |
| | | | **Designaciones generales** |
| 9 | | 3077 | SUBSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. |
| 9 | | 3082 | SUBSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. |
| 9 | | 3245 | MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE u ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE |
| 9 | | 3257 | LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100 °C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) |
| 9 | | 3258 | SOLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240 °C |
| 9 | | 3334 | LIQUIDO REGULADO PARA AVIACION, N.E.P. |
| 9 | | 3335 | SOLIDO REGULADO PARA AVIACION, N.E.P. |

**TABLA 5.- ORDEN DE PREPONDERANCIA DE LAS CARACTERISTICAS DE RIESGO**

| | Clase o división y grupo de embalaje/envase | 4.2 | 4.3 | 5.1 I | 5.1 II | 5.1 III | 6.1,I Piel | 6.1,I Ingestión | 6.1 II | 6.1 III | 8,I Líquido | 8,I Sólido | 8,II Líquido | 8,II Sólido | 8,III Líquido | 8,III Sólido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I a | | 4.3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 3 | II a | | 4.3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 3 | - | 3 | - |
| 3 | III a | | 4.3 | | | | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3 b | 8 | - | 8 | - | 3 | - |
| 4.1 | II a | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | - | 8 | - | 4.1 | - | 4.1 |
| 4.1 | III a | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | - | 8 | - | 8 | - | 4.1 |
| 4.2 | II | | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 4.2 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 4.2 | III | | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 |
| 4.3 | I | | | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 4.3 | II | | | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 4.3 | III | | | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 |
| 5.1 | I | | | | | | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 5.1 | II | | | | | | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 8 | 8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 5.1 | III | | | | | | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.1 | 5.1 |
| 6.1 | I (Contacto con la piel) | | | | | | | | | | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 | I (Ingestión) | | | | | | | | | | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 | II (Inhalación) | | | | | | | | | | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 | II (Contacto con la piel) | | | | | | | | | | 8 | 6.1 | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 | II (Ingestión) | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 | III | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

A Substancias de la división 4.1, excepto las de reacción espontánea y los explosivos sólido insensibilizados y las substancias de la clase 3, excepto los explosivos líquidos insensibilizados.

B división 6.1 para los plaguicidas.

"-" indica una combinación imposible.

Por lo que se refiere a los riesgos no indicados en el cuadro, véase el numeral 5.4

**TABLA 6. LISTADO DE SUBSTANCIAS Y MATERIALES DE REACCION ESPONTANEA**

| SUBSTANCIAS DE REACCION ESPONTANEA | Concentración (%) | Método de envase y /o embalaje | Temperatura de regulación (°C) | Temperatura de emergencia (°C) | Epígrafe genérico UN ONU | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | <100 | OP5 | | | 3232 | 1) 2) |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO C | <100 | OP6 | | | 3224 | 3) |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO D | <100 | OP6 | | | 3234 | 4) |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | <100 | OP7 | | | 3226 | 5) |
| 2-2´-AZODI(2,4-DIMETIL-4-METOXIVALERO-NITRILO) | <100 | OP7 | | | 3236 | 6) |
| 2,2´-AZODI(2,4-DIMETIL VALERONITRILO) | 100 | OP7 | -5 | +5 | 3236 | |
| 2,2´-AZODI(2-METILPROPIONATO DE ETILO) | 100 | OP7 | +10 | +15 | 3236 | |
| 1,1´-AZODI(HEXAHIDRO-BENZONITRILO) | 100 | OP7 | +20 | +25 | 3235 | |
| 1,1´-AZODI(HEXAHIDROBENZONITRILO) | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| 2,2´-AZODI(ISPBUTIRONITRILO) | 100 | OP6 | +40 | +45 | 3234 | |
| 2-2´-AZODI(ISOBUTIRONITRILO) en forma de pasta de base acuosa | 50 | OP6 | | | 3224 | |
| 2,2´-AZODI(2-METILBUTIRO-NITRILO) | 100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 | |
| CLUORURO DE 4-(BENCIL(ETIL)-AMINO)-3-ETOXIBENCENO-DIAZONIO Y DE CINC | 100 | OP7 | | | 3236 | |
| CLUORURO DE 4-(BENCIL(METIL-AMINO-3-ETOXIBENCENO-DIAZONIO Y DE CINC | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 | |
| CLOURURO DE 3-CLORO-4-DIETILAMINOBENCENODIAZONIO Y DE CINC | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| CLORURO DE 2-DIAZONIO-1NAFTOL-4-SULFONILO | 100 | OP5 | | | 3222 | 2) |
| CLORURO DE 2-DIAZ-1-NAFTOL-5-SULFONILO | 100 | OP5 | | | 3222 | 2) |
| CLORURO DE 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINODENCENODIAZONIO Y DE CINC | 67-100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLORURO DE 2,5-DIETOXI-4-(FENILSULFONIL) BENCENODIAZONIO Y DE CINC | 66 | OP7 | +40 | +45 | 3236 | |
| CLORURO DE 4-DIMETILAMINO-6(2DIMETILANOETOXI)TOLUEN-2-DIAZONIO Y DE CINC | 67 | OP7 | +40 | +45 | 3236 | |
| CLORURO DE 4-DIMETALAMINO-6-(2-DIMETILAMINOEOTOXI)TOLUEN-2- DIAZONIO Y DE CINC | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 | |
| CLORURO DE 2,5-DIMETOXI-4-(4-METILFENILSULFOIL)BENCENO-DIAZONIO Y DE CINC | 79 | OP7 | +40 | +45 | 3236 | |
| CLORURO DE 4-DIPROPILAMINO-BECENODIAZONIO Y DE CINC | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| CLORURO DE 2-(N,N-ETOXI-CARBONILFENILAMINO)-3-METOXI-4-(N-METIL-N-CICLOHEXILAMINO)BECENODIAZONIO Y DE CINC | 63-92 | OP7 | +40 | +45 | 3236 | |
| CLORURO DE 2-(N,N-ETOXI-CARBONILFENILAMINO)-3-METOXI-4-(N-METIL-N-CICLOHEXALAMINO) BENCENODIAZONIO Y DE CINC | 62 | OP7 | +35 | +40 | 3236 | |
| CLORURO DE 2-(2-HIDROXIETOXI)-1-(PIRRILIDINIL-1)-4-BENCENO-DIAZONIO Y DE CINC | 100 | OP7 | +45 | +50 | 3236 | |
| CLORURO DE 3-(2—HIDROXIETOXI)-4-(PIRROLIDINIL-1)-BENCENO-DIAZONIO Y DE CINC | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 | |
| DI(ALIL-CARBONATO) DE DIETILENGLICOL + PEROXIDICARBONATO DE DIISOPROPILO | 88+12 | OP8 | -10 | 0 | 3237 | |
| 2-DIAZO-1-NAFTOL-4SULFONATO DE SODIO | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONATO DE SODIO | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| N,N´-DINITROSO-N,N´-DIMETIL-TEREFTALAMIDA, en forma de pasta | 72 | OP6 | | | 3224 | |
| N,N´-DINITROSOPENTAMETILEN-TETRAMIDA | 82 | OP6 | | | 3224 | 7) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3-DISFUSONILHIDRAZIDA DEL BENCENO, en forma de pasta | 52 | OP7 | | | 3226 | |
| 4,4´-DISULFONILHIDRAZIDA DEL OXIDO DE DIFENILO | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| ESTER DIAZO-1-NAFTOL DEL ACIDO SULFONICO MEZCLA TIPO D | <100 | OP7 | | | 3226 | 9) |
| N-FORMIL-2-(NITROMETILENO)-1,3-PER-HIDROTIAZINA | 100 | OP7 | +45 | +50 | 3236 | |
| HIDRACIDA DEL SULFONIL-BENCENO | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| HIDROSULFATO DE 2-(N,N-METILAMINOETILCARBONIL)-4-(3,4-DIMETILFENILSULFONIL) BENCENODIAZONIO | 96 | OP7 | +45 | +50 | 3236 | |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, MUESTRA | | OP2 | | | 3223 | 8) |
| LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, MUESTRA, CON TEMPERATURA REGULADA | | OP2 | | | 3223 | 8) |
| 4-METILBENCENOSULFONIL HIDRACIDA | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| NITRATO DE TETRAMINAPALADIO (II) | 100 | OP6 | +30 | +35 | 3234 | |
| 4-NITROSOFENOL | 100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 | |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, MUESTRA | | OP2 | | | 3224 | 8) |
| SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, MUESTRA, CON TEMPERATURA REGULADA | | OP2 | | | 3234 | 8) |
| SULFATO DE 2,5-DIETOXI-4-(4-MORFOLINIL) BENCENODIAZONIO | 100 | OP7 | | | 3226 | |
| TETRACLORICINCATO (2:1) DE 2,5-DIBUTOXI-4-(MORFOLINIL) BENCENODIAZONIO | 100 | OP8 | | | 3228 | |
| TETRAFLOURURO DE 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINABENCENO-DIAZONIO | 100 | OP7 | +30 | +35 | 3236 | |
| TETRAFLOUOROBORATO DE 3-METIL-4-(PIRROLIDINIL-1)-BENCENODIAZONIO | 95 | OP6 | +45 | +50 | 3234 | |
| TRICLOROCINCATO (-1) DE 4-(DIMETIL-AMINO)-BENCENO-DIAZONIO | 100 | OP8 | | | 3228 | |